



Dane aktualne na dzień: 09-07-2026 03:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/rk1000-robot-koszacy-do-1000-m-robomow-rk-1000-p-24909.html>

## RK1000 Robot koszący do 1000 m<sup>2</sup> Robomow RK 1000



Cena brutto	<b>5 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 877,24 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RK1000</b>
Kod producenta	<b>202104ROB003</b>
Kod EAN	<b>4008423917208</b>
Producent	<b>Robomow</b>

### Opis produktu

Unikalna technologia trybu krawędziowego i koszenie poza kołem

45 % wydajność obsługi zbocza

Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości



---

Opatentowane koła terenowe zapewniają wysoką przyczepność

Pływający agregat bezbłędnie przycina nierówne trawniki.

Najwyższa maksymalna wysokość cięcia (100 mm) w porównaniu z konkurencją

Niski poziom hałasu dzięki silnikowi napędowemu i dolnej przekładni

Wszystkie części są bardzo wytrzymałe i przetestowane pod kątem naprężeń

Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód zapewnia wrażliwość na otoczenie

Nasza nowa seria RK jest wyposażona w liczne funkcje zapewniające łatwą obsługę i doskonałe wyniki cięcia, które Cię zainspirują. Dzięki możliwości zaprogramowania bez wysiłku do czterech stref dodatkowych/punktów startowych i dwóch oddzielnych stref za pomocą aplikacji lub wygodnego wyświetlacza dotykowego oraz maksymalnej wysokości koszenia 100 mm, RK 1000 oferuje maksymalną elastyczność. Bezszcotkowy silnik prądu stałego, zawieszony wahadłowo agregat koszący i przesunięte ostrza przekonują na nierównym terenie dokładnie i równomiernie przyciętym trawnikiem. Nawet zbocza o nachyleniu do 45% nie stanowią problemu dla kosiarki automatycznej. Również tutaj koła gwarantują bardzo dobrą



przyczepność dzięki optymalnej trakcji. A co najlepsze. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu prawie nie słycać, że robot jest w użyciu.

## Dane techniczne

<b>Numer modelu</b>	22AKFAB619
<b>Zalecana wielkość trawnika [m2]</b>	1000
<b>Szerokość koszenia</b>	21
<b>Wysokość koszenia</b>	20 - 100
<b>Podstrefy / strefy oddzielone</b>	4 podstrefy, 2 strefy oddzielone
<b>Materiał instalacyjny</b>	w zestawie
<b>Silniki koszenia</b>	Szczotka DC
<b>Silniki napędowe</b>	Szczotka DC
<b>Maksymalne pochylenie obszaru koszenia</b>	45% / 24°
<b>Maks. nachylenie przewodu na zboczu</b>	20% / 11°
<b>Poziom hałas</b>	
<b>Czas koszenia</b>	50 - 60 min
<b>Czas ładowania</b>	60 - 120 min
<b>Typ akumulatora</b>	18,15V Li-Ion
<b>Specyfikacja pojemności akumulatora</b>	2,8 Ah
<b>Zużycie energii</b>	2,8 kWh/month
<b>UI (wyświetlacz)</b>	Kolorowy ekran dotykowy 4,3" HD
<b>Zabezpieczenie przed kradzieżą</b>	Standardowo
<b>Harmonogram koszenia</b>	Standardowo
<b>Pokład pływający</b>	Standardowo
<b>Podążanie za przewodem bliskim (MBLE/IR)</b>	Standardowo
<b>Moduł GSM</b>	-
<b>RoboHome</b>	jako wyposażenie dodatkowe (122-080)
<b>Gwarancja</b>	3 lata + 1 rok przy rejestracji produktu