



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 03:30

Link do produktu: <https://pajm.pl/rk2000-robot-koszacy-do-2000-m-robomow-rk-2000-p-24911.html>

## RK2000 Robot koszący do 2000 m<sup>2</sup> Robomow RK 2000



Cena brutto	<b>8 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>6 909,76 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RK2000</b>
Kod producenta	<b>202104ROB004</b>
Kod EAN	<b>4008423917239</b>
Producent	<b>Robomow</b>

### Opis produktu

Unikalna technologia trybu krawędziowego i koszenie poza kołem

45 % wydajność obsługi zbocza

Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości



---

Opatentowane koła terenowe zapewniają wysoką przyczepność

Pływający agregat bezbłędnie przycina nierówne trawniki.

Najwyższa maksymalna wysokość cięcia (100 mm) w porównaniu z konkurencją

Niski poziom hałasu dzięki silnikowi napędowemu i dolnej przekładni

Wszystkie części są bardzo wytrzymałe i przetestowane pod kątem naprężeń

Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód zapewnia wrażliwość na otoczenie

Nowa seria RK o szerokości koszenia 21 cm jest idealna do efektywnego koszenia trawników o powierzchni do 2.000 m<sup>2</sup>. Unikalny i opatentowany system koszenia z wahadłowym zawieszeniem kosiarki nie tylko zapewnia perfekcyjne cięcie, ale także wyjątkowo dobrze prezentuje się na krawędziach, gdy ostrza koszą poza rozstawem osi. Dzięki kołom o dużej przyczepności nasz RK 2000 bezpiecznie porusza się w terenie. Nawet zbocza o nachyleniu do 45 procent nie stanowią dla robota żadnego wyzwania. Kolorowy wyświetlacz dotykowy, aplikacja Robomow i sterowanie głosowe Alexa zapewniają łatwe



programowanie i indywidualne sterowanie kosiarką automatyczną. Aby można było od razu rozpocząć pracę, niezbędne materiały montażowe są zawarte bezpośrednio w zakresie dostawy.

## Dane techniczne

<b>Numer modelu</b>	22AKHAFB619
<b>Zalecana wielkość trawnika [m2]</b>	2000
<b>Szerokość koszenia</b>	21
<b>Wysokość koszenia</b>	20 - 100
<b>Podstrefy / strefy oddzielone</b>	4 podstrefy, 2 strefy oddzielone w zestawie
<b>Materiał instalacyjny</b>	Szczotka DC
<b>Silniki koszenia</b>	Szczotka DC
<b>Silniki napędowe</b>	45% / 24°
<b>Maksymalne pochylenie obszaru koszenia</b>	20% / 11°
<b>Maks. nachylenie przewodu na zboczu</b>	
<b>Poziom hałas</b>	
<b>Czas koszenia</b>	100 - 120 min
<b>Czas ładowania</b>	60 - 120 min
<b>Typ akumulatora</b>	18,15V Li-Ion
<b>Specyfikacja pojemności akumulatora</b>	4,9 Ah
<b>Zużycie energii</b>	5,1 kWh/month
<b>UI (wyświetlacz)</b>	Kolorowy ekran dotykowy 4,3" HD
<b>Zabezpieczenie przed kradzieżą</b>	Standardowo
<b>Harmonogram koszenia</b>	Standardowo
<b>Pokład pływający</b>	Standardowo
<b>Podążanie za przewodem bliskim (MBLE/IR)</b>	Standardowo
<b>Moduł GSM</b>	-
<b>RoboHome</b>	jako wyposażenie dodatkowe (122-080)
<b>Gwarancja</b>	3 lata + 1 rok przy rejestracji produktu