



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 03:30

Link do produktu: <https://pajm.pl/rk2000pro-robot-koszacy-do-2000-m-robomow-rk-2000-pro-p-24912.html>



RK2000Pro Robot koszący do 2000 m² Robomow RK 2000 Pro

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | RK2000PRO |
| Kod producenta | 202104ROB006 |
| Kod EAN | 4008423917222 |
| Producent | Robomow |

Opis produktu

Unikalna technologia trybu krawędziowego i koszenie poza kołem

45 % wydajność obsługi zbocza

Kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości

Opatentowane koła terenowe zapewniają wysoką przyczepność



Pływający agregat bezbłądnie przycina nierówne trawniki.

Najwyższa maksymalna wysokość cięcia (100 mm) w porównaniu z konkurencją

Niski poziom hałasu dzięki silnikowi napędowemu i dolnej przekładni

Wszystkie części są bardzo wytrzymałe i przetestowane pod kątem naprężeń

Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód zapewnia wrażliwość na otoczenie

Nowa seria RK wyróżnia się nie tylko doskonałą trakcją kół, dla których zbocza o nachyleniu do 45% nie stanowią żadnego problemu. Zawieszony wahadłowo zespół tnący z przesuniętymi ostrzami zapewnia zawsze doskonałe wyniki cięcia nawet na nierównym terenie - i to przy maksymalnej wysokości cięcia 100 mm. Sterowanie i programowanie Robomow jest bardzo proste dzięki kolorowemu ekranowi dotykowemu. Po wprowadzeniu harmonogramu koszenia, kosiarka automatyczna niemal sama dba o trawnik. Na przykład, unikalna technologia obcinania krawędzi zapewnia doskonałe rezultaty nawet na krawędziach - oraz na maksymalnie 4 dodatkowych strefach i 2 oddzielnych strefach, które można zapisać. Wydajny akumulator kosi około 100-120 minut, po czym Robomow powraca do stacji ładowania na 1-2 godziny. Dzięki tej mocy można bez obaw używać tego modelu na trawnikach o powierzchni do 2 000 m².



Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Numer modelu | 22AKHAF619 |
| Zalecana wielkość trawnika [m2] | 2000 |
| Szerokość koszenia | 21 |
| Wysokość koszenia | 20 - 100 |
| Podstrefy / strefy oddzielone | 4 podstrefy, 2 strefy oddzielone |
| Materiał instalacyjny | jako akcesoria |
| Silniki koszenia | Szczotka DC |
| Silniki napędowe | Szczotka DC |
| Maksymalne pochylenie obszaru koszenia | 45% / 24° |
| Maks. nachylenie przewodu na zboczu | 20% / 11° |
| Poziom hałas | |
| Czas koszenia | 100 - 120 min |
| Czas ładowania | 60 - 120 min |
| Typ akumulatora | 18,15V Li-Ion |
| Specyfikacja pojemności akumulatora | 4,9 Ah |
| Zużycie energii | 5,1 kWh/month |
| UI (wyświetlacz) | Kolorowy ekran dotykowy 4,3" HD |
| Zabezpieczenie przed kradzieżą | Standardowo |
| Harmonogram koszenia | Standardowo |
| Pokład pływający | Standardowo |
| Podążanie za przewodem bliskim (MBLE/IR) | Standardowo |
| Moduł GSM | Standardowo |
| RoboHome | jako wyposażenie dodatkowe (122-080) |
| Gwarancja | 3 lata + 1 rok przy rejestracji produktu |