



Dane aktualne na dzień: 17-04-2024 22:25

Link do produktu: <https://pajm.pl/rle240-wertykulator-elektryczny-stihl-34cm-1500w-rle-240-p-12596.html>



## RLE240 Wertykulator elektryczny STIHL 34cm 1500W RLE 240

|                  |                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>759,00 zł</b>                                                                                                           |
| Cena netto       | <b>617,07 zł</b>                                                                                                           |
| Dostępność       | <a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>                                                              |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>RLE240</b>                                                                                                              |
| Kod producenta   | <b>62910115610</b>                                                                                                         |
| Kod EAN          | <b>0886661755240</b>                                                                                                       |
| Producent        | <b>Stihl</b>                                                                                                               |

### Opis produktu

#### Wertykulator RLE 240 Kompaktowy wertykulator elektryczny

##### Opis:

Elektryczny wertykulator STIHL RLE 240 umożliwia wertykulację trawy i usuwanie filcu z mniejszych trawników. Dzięki silnikowi elektrycznemu można usuwać nadmiar mchu i trawy w szczególnie cichy i przyjazny dla środowiska sposób. Ostry, frezujący nóż przecina darń powodując dopływ powietrza, wody i składników odżywczych do korzeni. Zęby sprężynowe rolki aeracyjnej usuwają mech i sfilcowaną trawę, nie nacinając przy tym darni. Obie rolki można łatwo wymienić w kilku prostych krokach. Wertykulator ten jest doskonałym rozwiązaniem łączącym szeroki zakres roboczy wynoszący 34 cm z z łatwym manewrowaniem i nieskomplikowaną obsługą. Ponadto obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego łączy lekkość z dużą odpornością i trwałością. Dla maksymalnego ułatwienia transportu i przenoszenia, wertykulator wyposażony jest w ergonomiczny składany uchwyt, ułatwiający również przechowywanie. Posiada także składany uchwyt co oszczędza miejsce zajmowane przez wertykulator podczas przechowywania. Możliwość zastosowania kosza na odpady.

##### Dane techniczne:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Moc W                                   | <b>1.500</b> |
| Niepewność pomiarowa K m/s <sup>2</sup> | <b>2,32</b>  |
| Głęb. wertykulacji mm                   | <b>15</b>    |
| Ciężar kg                               | <b>16</b>    |
| Pow. trawnika m <sup>2</sup>            | <b>500</b>   |
| Szer. robocza cm                        | <b>34</b>    |

##### Wyposażenie:

**Zespół roboczy**



---

Jednostka wertykulacyjna STIHL wyposażona jest w wytrzymałe, stałe noże umożliwiające odpowiednie napowietrzenie trawnika. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Podwójnie łożyskowane koła**

Koła jezdne wyposażone w podwójne łożyska kulkowe zapewniają długie i bezawaryjne użytkowanie. Koła zostały wyposażone w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)

—

#### **6-stopniowa regulacja głębokości wertykulacji**

Korzystając z ergonomicznie ukształtowanego uchwytu na obudowie można w sześciu etapach regulować głębokość roboczą noży. Za pomocą przełącznika obrotowego zarówno jednostka spulchniająca, jak i rolka aeracyjna mogą zostać dostosowane do podłoża i mogą być wygodnie obniżone lub podniesione. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Zintegrowany zaczepek przewodu elektrycznego**

Dzięki zintegrowanemu zaczepowi przewód elektryczny spoczywa bezpiecznie na zespole włącznika i gniazdka elektrycznego. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Uchwyt transportowy**

Zintegrowany z obudową uchwyt transportowy ułatwiający transport wertykulatora STIHL. Umożliwia też łatwe przechylenie czy załadowanie urządzenia. Jednocześnie uchwyt do przenoszenia służy jako ochrona urządzenia przed uderzeniem i chroni obudowę wertykulatora przed przeszkodami na trawniku. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Obudowa z wytrzymałych tworzyw sztucznych**

Polimerowa obudowa wertykulatora STIHL. Wykonana z wyjątkowo wytrzymałego tworzywa sztucznego. Materiał odporny na ciepło, uderzenia oraz promienie UV. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Składany uchwyt**

Składany uchwyt ułatwia czyszczenie, przechowywanie wertykulatora i jego transport. (Zdj. poglądowe)

—



---

#### **Rolka aeracyjna**

Zęby sprężynowe rolki aeracyjnej usuwają mech i sfilcowaną trawę nie nacinając przy tym darni. Rolkę aeracyjną, podobnie jak noże, można zamontować i wymontować w bardzo krótkim czasie za pomocą standardowych narzędzi. (Zdj. poglądowe)

#### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

#### **Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji**

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji STIHL](#)

[Katalog online STIHL](#)

[Katalog STIHL 2021 do pobrania](#)

[Filmy instruktażowe STIHL](#)

[Cennik STIHL 2023](#)