

Link do produktu: <https://pajm.pl/rm545-kosiarka-spalinowa-z-napedem-stihl-43cm-3-0km-evc-3001-p-12577.html>

RM545 Kosiarka spalinowa z napędem STIHL 43cm 3,0KM EVC 300.1

Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Numer katalogowy	RM545.1
Kod producenta	63400113404
Kod EAN	886661601042
Producent	Stihl

Opis produktu

Kosiarka spalinowa STIHL RM 545 to solidne narzędzie, które dzięki solidnej polimerowej obudowie jest skutecznie chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi, zachowując jednocześnie dużą moc, wydajność i zwrotność. Jej centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia pozwala na precyzyjne dostosowanie długości cięcia trawy do oczekiwanej wartości, zapewniając równomierne i estetyczne koszenie trawnika.

Dzięki szerokości cięcia wynoszącej 43 cm oraz koszowi na trawę o pojemności 60 litrów z zintegrowanym znacznikiem wypełnienia, kosiarka STIHL RM 545 skutecznie minimalizuje czas potrzebny na koszenie trawnika, co sprawia, że praca jest szybka i efektywna. Dodatkowo, możliwość przekształcenia kosiarki w urządzenie mulczujące za pomocą odpowiedniego wyposażenia dodatkowego pozwala na wykorzystanie ściętej trawy jako naturalnego nawozu bogatego w składniki odżywcze i wilgoć.

Składany uchwyt i kosz na trawę minimalizują miejsce potrzebne podczas transportu i przechowywania urządzenia, co czyni kosiarkę STIHL RM 545 praktycznym i funkcjonalnym narzędziem dla każdego ogrodnika. Dzięki tym cechom, kosiarka spalinowa STIHL RM 545 jest idealnym wyborem do pielęgnacji trawników.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika	do 1200 m ²
Szerokość cięcia	43 cm
Wysokość cięcia	25 - 80 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Pojemność kosza na trawę	60 l
Typ silnika	EVC 300.1
Pojemność skokowa	166 cm ³
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	94 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	80 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	5,3 m/s ²
Niepewność wibracji K	2,12 m/s ²
CO2	922 g/kWh



Wyposażenie

- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.

- **NAPĘD NA KOŁA**

ENERGOOSZCZĘDNE KOSZENIE TRAWNIKA. Napęd na koła ułatwia koszenie, zwłaszcza na zboczach i większych trawnikach. Ułatwia i przyspiesza poruszanie się do przodu.

- **NÓZ ŁOPATKOWY**

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **NISKIE OPORY KÓŁ**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIAMY OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.

- **ZATRZASKI QUICK-FIX**

ŁATWE SKŁADANIE I ROZKŁADANIE. Dzięki zatrzaskom Quick-Fix można wygodnie bez użycia narzędzi złożyć uchwyt kosiarki lub rozłożyć go podczas przygotowywania kosiarki do pracy.

- **SKŁADANY UCHWYT**

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA PODCZAS PRZECHOWYWANIA. Składany uchwyt umożliwia szybkie i łatwe złożenie urządzenia. Dzięki temu można z łatwością transportować kosiarkę lub wertykulator i przechowywać je w sposób oszczędzający miejsce.

Regulowany uchwyt

Uchwyt glebogryzarki STIHL można w prosty sposób ustawić bez potrzeby używania narzędzi. Regulowany na wysokość i na boki uchwyt zwiększa znacząco komfort i ergonomię pracy z urządzeniem. Aby zaoszczędzić miejsce podczas transportu lub przechowywania glebogryzarki, uchwyt można złożyć.

- **FUNKCJA MULCZOWANIA**

JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania, i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)