



Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 19:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/rm650ve-kosiarka-spalinowa-z-napedem-stihl-48cm-3-0km-evc-3000-e-p-12584.html>



RM650VE Kosiarka spalinowa z napędem STIHL 48cm 3,0KM EVC 300.0 E

Cena brutto	4 919,02 zł
Cena netto	3 999,20 zł
Dostępność	Na zamówienie, zapytaj o czas realizacji.
Numer katalogowy	RM650.1VE
Kod producenta	63640113453
Kod EAN	886661601202
Producent	Stihl

Opis produktu

Kosiarka spalinowa STIHL RM 650 VE to niezwykle wydajne narzędzie, które jest wyposażone w elektryczny rozrusznik, zapewniając łatwe uruchomienie silnika. Za pomocą napędu Vario możliwe jest dostosowanie prędkości poruszania się urządzenia bez konieczności ingerencji w obroty silnika, co pozwala na płynną regulację tempa koszenia.

Dzięki szerokości koszenia wynoszącej 48 cm, kosiarka RM 650 VE idealnie nadaje się do utrzymywania w idealnym stanie większych ogrodów, zapewniając szybkie i skuteczne koszenie trawnika. Wysokość cięcia można stopniowo regulować w zakresie od 25 do 85 cm, co umożliwia dostosowanie długości trawy do własnych preferencji.

Praktyczny, pojedynczy uchwyt kosiarki można szybko i łatwo dostosować do odpowiedniej wysokości roboczej, co zwiększa komfort użytkowania. Możliwość złożenia uchwytu ułatwia zarówno wyjmowanie 70-litrowego kosza na trawę podczas opróżniania, jak i oszczędność miejsca podczas przechowywania kosiarki.

Dzięki tym zaawansowanym funkcjom, kosiarka spalinowa STIHL RM 650 VE to nie tylko wydajne, ale także wygodne i łatwe w obsłudze narzędzie do pielęgnacji ogrodu, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika	do 2000 m ²
Szerokość cięcia	48 cm
Wysokość cięcia	25 - 85 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Pojemność kosza na trawę	70 l
Napęd	2,6- 4,6 km/h
Typ silnika	EVC 300.0 E
Pojemność skokowa	166 cm ³
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	96 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	82 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia	2 dB(A)



akustycznego KpA
Wibracje ramienia prowadzącego ahw
Niepewność wibracji K
CO2

3 m/s²
1,5 m/s²
922 g/kWh

Wyposażenie

- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **NISKIE OPORY KÓŁ**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIĄ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.

- **Napęd Vario**

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika.

- **FUNKCJA MULCZOWANIA**



JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

- **Nóż wielofunkcyjny**

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

- **WYGODNY UCHWYT KIERUJĄCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI**

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

- **OBUDOWA ALUMINIOWA**

NISKA MASA I WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ. Aluminiowa obudowa jest przyjemnie lekka, a jednocześnie bardzo stabilna. Niska waga ułatwia pracę. Malowana proszkowo powierzchnia chroni obudowę przed wpływem czynników zewnętrznych. Cechy te jednocześnie zwiększają żywotność i trwałość urządzenia.

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji STIHL](#)

[Katalog online STIHL](#)

[Katalog STIHL 2021 do pobrania](#)

[Filmy instruktażowe STIHL](#)

[Cennik STIHL 2023](#)