



Dane aktualne na dzień: 20-05-2025 14:38

Link do produktu: <https://pajm.pl/robot-koszacy-robolino-500-i-nr-119834-p-24069.html>



## Robot koszący Robolino 500 I nr 119834

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępność       | <b>Produkt archiwalny</b>                                                                                   |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera</b> |
| Numer katalogowy | <b>119834AL</b>                                                                                             |
| Kod producenta   | <b>119834</b>                                                                                               |
| Producent        | <b>AL-KO</b>                                                                                                |

### Opis produktu

#### Opis

- Idealnie nadaje się do trawników o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>
- Bardzo łatwa instalacja i obsługa
- Możliwość połączenia z aplikacją inTOUCH oraz innogy SmartHome
- Niska waga i duża zwrotność
- Posiada czujniki bezpieczeństwa, które chronią przed uszkodzeniami
- W komplecie przewód sygnałowy

Mały i zwrotny robot koszący Robolino 500 I. W pełni autonomicznie dba o koszenie trawy w ogrodzie. Dzięki innowacyjnej technologii trawnik będzie zawsze skoszony.

### Kosiarka robot Robolino 500 I

Robot został opracowany przez najlepszych inżynierów w Niemczech i wyprodukowany w Austrii, dzięki temu nasze produkty cechują się bardzo wysoką jakością wykonania. Robot do koszenia jest nie zawodnym pomocnikiem w codziennej pielęgnacji trawnika. Instalacja urządzenia jest bardzo prosta a podłączenie do aplikacji pozwoli na monitorowanie robota.

### Dane techniczne robota do trawy Robolino 500 I

Robot koszący AL-Ko został wyposażony w silnik elektryczny, który charakteryzuje się bardzo cichą pracą (60dB). Urządzenie zasilane jest przy pomocy akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2.25 AH i napięciu 20V. Robolino 500 I bardzo wydajnie kosi trawniki o powierzchni do 500 m<sup>2</sup>. Szerokość koszenia wynosi 20 cm. Łatwo omija przeszkody takie jak drzewa i z łatwością wjeżdża na wzniesienia o koncie 45%. Wysokość koszenia regulowana jest bezstopniowo od 25 mm do 55 mm, pozwala to na dostosowanie koszenia do oczekiwań. Dzięki podwójnemu ostrzu (systemDCS – Double Cut System) zapewnione są perfekcyjne rezultaty a drobno skoszona trawa działa jak naturalny nawóz – został wyleminowany problem z utylizacją skoszonej trawy. Zintegrowany system czujników maksymalizuje bezpieczeństwo użytkownika. Robot może być częścią inteligentnego domu, można nim sterować i monitorować przy pomocy App InTouch.

### Sprzedaż robota do trawy Robolino 500 I

Robota można zakupić bezpośrednio w naszym sklepie internetowym PAJM.pl .

### Smart Garden

Obsługa robota przy pomocy aplikacji idea Smart Garden staje się rzeczywistością. Bramka Innogy sprawi, że udział operatora jest ograniczony a w wielu sytuacjach nawet zbędny



---

## Zalety

Inteligentna pielęgnacja trawnika Dzięki regularnemu przycinaniu trawa jest zawsze w dobrej kondycji. naturalne nawożenie zapewnia technologia podwójnych noży, dzięki której pokos jest od razu rozdrabniany w obudowie kosiarki i rozsiewany na trawnik. w ten sposób nie ma konieczności usuwania skoszonej trawy.

Powrót do bazy po naciśnięciu przycisku Przyciskiem „home” można przerwać tryb koszenia w każdej chwili. Po naciśnięciu przycisku robot do koszenia automatycznie wraca do stacji bazowej.

Niewidoczna granica Kabel ograniczający jest poprowadzony wokół obszaru koszenia i niezawodnie zabezpiecza granice obszaru roboczego .

Samodzielna praca Przejrzysty panel sterowania sprawia, że programowanie Robolinho jest dziecinnie proste. Wystarczy wpisać pożądaną czas, w którym robot do koszenia ma zacząć pracę i gotowe

Zgrabny profil Silna trakcja w modelach seryjnych – Podgumowane koła zapewniają silną trakcję i dobrą przyczepność do podłoża – pokonywanie wzniesień do 35%.

Właściwy rozmiar Regulację wysokości koszenia można ustawić jednym ruchem ręki – szybko i w nieskomplikowany sposób.

Dojrzała technika Płytki obwodu drukowanego to serce Robolinho® i centrali sterowania w pełni zautomatyzowanym, codziennym cyklem koszenia. robot rozpoznaje na przykład przeszkody, samodzielnie je omija i wraca zawsze do stacji bazowej w odpowiednim momencie w celu doładowania.

Czyste rozwiązanie System podwójnego noża do mulczowania redukuje zabrudzenia w obudowie, zapewnia perfekcyjny efekt koszenia i eliminuje konieczność usuwania pokosu.



Funkcjonalna obsługa Przejrzysty i łatwy w obsłudze wyświetlacz ułatwia użytkownikowi ustawianie i informuje go o ważnych stanach urządzenia.

## Dane techniczne

|                                              |                                                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nr artykułu                                  | 119834                                                          |
| EAN                                          | 4003718355130                                                   |
| Linia produkcyjna                            | AL-KO                                                           |
| Rodzaj baterii                               | 20 V / 2.25 Ah                                                  |
| Ilość noży                                   | 4                                                               |
| Powierzchnia trawnika do (w m <sup>2</sup> ) | 500                                                             |
| Szerokość robocza w cm                       | 20                                                              |
| o/min                                        | 4 000                                                           |
| Waga w kg całkowitych                        | 7,6                                                             |
| Czas pracy / ładowania akumulatora           | 50/60 min                                                       |
| Lautstärke im Mähbetrieb                     | 60 dB(A)                                                        |
| Parts PDF                                    | <a href="#">Parts of Robolinho 500 I</a> (Download PDF, 3.1 MB) |
| Instrukcja obsługi                           | <a href="#">User manual</a> (Download PDF, 10.1 MB)             |

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)