



Dane aktualne na dzień: 19-05-2025 12:49

Link do produktu: <https://pajm.pl/robot-koszacy-robolinoh-e-700-nr-127446-p-24068.html>

Robot koszący Robolino E 700 nr 127446



Dostępność	Produkt archiwalny
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u importera
Numer katalogowy	127446AL
Kod producenta	127446
Kod EAN	4003718058185
Producent	AL-KO

Opis produktu

Opis

- Kosi powierzchnie do 700 m² w pełni automatycznie
- Czujniki bezpieczeństwa chronią przed urazami i kradzieżą
- Łatwa instalacja i obsługa
- Wydajny agregat tnący z podwójnym ostrzem
- Wysoka zwrotność i mała waga

Mały, kompaktowy i zwrotny. Robolino 700 E w pełni automatycznie dba o twój ogród. Dzięki inteligentnej technologii Twój trawnik jest niezawodnie koszony, a Ty oszczędzasz swój czas wolny.

Zwrotny robot koszący - Robolino 700 E

Robolino 700 E został opracowany w Niemczech i jest produkowany w Austrii - dlatego gwarantujemy najlepszą jakość dla naszych klientów. Wytrzymałe podzespoły i zaawansowana technologia sprawiają, że Robolino jest niezawodnym urządzeniem do codziennej pielęgnacji trawników w Twoim ogrodzie. Ten robot koszący jest niezwykle łatwy w instalacji, a stacja bazowa jest gotowa do działania w mgnieniu oka. Nasze dopracowane oprogramowanie i intuicyjna obsługa sprawiają, że pielęgnacja trawników jest łatwiejsza i odbywa się wtedy, kiedy tego chcesz.

Szczegóły techniczne Robolino 700 E

Inteligentna pielęgnacja w Twoim ogrodzie dzięki Robolino 700 E. Cichą i bezemisyjną pracę tego robota koszącego zapewnia silnik elektryczny o natężeniu dźwięku 60 dB, który pobiera energię z mocnego i wytrzymałego akumulatora litowo-jonowego o pojemności 2,25 Ah i napięciu 20 V. Oznacza to, że robot koszący może być używany również w dni wolne od pracy lub w nocy. Dzięki wyrafinowanej technologii nawigacji i szerokości koszenia 22 cm, Robolino 700 E bardzo wydajnie kosi trawniki o powierzchni do 700 m². Nawet takie przeszkody jak drzewa czy wzniesienia do 45% nie stanowią problemu dla tego robota koszącego.

Wysokość koszenia można regulować bezstopniowo od 25 mm do 55 mm, co pozwala dostosować wysokość trawnika do własnych potrzeb. System DCS (Double-Cut-System), opracowany przez AL-KO, dzięki podwójnemu ostrzu zapewnia perfekcyjne rezultaty, a skoszona trawa działa jako naturalny nawóz - podczas użytkowania Robolino 700 E wyeliminowany zostaje problem jej utylizacji. Zintegrowany system czujników gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo ludziom, zwierzętom, a także samemu robotowi.

Uwaga: przy zakupie robota koszącego AL-KO prosimy pamiętać, że szpilki mocowania przewodu jak i sam przewód sygnałowy nie są częścią комплекtu.



Kup Robolinho 700 E

Robota koszącego Robolinho 700 E można znaleźć w autoryzowanych punktach sprzedaży lub w naszym sklepie internetowym. Robot koszący Robolinho 700 E to ekologiczne urządzenie do pielęgnacji Twojego trawnika. Chcesz połączyć swojego robota koszącego z jedną z aplikacji Smart Gardening? Polecamy zatem solo by AL-KO Robolinho 700 I.

Korzyści dla Ciebie

Nasza dwuletnia gwarancja **obejmuje również akumulator** tego urządzenia. Data zakupu: od 01.06.2017.

Usługa dostawy najwyższej jakości AL-KO: Urządzenia Robolinho są dostarczane przez nasze regionalne sklepy branżowe. Dostawa premium obejmuje dostarczenie zmontowanego produktu wprost do Państwa ogrodu i demonstrację obsługi urządzenia.

Usługa instalacji robotów koszących AL-KO: Właścicielom robotów koszących Robolinho oferujemy pakiet all-inclusive: za niewielką opłatą pracownik AL-KO zainstaluje robota koszącego w Twoim ogrodzie. Jako klient możesz cieszyć się nowo zdobytym czasem wolnym bezpośrednio po zakupie.

Zalety

Powrót do bazy po naciśnięciu przycisku Przyciskiem „home” można przerwać tryb koszenia w każdej chwili. Po naciśnięciu przycisku robot do koszenia automatycznie wraca do stacji bazowej.

Niewidoczna granica Kabel ograniczający jest poprowadzony wokół obszaru koszenia i niezawodnie zabezpiecza granice obszaru roboczego .

Samodzielna praca Przejrzysty panel sterowania sprawia, że programowanie Robolinho jest dziecinnie proste. Wystarczy wpisać pożądany czas, w którym robot do koszenia ma zacząć pracę i gotowe

Zgrabny profil Silna trakcja w modelach seryjnych – Podgu-mowane koła zapewniają silną trakcję i dobrą przyczepność do podłoża – pokonywanie wzniesień do 35%.

Niezależność od pogody Wbudowany czujnik deszczu pozostawia Tobie wybór: kosić w deszczu lub zrobić przerwę.

Właściwy rozmiar Regulację wysokości koszenia można ustawić jednym ruchem ręki – szybko i w nieskomplikowany



sposób.

Dojrzała technika Płytki obwodu drukowanego to serce Robolinho® i centrali sterowania w pełni zautomatyzowanym, codziennym cyklem koszenia. robot rozpoznaje na przykład przeszkody, samodzielnie je omija i wraca zawsze do stacji bazowej w odpowiednim momencie w celu doładowania.

Czyste rozwiązanie System podwójnego noża do mulczowania redukuje zabrudzenia w obudowie, zapewnia perfekcyjny efekt koszenia i eliminuje konieczność usuwania pokosu.

Funkcjonalna obsługa Przejrzysty i łatwy w obsłudze wyświetlacz ułatwia użytkownikowi ustawianie i informuje go o ważnych stanach urządzenia.

Dane techniczne

Nr artykułu	127446
EAN	4003718058185
Linia produkcyjna	solo by AL-KO
Rodzaj baterii	2.25 Ah / 20 V
Powierzchnia trawnika do (w m ²)	700
Głośność	60
Szerokość robocza w cm	22
Wysokość koszenia	25-55 mm
Maks.pochyłość pracy	45 %
Czas pracy / ładowania akumulatora	60/60 min.
Czujnik deszczu	ja
Frei wählbare Einstiegspunkte	3
Parts PDF	Parts of Robolinho 700 E (Download PDF, 3.2 MB)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)