



Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 01:26

Link do produktu: <https://pajm.pl/sharky500-przecinarka-spalinowa-do-nawierzchni-aries-z-silnikiem-honda-gx390-500mm-180mm-gratis-sharky-500-p-4688.html>



## SHARKY500 Przecinarka spalinowa do nawierzchni ARIES z silnikiem HONDA GX390 500mm / 180mm +GRATIS\* SHARKY 500

Cena brutto	<b>9 483,00 zł</b>
Cena netto	<b>7 709,76 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>SHARKY500</b>
Kod producenta	<b>SHARKY500</b>
Producent	<b>Honda / Aries Power Equipment</b>

### Opis produktu

Aries Power Equipment oferuje szeroką gamę urządzeń budowlanych.

W ich ofercie znajdują się urządzenia produkowane przez japońskie firmy:

Airman - minikoparki

Hitachi-Tacom - zagęszczarki, stopy wibracyjne

Mikasa - zagęszczarki, stopy wibracyjne, walce drogowe itp.

Aries Power Equipment - produkowane na ich zlecenie w Polsce zagęszczarki z serii Bully, oraz przecinarki Sharky które zyskały duże grono zadowolonych klientów.

Niezaprzeczalnym atutem urządzeń budowlanych dystrybuowanych przez Aries Power Equipment są nowoczesne jednostki napędowe Honda, stworzone specjalnie do pracy w ciężkich warunkach oraz przy bardzo wysokich wibracjach.

**Za naszym pośrednictwem oferujemy Państwu sprawdzone produkty w najlepszych cenach.**

Przecinarki do nawierzchni wyposażone są w zbiorniki na chłodziwo, system bezstopniowej regulacji głębokości cięcia oraz trójkołowy wózek zapewniający płynną i wydajną pracę urządzenia. Modele wyższe wyposażone są dodatkowo we wskaźnik głębokości cięcia, co zwiększa wydajność i jakość obsługi urządzenia. Gama przecinarek obejmuje maszyny o średnicach tarcz do 500 mm i głębokości cięcia do 180 mm.

Sharky 500 to duża przecinarka drogowa przeznaczona do ciężkich prac związanych z cięciem dylatacji, cząstkowych napraw nawierzchni asfaltowych. Zastosowanie do przecinarki niezwykle mocnego 13 konnego silnika\*\* pozwala na bardzo wydajną i stabilną pracę.

#### Dane techniczne: Model

Typ  
Maksymalne obroty ostrza  
Średnica ostrza  
Maksymalna głębokość cięcia  
Silnik  
Typ silnika  
  
Pojemność skokowa  
Moc max. (stara norma)  
Moc max (norma SAE J1349)  
Pojemność zbiornika paliwa

#### Sharky 500

przecinarka wózkowa do nawierzchni twardych  
2200 obr-1  
350 - 500 mm  
180 mm  
GX 390  
czterosuwowy, górnosuwowy OHV, chłodzony powietrzem, poziomy wał  
389 cm<sup>3</sup>  
13,0 KM\*\*  
8,2 kW (11,0 KM) / 3600 obr-1  
6,5 l



---

Zużycie paliwa	3,7 l/godz.-3600 obr.
Pojemność miski olejowej	1,1 l
Waga	90 kg

**Dla instytucji budżetowych;**

Prosimy o złożenie zamówienia i/lub dodatkowo przesłanie zamówienia na druku firmowym, lub naszym druku (pobierz wybrany druk) **Druk dla instytucji**, lub dla Straży Pożarnych ze stawką VAT 8% **Druk dla straży** na nasz adres sklep@pajm.pl, z adresu e-mailowego instytucji budżetowej na którą ma być wystawiona faktura.

Po jego zaakceptowaniu wyślemy zamawiany towar z uzgodnionym odroczonym terminem płatności.

**W skład dostawy wchodzi:**

- 1 x Przecinarka (bez tarczy pokazanej na zdjęciu)
- Podbita karta gwarancyjna z polskiej dystrybucji
- Instrukcja obsługi po polsku
- \* GRATIS Olej w ilości koniecznej do zalania suchej komory silnika

**Ze względu na systematyczne udoskonalanie wyrobów przez producentów, informujemy że przedstawione w ofercie zdjęcia, mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego produktu**

**UWAGA: Skorzystaj z usługi przedsprzedażnego przeglądu, chcesz wiedzieć więcej kliknij w nasze logo:**

**GWARANCJA:**

**Przecinarka:**

- Zakup konsumencki 1 rok
- Zakup na firmę 1 rok

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**

**Silnik:**

- Zakup konsumencki do 3 lat
- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku (Kliknij w logo 3 year warranty)**

**UWAŻAJ NA PODRÓBK! CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ KLIKNIJ W OBRAZEK PONIŻEJ:**

-

**NIE RYZYKUJ KUPUJ U NAS, JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM I SERWISEM U NAS MASZ PEWNOŚĆ**

**KUPUJ OD NAJLEPSZYCH KUPUJESZ OD AUTORYZOWANEGO DEALERA FIRMY HONDA :**

**PAJM** Radom / Wierzbica  
Elektronarzędzia, Maszyny budowlane, Maszyny do Lasu i Ogrodu  
Sprzedaż - Serwis - Wypożyczalnia



## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Przeгляд przedsprzedażny:** Brak-urządzenie fabrycznie nowe, nie uruchamiane przed wysyłką. , Zamawiam - urządzenie uruchomione przed dostawą (+1 dzień ) 0zł

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[Warunki gwarancji Honda Aries Daishin Matsusaka](#)

[Folder agregaty prądotwórcze i motopompy](#)

[Folder maszyn budowlanych](#)

[Folder silniki spalinowe Honda](#)

[Parametry regulacji silnika Honda](#)

[Cennik agregatów prądotwórczych Aries, Euro Power, Honda](#)

[Cennik Honda Miimo](#)

[Cennik lodówek Aries Frost](#)

[Cennik maszyn budowlanych](#)

[Cennik maszyn ogrodowych Honda](#)

[Cennik motopompy Honda, Daishin, Matsusaka](#)

[Cennik odśnieżarek Honda](#)

[Cennik osprzętu do glebogryzarki FG320](#)

[Cennik osprzętu do ciągników jednoosiowych Honda](#)

[Cennik power banków ECO Floop](#)

[Cennik silniki spalinowe Honda](#)

**Gwarancja na urządzenia z dystrybucji Aries Power Equipment / Honda wynosi najczęściej:**

- Zakup konsumencki do 5 lat

- Zakup na firmę do 2 lat

**Szczegółowy opis na poniższym linku (kliknij w logo 5 lat gwarancji)**



**Silnik napędzający urządzenie z reguły:**

- Zakup konsumencki do 3 lat

- Zakup na firmę do 3 lat

**Szczegółowe warunki gwarancji na poniższym linku ( Kliknij w logo 3 year warranty)**



Uważaj na podróbki najczęściej podrabianej marki czyli Hondy , kliknij w poniższy obrazek i dowiedz się więcej:



Nie ryzykuj kupuj u nas, kupując u nas kupujesz od Autoryzowanego diler a i serwisu już od wielu lat:



