



Dane aktualne na dzień: 10-07-2026 03:17

Link do produktu: <https://pajm.pl/shindaiwa-341ac-pilarka-spalinowa-34-4cm2-1-km-p-26452.html>

## SHINDAIWA 341AC Pilarka spalinowa 34,4cm<sup>3</sup>/2,1 KM



Cena brutto	<b>1 619,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 316,26 zł</b>
Dostępność	<b>W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>341AC</b>
Kod producenta	<b>341AC</b>
Kod EAN	<b>4934110706223</b>
Producent	<b>Shindaiwa</b>

### Opis produktu

#### Poznaj Shindaiwę 341AC

Jest to nowość w portfolio mechanicznych pilarek spalinowych firmy Shindaiwa. Shindaiwa 341AC została zaprojektowana tak aby zapewnić bardzo dobre wyważenie, moc i łatwość obsługi. AC w oznaczeniu oznacza Auto Choke; elektrozawór w gaźniku reguluje ilość paliwa w zależności od temperatury silnika, zapewniając optymalny poziom podczas pracy. Połącz to z technologią i-start ułatwiającą rozruch, a otrzymasz piłę, która wykona każdą pracę szybko i bez wysiłku. Jest to pierwsza pilarka z korporacji Yamabiko, która została wyposażona w taki system, już nie musisz się zastanawiać czy odpalać na ssaniu, czy też nie.

#### Zawór elektromagnetyczny automatycznego ssania zapewnia kilka korzyści:

- Reguluje ilość paliwa w zależności od temperatury silnika.
- Nie jest wymagana aktywacja dźwigni ssania.
- Rozruch silnika za pomocą pompy głównej i rozrusznika linkowego zaczyna działać szybciej.
- Zautomatyzowany system zapewnia optymalne dostarczanie paliwa i brak ryzyka zalania gaźnika.

#### Cechy i zalety pilarki Shindaiwa 431-AC

- Silnik 2-suwowy o pojemności **34,4cm<sup>3</sup>**, o wysokiej jakości pracy oraz imponującej wydajności cięcia.
- Kompaktowa, lekka i wytrzymała. Ważąca zaledwie 3,8 kg, równocześnie dysponuje sporą mocą, jak na potrzeby gospodarstwa domowego, dzięki czemu z łatwością wykonasz każdą pracę.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia operatorom manewrowanie w ciasnych przestrzeniach pomiędzy gęsto rosnącymi gałęziami.
- System Soft Start dla lepszego i łatwiejszego rozruchu.
- Za pomocą uchwytu startowego można ręcznie otwierać zatyczki.
- Szerokie otwory dla łatwego uzupełniania oleju / paliwa.



- Korki można otwierać przy pomocy uchwytu linki startera
- Przełącznik chwilowy umożliwiający szybkie i łatwe ponowne uruchomienie silnika.
- i-Start ułatwiający rozruch.
- Przezroczysty zbiornik paliwa dla łatwej kontroli poziomu.
- Napinacz łańcucha z bocznym dostępem do szybkiej regulacji łańcucha.
- Automatyczna pompa olejowa napędzana sprzęgłem, zapewniająca smarowanie łańcucha i wstrzymująca wypływ oleju z łańcucha na biegu jałowym.
- Wstępny filtr powietrza silnika G-Force zmniejsza narażenie silnika na brud i zanieczyszczenia, ograniczając konserwację i wydłużając jego żywotność.
- Zaślepka lato/zima zapewniający lepsze przyspieszenie w niskich temperaturach.
- Wychwytnik łańcucha typu rolkowego.
- Płaski spód dla wygodnej obsługi.
- **Oryginalny japoński produkt**

## Podsumowanie.

Na wysoki komfort i kontrolę wpływa technologia redukcji drgań, oraz odpowiednie zgrupowanie elementów sterujących, przez co użytkownik ma zapewniony łatwy dostęp do wszystkich funkcji pilarki. Ponadto ich pilarki spalinowe - tak samo jak wszystkie pozostałe urządzenia **Shindaiwy** - zostały zbudowane z profesjonalnych komponentów, tak aby zapewnić maksymalną wytrzymałość

Shindaiwa to również jedna z marek należących do korporacji Yamabiko Corporation, japońskiej firmy specjalizującej się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych i maszyn do prac na zewnątrz. Podobnie jak Echo, Shindaiwa jest znana ze swoich wysokiej jakości narzędzi, zwłaszcza w kategorii sprzętu do pielęgnacji ogrodu i leśnictwa.

Oto kilka kluczowych informacji na temat firmy Shindaiwa

- **Historia:** Shindaiwa została założona w Japonii w 1955 roku, a więc o 17 lat wcześniej niż konkurencyjna dla niej kiedyś firma Echo i stała się jednym z liderów w produkcji narzędzi ogrodniczych.
- **Produkty:** Shindaiwa specjalizuje się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych, takich jak kosiarki, podkaszarki, dmuchawy, nożyce do żywopłotów, glebogryzarki i wiele innych.
- **Znaczenie dla Profesjonalistów:** Produkty Shindaiwa często są cenione przez profesjonalistów w branży ogrodniczej, rolniczej i leśnej ze względu na ich trwałość, wydajność i innowacyjne rozwiązania.
- **Technologie i Innowacje:** Podobnie jak Echo, Shindaiwa wprowadza różne technologie i innowacje w swoje produkty, aby sprostać wymaganiom użytkowników.
- **Globalna Obecność:** Produkty Shindaiwa są dostępne na rynkach światowych, a marka cieszy się uznaniem zarówno w Japonii, jak i poza jej granicami.
- **Zrównoważony Rozwój:** Korporacja Yamabiko, w tym marka Shindaiwa, kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, wprowadzając ekologiczne rozwiązania i starając się minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Czytaj więcej

## Dane techniczne

Konfiguracja / dane tech. zależne od regionu przeznaczenia*	EU
Pojemność skokowa silnika (cm <sup>3</sup> )	34,4
Moc (kW/KM)	1.5 / 2.1
Sucha masa (kg)	3,8



Pojemność zbiornika paliwa (ml)	280
Pojemność zbiornika oleju do łańcucha (ml)	230
Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika (L/h)	0,85
Pompka zasysająca (primer)	Nie
Zawór dekompresyjny	Nie
Układ zapłonowy	CDI
Układ wspomagania rozruchu	SOFT START - Miękki start + automatyczne ssanie
Hamulec łańcucha	Bezwładnościowy
Ssanie z automatycznym zwolnieniem biegu jałowego	Nie - ssanie automatyczne
Model gaźnika:	
Regulowana pompa oleju	Nie
Napinacz łańcucha	Boczny
Podziałka łańcucha piły (cale)	3/8 Picco
Grubość prowadnicy (cale)	0,050
Możliwość zastosowania prowadnicy - długość robocza (cm / cale)	30, 35, 40 / 12, 14, 16
Wibracje Uchwyt przedni / uchwyt tylny (m/s <sup>2</sup> )	4,1 / 5.0
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	99,7
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	110,3
Prowadnica o długości roboczej w standardzie**	Shindaiwa 35cm 14" 3/8 x 1,1mm
Łańcuch tnący w standardzie**	OREGON 90PX 3/8" x 1.1mm x 52 ogniwa prowadzące
Zalecana prowadnica:	35cm-14" 3/8x1,1 C35S90-52SA-ST X123000690 łańcuch 52 ogniwa lub zamiennik 144MLEA041 łańcuch 52 ogniwa 30cm-12" 3/8x1,3 C30S91-47ML-SC X122000351 łańcuch 47 ogniw 35cm-14" 3/8x1,3 C35S91-53ML-SC X123000561 łańcuch 53 ogniwa 40cm-16" 3/8x1,3 C40S91-58AL-ST X124000730 łańcuch 58 ogniw
Zalecany stosunek mieszanki do benzyny	1 litr oleju na 50 litrów paliwa (Przy stosowaniu dobrej klasy oleju)



---

\* Dane techniczne zostały wprowadzone, na podstawie materiałów dostępnych w momencie aktualizacji danych na naszej stronie.

Jeśli zauważyłeś błąd, prosimy poinformuj nas o tym

\*\*Model prowadnicy i łańcucha w standardzie, jest uzależniony od aktualnej kompletacji, może się zdarzyć, że zamiast prowadnicy **Echo** lub **Shindaiwa**, importer produktów **Yamabiko Corporation** będzie kompletował pilarki z zamiennymi prowadnicami Oregon i dopasowanymi do nich łańcuchami tej samej marki. Jeśli Szanowny Kliencie kompletacja jest dla Ciebie kluczowa, skontaktuj się z nami przed zakupem, lub dopisz informację w uwagach zamówienia, że zależy Ci na standardowej kompletacji, wtedy przed realizacją zamówienia sprawdzimy jaką aktualnie kompletacją dysponujemy.

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko zastosowane w tym modelu



**Silnik ECHO klasy premium**



**Silnik o niskiej emisji spalin zgodny z normą Stage 2 oznacza obniżoną emisję spalin**



**Bez-narzędziowa osłona filtra powietrza  
Zapewnia łatwy dostęp do filtra powietrza, nawet w rękawicach (zdjęcie poglądowe)**



Napinacz łańcucha z bocznym dostępem, ułatwia regulację napięcia łańcucha tnącego (zdjęcie poglądowe)



Obrotowy chwytak łańcucha tnącego dodatkowo chroni użytkownika przed obrażeniami i zapobiega uszkodzeniu łańcucha (zdjęcie poglądowe)



### **Uchwyt rozrusznika wspomagający otwieranie korka (zdjęcie pogładowe)** **TECHNOLOGIE**

Wyjaśnienie poniższych pojęć znajduje się w zakładce Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko



ES START to system łatwego startu. Oznacza to bez-wysiłkowy rozruch maszyny.



Elektroniczny system zapłonu pozwala na podjęcie natychmiastowej pracy.



Wstępne oczyszczanie powietrza minimalizują czynności eksploatacyjne.



Kolce oporowe w tym modelu są w standardowym wyposażeniu



System Fast Idle pozwala uzyskać natychmiast szybkie obroty w pracy maszyny.



Boczny napinacz łańcucha





---

X Series

Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię X

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko

Funkcje produktów firmy Shindaiwa



**Automatyczna szybka praca na biegu jałowym.  
Zintegrowane ssanie i szybki bieg jałowy ze zwolnieniem spustu dla łatwego rozruchu.**



---


# Soft start

**Miękki start.  
System rozruchu wspomagany sprężyną dla łatwiejszego rozruchu.**



---

# OPTION



**Opcjonalny kolec.**



**Technologia C4.**  
**Model z silnikiem w technologii C4.**



---

# **G-FORCE™**

## **ENGINE AIR PRE-CLEANER**

### **G-Force**

**Wstępny filtr powietrza silnika G-Force wykorzystuje siłę odśrodkową do usuwania kurzu i zanieczyszczeń na zewnątrz maszyny i zasysania chłodnego, czystego powietrza. System ten jest wiodącym w branży i znacznie zmniejsza potrzebę konserwacji.**



---

# Digital C.D.I

**Cyfrowo sterowane CDI.**

**Układ zapłonu z wyładowaniem kondensatorowym zapewnia łatwy rozruch i płynne przyspieszanie.**



**Napinacz łańcucha z dostępem bocznym.**  
**Napinacz łańcucha z bocznym dostępem do szybkiej regulacji łańcucha.**



**Super system antywibracyjny.**  
**Super system antywibracyjny redukujący wibracje.**



**Uchwyt.  
Model z uchwytem typu U.**



**Uchwyt pętelkowy.  
Model z uchwytem typu pętelkowego.**



**HIGH**  **TORQUE**

**Wysoki moment obrotowy.**

**Przekładnia o wysokim momencie obrotowym zapewniająca wydajniejszą pracę.**



**Obrotowy uchwyt.**

**Obrotowy uchwyt tylny zapewnia wygodną i precyzyjną pracę we wszystkich pozycjach.**



**Zabezpieczenie końcówki.  
Osłona końcówki zapobiega kontaktowi ostrza z płotami lub budynkami.**



**Regulowany luz frezu.  
Prześwit ostrza można łatwo regulować.**



**Bez regulacji.  
Luz ostrza nie podlega regulacji.**



**System blokady EZ.**  
**Blokada EZ do bezpiecznego połączenia rury z obudową.**



**System rur Posi-Loc.**

**Zapewnia bezpieczne i szczelne połączenie w 2 prostych krokach. Po prostu podłącz i przekręć.**



**Wentylowana poduszka tylna.**

**Wentylowana poduszka na plecy usuwa ciepłe powietrze i zasysa chłodne wokół pleców operatora. Funkcję tę można wyłączyć podczas zimnej pogody lub gdy nie jest potrzebna.**



Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię X, gdyż w taki sposób została oznaczona przez korporację Yamabiko klasa produktów zapewniających maksymalną wydajność. Nasze maszyny Serii X są stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych technologii i zostały zbudowane z najlepszych dostępnych materiałów, a także charakteryzują się najlepszym współczynnikiem mocy do wagi. Są to zalety doskonale wpływające na



---

poprawę jakości Twojej pracy. Wszystkie produkty Serii X to najwyższa światowa jakość - profesjonalizm w pełni potwierdzający niezawodność produktów spod znaku JAPAN TECHNOLOGY. Każdy model Serii X ma określone, najlepsze w swojej klasie cechy atrybutów, które zostały zaprojektowane tak, aby pomóc profesjonalistom lepiej wykonywać swoje zadania. Są to funkcje takie jak niewielka waga, zwiększona moc, redukcja wibracji i dłuższy czas pracy, które znacząco przyczyniają się do łatwego wykonania pracy i szybszego przejścia do kolejnego zadania. Jest to sprzęt testowany w najtrudniejszych warunkach, aby zapewnić każdemu użytkownikowi łatwy rozruch oraz lepsze przyspieszenie w niskich i wysokich temperaturach. Duże zbiorniki paliwa pozwalają znacząco wydłużyć czas pracy, a lepsza filtracja powietrza oznacza wytrzymały system minimalizujący ryzyko awarii silnika i ograniczający czynności konserwacyjne

## W skład dostawy wchodzi

- 1) 1 x Produkt wyszczególniony w nazwie oferty z wyposażeniem podanym w zakładce dane techniczne
- 2) Wszystkie dodatkowe elementy (np. klucz, klucze, osłona prowadnicy itp.) dostarczane przez producenta
- 3) Podbita i wypełniona karta gwarancyjna
- 4) Dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura Vat, zależnie co zostało zaznaczone w zamówieniu)
- 5) Opakowanie kartonowe - produkt zawsze sprawdzamy przed wysłaniem, wobec tego, ZAWSZE opakowanie będzie przez nas otworzone przed wysyłką

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Echo Shindaiwa](#)

[2023 Katalog Shindaiwa w wersji angielskiej](#)

[SHINDAIWA Warunki gwarancji](#)

[SHINDAIWA link do rejestracji produktu do przedłużonej gwarancji](#)