



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:01

Link do produktu: <https://pajm.pl/shindaiwa-362ws-pilarka-spalinowa-35-8cm2-03-km-p-26453.html>

SHINDAIWA 362WS Pilarka spalinowa 35,8cm³/2,03 KM



Cena brutto	1 889,00 zł
Cena netto	1 535,77 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	362WS
Kod producenta	362WS
Kod EAN	7427116169798
Producent	Shindaiwa

Opis produktu

Poznaj Shindaiwę 362WS

Pilarka łańcuchowa Shindaiwa 362WS oferuje świetną trwałość dzięki chromowanym podzespołom silnika. Zachowując niską wagę i moc swojego poprzednika czyli docenionej przez użytkowników 361. Jest to model pilarki spalinowej, który cechuje się doskonałą wydajnością i wytrzymałością, oraz umożliwia łatwiejszą kontrolę i precyzyjne cięcie nawet najgrubszych gałęzi. Dodatkowo, dzięki zmniejszonej emisji spalin, jest bardziej przyjazna dla środowiska. Jest to idealna maszyna dla profesjonalistów, którzy potrzebują narzędzia do cięcia w trudno dostępnych miejscach.

Ważąca jedynie 3,8 kg pilarka o standardowej konstrukcji jest wyposażona w mocny silnik o pojemności **35,8cm³**, idealnie nadaje się do trudnych prac związanych z przycinaniem i okrzyszowaniem. Jej lekka, zwarta i smukła konstrukcja zapewnia wysoką zwrotność, co zdecydowanie ułatwia pracę tam, gdzie łatwe operowanie pilarką jest niezbędne. Nadaje się do rzeźbienia w lodzie czy drewnie.

Pilarka spalinowa 362WS z wagą 3,8 kg przewyższa swoją kategorię w każdym obszarze, dzięki czemu możesz szybko ścinać małe drzewa i precyzyjnie ciąć grube gałęzie.

Zaledwie 3,8 kg wagi sprawia, że jest to jedna z lżejszych pilarek spalinowych w swojej klasie. W połączeniu z dobrym wyważeniem i odpowiednią mocą staje się niezbędnym narzędziem do wykonywania prac porządkowych w ogrodzie czy do innych prac związanych z utrzymaniem gospodarstwa (np.: cięcie drewna opałowego). Zaletą pilarki jest jej wytrzymałość oraz łatwa obsługa i serwisowanie.

Z racji kompaktowej budowy i niskiej wagi jest to ulubiona pilarka dekarzy i cieśli

Cechy i zalety pilarki Shindaiwa 362WS

- Zbudowana dla profesjonalistów
- Uchwyt rozrusznika pomaga w otwieraniu korka



- Boczny napinacz łańcucha umożliwiający łatwą regulację łańcucha
- System przeciwośluzeniowy
- Smukła, ergonomiczna i wytrzymała.
- Ułatwiony start dzięki technice „Soft Start”
- Przyjazna środowisku, w pełni regulowana pompa olejowa załączająca się w momencie startu łańcucha tnącego
- Gaźnik Zama pracujący w każdej pozycji urządzenia
- Zintegrowana przepustnica/mechanizm szybkiej regulacji biegu jałowego
- Profesjonalny system amortyzacyjny,
- Łatwe i wygodne mocowanie pokrywy filtra powietrza
- Bezwładnościowe wyłączanie łańcucha tnącego,
- **Oryginalny japoński produkt i technologia**

Podsumowanie

Na wysoki komfort i kontrolę wpływa technologia redukcji drgań, oraz odpowiednie zgrupowanie elementów sterujących, przez co użytkownik ma zapewniony łatwy dostęp do wszystkich funkcji pilarki. Ponadto ich pilarki spalinowe - tak samo jak wszystkie pozostałe urządzenia **Shindaiwy** - zostały zbudowane z profesjonalnych komponentów, tak aby zapewnić maksymalną wytrzymałość

Shindaiwa to również jedna z marek należących do korporacji Yamabiko Corporation, japońskiej firmy specjalizującej się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych i maszyn do prac na zewnątrz. Podobnie jak Echo, Shindaiwa jest znana ze swoich wysokiej jakości narzędzi, zwłaszcza w kategorii sprzętu do pielęgnacji ogrodu i leśnictwa.

Oto kilka kluczowych informacji na temat firmy Shindaiwa

- **Historia:** Shindaiwa została założona w Japonii w 1955 roku, a więc o 17 lat wcześniej niż konkurencyjna dla niej kiedyś firma Echo i stała się jednym z liderów w produkcji narzędzi ogrodniczych.
- **Produkty:** Shindaiwa specjalizuje się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych, takich jak kosiarki, podkaszarki, dmuchawy, nożyce do żywopłotów, glebogryzarki i wiele innych.
- **Znaczenie dla Profesjonalistów:** Produkty Shindaiwa często są cenione przez profesjonalistów w branży ogrodniczej, rolniczej i leśnej ze względu na ich trwałość, wydajność i innowacyjne rozwiązania.
- **Technologie i Innowacje:** Podobnie jak Echo, Shindaiwa wprowadza różne technologie i innowacje w swoje produkty, aby sprostać wymaganiom użytkowników.
- **Globalna Obecność:** Produkty Shindaiwa są dostępne na rynkach światowych, a marka cieszy się uznaniem zarówno w Japonii, jak i poza jej granicami.
- **Zrównoważony Rozwój:** Korporacja Yamabiko, w tym marka Shindaiwa, kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, wprowadzając ekologiczne rozwiązania i starając się minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Czytaj więcej

Dane techniczne

Konfiguracja / dane tech. zależne od regionu przeznaczenia*	UE
Pojemność skokowa silnika (cm ³)	36.2
Moc (kW/KM)	1,50 / 2,04
Sucha masa (kg)	3,8
Pojemność zbiornika paliwa (ml)	



	320
Pojemność zbiornika oleju do pracy (ml)	230
Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika (L/h)	0,86
Pompka zasysająca (primer)	Tak
Zawór dekompresyjny	Nie
Układ zapłonowy	CDI
Układ wspomagania rozruchu	ES-Start
Hamulec pracy	Bezwarunkowy
Ssanie z automatycznym zwolnieniem biegu jałowego	Tak
Model gaźnika:	Zama
Napinacz pracy	Boczny
Regulacja pompy oleju	Tak
Podziałka pracy piły (cale)	3/8" Picco
Grubość rowka prowadnicy (mm / cale)	1,3 / 0,050
Możliwość zastosowania prowadnicy - długość robocza (cm / cale)	30, 35, 40(30,35) / 12, 14, 16(12,14)
Wibracje Uchwyt przedni / uchwyt tylny (m/s ²)	5,9 / 6,3
Poziomy ciśnienia akustycznego (dB(A))	99,3
Poziomy mocy akustycznej (dB(A))	109,3
Prowadnica o długości roboczej w standardzie**	Shindaiwa 30 cm-12" 3/8" Picco x 1,3 mm
Łańcuch tnący w standardzie**	91PX047 lub 91VXL047 3/8" Picco x 1,3 mm x 47 ogniwo prowadzących- w zależności od dostawy
Zalecana prowadnica:	30cm-12" 3/8" Picco x 1,3mm C30S91-47ML-SC X122-000351 łańcuch 47 ogniwo lub zamiennik 30cm-12" 3/8" Picco x 1,3mm 120SXEA041 łańcuch 45 ogniwo 35cm-14" 3/8" Picco x 1,3mm C35S91-53ML-SC X123-000561 łańcuch 53 ogniwo lub zamiennik 35cm-14" 3/8" Picco x 1,3mm 140SXEA041 łańcuch 52 ogniwo 40cm-16" 3/8" Picco x 1,3mm C40S91-58AA-ST X124-000211 łańcuch 58



	ogniw 30cm-12" 1/4" Picco x 1,3mm C30H25-68CL-SD X102-000100 łańcuch 68 ogniw 35cm-14" 1/4" Picco x 1,3mm C35H25-76CL-ST X103-000150 łańcuch 76 ogniw
Zalecany stosunek mieszanki do benzyny	1 litr oleju na 50 litrów paliwa (Przy stosowaniu dobrej klasy oleju)

* Dane techniczne zostały wprowadzone, na podstawie materiałów dostępnych w momencie aktualizacji danych na naszej stronie.

Jeśli zauważyłeś błąd, prosimy poinformuj nas o tym

** Model prowadnicy i łańcucha w standardzie, jest uzależniony od aktualnej kompletacji, może się zdarzyć, że zamiast prowadnicy **Echo** lub **Shindaiwa**, importer produktów **Yamabiko Corporation** będzie kompletował pilarki z zamiennymi prowadnicami Oregon. Jeśli Szanowny Kliencie kompletacja jest dla Ciebie kluczowa, skontaktuj się z nami przed zakupem, lub dopisz informację w uwagach zamówienia, że zależy Ci na standardowej kompletacji, wtedy przed realizacją zamówienia sprawdzimy jaką aktualnie kompletacją dysponujemy.

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko zastosowane w tym modelu





Silnik ECHO klasy premium



Silnik o niskiej emisji spalin zgodny z normą Stage 2 oznacza obniżoną emisję spalin



Napinacz łańcucha z bocznym dostępem, ułatwia regulację naciągu łańcucha tnącego



System przeciwołdzeniowy
Zapobiega zamarzaniu gaźnika w chłodniejszych miesiącach



System wstępnego oczyszczania wlotowego powietrza
Zmniejsza narażenie silnika na brud i zanieczyszczenia, co zmniejsza potrzebę konserwacji filtra powietrza oraz zapobiegają wnikaniu igieł sosnowych i innych zanieczyszczeń



Uchwyt rozrusznika wspomagający otwieranie korka
Pomaga użytkownikowi w otwieraniu korków oleju/paliwa, nawet w rękawicach



Pilarka wyposażona w regulowaną pompkę oleju (zdjęcie poglądowe)
Umożliwia to łatwiejszy dostęp operatora



**Szersze otwory zbiornika
łatwe uzupełnianie oleju/paliwa**

TECHNOLOGIE

Wyjaśnienie poniższych pojęć znajduje się w zakładce Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko



ES START to system łatwego startu. Oznacza to bez-wysiłkowy rozruch maszyny.



Elektroniczny system zapłonu pozwala na podjęcie natychmiastowej pracy.



Wstępne oczyszczanie powietrza minimalizują czynności eksploatacyjne.



Kolce oporowe w tym modelu są w standardowym wyposażeniu



System Fast Idle pozwala uzyskać natychmiast szybkie obroty w pracy maszyny.





Boczny napinacz łańcucha

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko

Funkcje produktów firmy Shindaiwa



**Automatyczna szybka praca na biegu jałowym.
Zintegrowane ssanie i szybki bieg jałowy ze zwolnieniem spustu dla łatwego rozruchu.**




Soft start

**Miękki start.
System rozruchu wspomagany sprężyną dla łatwiejszego rozruchu.**



OPTION



Opcjonalny kolec.



Technologia C4.
Model z silnikiem w technologii C4.



G-FORCE™

ENGINE AIR PRE-CLEANER

G-Force

Wstępny filtr powietrza silnika G-Force wykorzystuje siłę odśrodkową do usuwania kurzu i zanieczyszczeń na zewnątrz maszyny i zasysania chłodnego, czystego powietrza. System ten jest wiodącym w branży i znacznie zmniejsza potrzebę konserwacji.



Digital C.D.I

Cyfrowo sterowane CDI.

Układ zapłonu z wyładowaniem kondensatorowym zapewnia łatwy rozruch i płynne przyspieszanie.



Napinacz łańcucha z dostępem bocznym.
Napinacz łańcucha z bocznym dostępem do szybkiej regulacji łańcucha.



Super system antywibracyjny.
Super system antywibracyjny redukujący wibracje.



**Uchwyt.
Model z uchwytem typu U.**



**Uchwyt pętelkowy.
Model z uchwytem typu pętelkowego.**



**Wysoki moment obrotowy.
Przekładnia o wysokim momencie obrotowym zapewniająca wydajniejszą pracę.**



Obrotowy uchwyt.

Obrotowy uchwyt tylny zapewnia wygodną i precyzyjną pracę we wszystkich pozycjach.



**Zabezpieczenie końcówki.
Osłona końcówki zapobiega kontaktowi ostrza z płotami lub budynkami.**



**Regulowany luz frezu.
Prześwit ostrza można łatwo regulować.**



**Bez regulacji.
Luz ostrza nie podlega regulacji.**



System blokady EZ.
Blokada EZ do bezpiecznego połączenia rury z obudową.



System rur Posi-Loc.

Zapewnia bezpieczne i szczelne połączenie w 2 prostych krokach. Po prostu podłącz i przekręć.



Wentylowana poduszka tylna.

Wentylowana poduszka na plecy usuwa ciepłe powietrze i zasysa chłodne wokół pleców operatora. Funkcję tę można wyłączyć podczas zimnej pogody lub gdy nie jest potrzebna.



Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię X, gdyż w taki sposób została oznaczona przez korporację Yamabiko klasa produktów zapewniających maksymalną wydajność. Nasze maszyny Serii X są stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych technologii i zostały zbudowane z najlepszych dostępnych materiałów, a także charakteryzują się najlepszym współczynnikiem mocy do wagi. Są to zalety doskonale wpływające na



poprawę jakości Twojej pracy. Wszystkie produkty Serii X to najwyższa światowa jakość - profesjonalizm w pełni potwierdzający niezawodność produktów spod znaku JAPAN TECHNOLOGY. Każdy model Serii X ma określone, najlepsze w swojej klasie cechy atrybutów, które zostały zaprojektowane tak, aby pomóc profesjonalistom lepiej wykonywać swoje zadania. Są to funkcje takie jak niewielka waga, zwiększona moc, redukcja wibracji i dłuższy czas pracy, które znacząco przyczyniają się do łatwego wykonania pracy i szybszego przejścia do kolejnego zadania. Jest to sprzęt testowany w najtrudniejszych warunkach, aby zapewnić każdemu użytkownikowi łatwy rozruch oraz lepsze przyspieszenie w niskich i wysokich temperaturach. Duże zbiorniki paliwa pozwalają znacząco wydłużyć czas pracy, a lepsza filtracja powietrza oznacza wytrzymały system minimalizujący ryzyko awarii silnika i ograniczający czynności konserwacyjne

W skład dostawy wchodzi

- 1) 1 x Produkt wyszczególniony w nazwie oferty z wyposażeniem podanym w zakładce dane techniczne
- 2) Wszystkie dodatkowe elementy (np. klucz, klucze, osłona prowadnicy itp.) dostarczane przez producenta
- 3) Podbita i wypełniona karta gwarancyjna
- 4) Dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura Vat, zależnie co zostało zaznaczone w zamówieniu)
- 5) Opakowanie kartonowe - produkt zawsze sprawdzamy przed wysłaniem, wobec tego, ZAWSZE opakowanie będzie przez nas otworzone przed wysyłką

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Echo Shindaiwa](#)

[2023 Katalog Shindaiwa w wersji angielskiej](#)

[SHINDAIWA Warunki gwarancji](#)

[SHINDAIWA link do rejestracji produktu do przedłużonej gwarancji](#)