



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 01:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/shindaiwa-493-pilarka-spalinowa-50-1cm3-4-km-p-26456.html>



## SHINDAIWA 493 Pilarka spalinowa 50,1cm<sup>3</sup>/3,4 KM

Cena brutto	<b>1 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 625,20 zł</b>
Cena poprzednia	<b>2 299,00 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>493</b>
Kod producenta	<b>493</b>
Kod EAN	<b>4934110712552</b>
Producent	<b>Shindaiwa</b>

### Opis produktu

#### Poznaj Shindaiwę 493

Nowy produkt w portfolio firmy Shindaiwa

Pilarka spalinowa Shindaiwa 493, tak samo jako pilarka Echo CS-4920 to cięższa wersja pilarki Shindaiwa 451S, lub Echo CS-4510. Wyposażona jest w profesjonalny, dwusuwowy silnik o pojemności 50,1 cm<sup>3</sup>, zapewniający więcej mocy i mniejszą emisję szkodliwych spalin niż jakikolwiek inny model w swojej klasie. Z wagą zaledwie 5,0 kg i profesjonalnymi funkcjami, takimi jak podwójne nakrętki osłony sprzęgła z blokadą, ciężki filtr powietrza z łatwym dostępem bez narzędzi oraz włącznik zapłonu typu "zawsze włączony", jest to idealna maszyna do szerokiego zakresu prac.

Profesjonalny, dwusuwowy silnik typu scavenger o pojemności **50,1cm<sup>3</sup>**, który zapewnia ogromną moc, a sucha masa wynosi zaledwie 5,0 kg. Firma wykorzystała swoje dziesięciolecie doświadczenia w produkcji silników, aby stworzyć silnik, który jest mocny i wytwarza niewiarygodnie niski poziom emisji spalin

Wytrzymały filtr powietrza z opatentowaną technologią G-Force znacznie zmniejsza potrzebę konserwacji. Ergonomiczny, przedni uchwyt zapewnia wygodną i precyzyjną kontrolę.

Technologia łatwego rozruchu w połączeniu z włącznikiem zapłonu typu "zawsze włączony", sprawia, że możesz zabrać się do pracy, nie myśląc o pilarence. Dzięki niewymagającej użycia narzędzi pokrywie filtra powietrza i korkom wlewu paliwa i oleju do smarowania łańcucha typu "click", użytkowanie tej piły jest przyjemnością.

#### Cechy i zalety pilarki Shindaiwa 493

- Nowoczesna konstrukcja
- Korki wlewu paliwa i oleju do smarowania łańcucha typu "Click" nie wymagające używania narzędzi do ich otworzenia



- Półprzezroczysty zbiornik paliwa ułatwiający kontrolę poziomu.
- Nakrętki osłony sprzęgła zapobiegające wypadaniu
- Beznarzędziowa pokrywa filtra powietrza, umożliwiająca łatwy dostęp do filtra powietrza, nawet w rękawiczkach
- Boczny napinacz łańcucha umożliwiający łatwą regulację łańcucha
- System przeciwoślodzeniowy
- Smukła, ergonomiczna i wytrzymała.
- Zbudowana do codziennych zastosowań farmerskich
- Wąska konstrukcja sprawia, że okrzesywanie jest szybkie i dokładne.
- Easy Start, opatentowany przez Shindaiwę system łatwego rozruchu, zapewnia łatwe uruchomienie silnika za każdym razem
- Pompka "primer" wspomagająca uruchomienie
- Zintegrowana przepustnica/mechanizm szybkiej regulacji biegu jałowego
- Przyjazna środowisku, **w pełni regulowana** pompa olejowa załączająca się w momencie startu łańcucha tnącego
- Gaźnik pracujący w każdej pozycji urządzenia
- Bezwładnościowy hamulec łańcucha tnącego
- **Oryginalny japoński produkt i technologia**

## Podsumowanie

Na wysoki komfort i kontrolę wpływa technologia redukcji drgań, oraz odpowiednie zgrupowanie elementów sterujących, przez co użytkownik ma zapewniony łatwy dostęp do wszystkich funkcji pilarki. Ponadto ich pilarki spalinowe - tak samo jak wszystkie pozostałe urządzenia **Shindaiwy** - zostały zbudowane z profesjonalnych komponentów, tak aby zapewnić maksymalną wytrzymałość

Shindaiwa to również jedna z marek należących do korporacji Yamabiko Corporation, japońskiej firmy specjalizującej się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych i maszyn do prac na zewnątrz. Podobnie jak Echo, Shindaiwa jest znana ze swoich wysokiej jakości narzędzi, zwłaszcza w kategorii sprzętu do pielęgnacji ogrodu i leśnictwa.

Oto kilka kluczowych informacji na temat firmy Shindaiwa

- **Historia:** Shindaiwa została założona w Japonii w 1955 roku, a więc o 17 lat wcześniej niż konkurencyjna dla niej kiedyś firma Echo i stała się jednym z liderów w produkcji narzędzi ogrodniczych.
- **Produkty:** Shindaiwa specjalizuje się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych, takich jak kosiarki, podkaszarki, dmuchawy, nożyce do żywopłotów, glebogryzarki i wiele innych.
- **Znaczenie dla Profesjonalistów:** Produkty Shindaiwa często są cenione przez profesjonalistów w branży ogrodniczej, rolniczej i leśnej ze względu na ich trwałość, wydajność i innowacyjne rozwiązania.
- **Technologie i Innowacje:** Podobnie jak Echo, Shindaiwa wprowadza różne technologie i innowacje w swoje produkty, aby sprostać wymaganiom użytkowników.
- **Globalna Obecność:** Produkty Shindaiwa są dostępne na rynkach światowych, a marka cieszy się uznaniem zarówno w Japonii, jak i poza jej granicami.
- **Zrównoważony Rozwój:** Korporacja Yamabiko, w tym marka Shindaiwa, kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, wprowadzając ekologiczne rozwiązania i starając się minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.

Czytaj więcej

## Dane techniczne

Konfiguracja / dane tech. zależne od regionu przeznaczenia*	EU
Pojemność skokowa silnika (cm <sup>3</sup> )	50,1



Moc (kW/KM)	2.5 / 3.4
Sucha masa (kg)	5,0
Pojemno?? zbiornika paliwa (ml)	480
Pojemno?? zbiornika oleju do ?a?cucha (ml)	330
Zu?ycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika (L/h)	1,32
Pompka zasysaj? (primer)	Tak
Zawór dekompresyjny	Nie
Uk?ad zap?onowy	CDI
Uk?ad wspomagania rozruchu	ES-START
Hamulec ?a?cucha	Bezw?adno?ciowy
Ssanie z automatycznym zwolnieniem biegu ja?owego	Tak
Model gaźnika:	
Napinacz ?a?cucha	Boczny
Regulacja pompy oleju	Tak
Podzia?ka ?a?cucha pi?y (cale)	.325"
Grubo?? prowadnicy (mm / cale)	1,3 / 0,050
Mo?liwo?? zastosowania prowadnicy - d?.robocza (cm / cale)	33, 38, 45, 50 / 13, 15, 18, 20
Wibracje Uchwyt przedni / uchwyt tylny (m/s <sup>2</sup> )	3,5 / 3,4
Poziom ci?nienia akustycznego (dB(A))	102,5
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	111,8
Prowadnica o długości roboczej w standardzie**	Echo 38cm-15" .325" x 1,3mm
Łańcuch tnący w standardzie**	OREGO N 95TXL 064 .325" x 1,3 x 64 ogniwa p rowadz?c e
Zalecana prowadnica:	33cm-13 ".325"x1 ,3 mm B33S95-56M L- EB X122- 000540 łańcuch 56 ogniw 38cm-15



	<p>".325"x1 ,3 mm Y38S20-64M L-ED X123-0 00670 łańcuch 64 ogniwa 38cm-15 ".325"x1 ,3 mm B38S95-64M L-EB X123-0 00760 łańcuch 64 ogniwa lub zami ennik 38 cm-15" .</p> <p>mm 150TXL BK095 łańcuch 64 ogniwa 45cm-18 ".325"x1 ,3 mm Y45S20-72M L-ED X125-0 00440 łańcuch 72 ogniwa 45cm-18 ".325"x1 ,3mm B45 S95-72ML- EB X125-00 0510 łańcuch 72 ogniwa 50cm-20 ".325"x1 ,3mm B33 S20-80AL- ED X126-00 0350 łańcuch 80 ogniwa</p>
Zalecany stosunek mieszanki do benzyny	1 litr oleju na 50 litrów paliwa (Przy stosowaniu dobrej klasy oleju)



\* Dane techniczne zostały wprowadzone, na podstawie materiałów dostępnych w momencie aktualizacji danych na naszej stronie.

Jeśli zauważyłeś błąd, prosimy poinformuj nas o tym

\*\* Model prowadnicy i łańcucha w standardzie, jest uzależniony od aktualnej kompletacji, może się zdarzyć, że zamiast prowadnicy **Echo** lub **Shindaiwa**, importer produktów **Yamabiko Corporation** będzie kompletował pilarki z zamiennymi prowadnicami Oregon. Jeśli Szanowny Kliencie kompletacja jest dla Ciebie kluczowa, skontaktuj się z nami przed zakupem, lub dopisz informację w uwagach zamówienia, że zależy Ci na standardowej kompletacji, wtedy przed realizacją zamówienia sprawdzimy jaką aktualnie kompletacją dysponujemy.

## Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko zastosowane w tym modelu



**Silnik ECHO klasy premium**



**Silnik o niskiej emisji spalin zgodny z normą Stage 2 oznacza obniżoną emisję spalin**



**Bez-narzędziowa osłona filtra powietrza  
Zapewnia łatwy dostęp do filtra powietrza, nawet w rękawicach (zdjęcie poglądowe)**



Napinacz łańcucha z bocznym dostępem, ułatwia regulację naciągu łańcucha tnącego (zdjęcie poglądowe)



**System przeciwołodzienny (zdjęcie poglądowe)  
Zapobiega zamarzaniu gaźnika w chłodniejszych miesiącach**



**Nakrętka zabezpieczająca przed wypadnięciem (zdjęcie poglądowe - ten model pilarki posiada 2 nakrętki)**

**Przytrzymywana za pomocą sprężyny drucianej - nakrętki nie można zgubić podczas konserwacji**



**Pilarka wyposażona w regulowaną pompkę oleju, (zdjęcie poglądowe)  
TECHNOLOGIE**

Wyjaśnienie poniższych pojęć znajduje się w zakładce Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko



ES START to system łatwego startu. Oznacza to bez-wysiłkowy rozruch maszyny.



Elektroniczny system zapłonu pozwala na podjęcie natychmiastowej pracy.



Wstępne oczyszczanie powietrza minimalizują czynności eksploatacyjne.



Kolce oporowe w tym modelu są w standardowym wyposażeniu





---

System Fast Idle pozwala uzyskać natychmiast szybkie obroty w pracy maszyny.



Boczny napinacz łańcucha

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko

Funkcje produktów firmy Shindaiwa



**Automatyczna szybka praca na biegu jałowym.  
Zintegrowane ssanie i szybki bieg jałowy ze zwolnieniem spustu dla łatwego rozruchu.**



---


# Soft start

**Miękki start.  
System rozruchu wspomagany sprężyną dla łatwiejszego rozruchu.**



---

# OPTION



**Opcjonalny kolec.**



**Technologia C4.**  
**Model z silnikiem w technologii C4.**



---

# **G-FORCE™**

## **ENGINE AIR PRE-CLEANER**

### **G-Force**

**Wstępny filtr powietrza silnika G-Force wykorzystuje siłę odśrodkową do usuwania kurzu i zanieczyszczeń na zewnątrz maszyny i zasysania chłodnego, czystego powietrza. System ten jest wiodącym w branży i znacznie zmniejsza potrzebę konserwacji.**



---

# Digital C.D.I

**Cyfrowo sterowane CDI.**

**Układ zapłonu z wyładowaniem kondensatorowym zapewnia łatwy rozruch i płynne przyspieszanie.**



**Napinacz łańcucha z dostępem bocznym.**  
**Napinacz łańcucha z bocznym dostępem do szybkiej regulacji łańcucha.**



**Super system antywibracyjny.**  
**Super system antywibracyjny redukujący wibracje.**



**Uchwyt.**  
**Model z uchwytem typu U.**



**Uchwyt pętelkowy.  
Model z uchwytem typu pętelkowego.**



**Wysoki moment obrotowy.  
Przekładnia o wysokim momencie obrotowym zapewniająca wydajniejszą pracę.**



**Obrotowy uchwyt.**

**Obrotowy uchwyt tylny zapewnia wygodną i precyzyjną pracę we wszystkich pozycjach.**



**Zabezpieczenie końcówki.  
Osłona końcówki zapobiega kontaktowi ostrza z płotami lub budynkami.**



**Regulowany luz frezu.  
Prześwit ostrza można łatwo regulować.**



**Bez regulacji.  
Luz ostrza nie podlega regulacji.**



**System blokady EZ.**  
**Blokada EZ do bezpiecznego połączenia rury z obudową.**



**System rur Posi-Loc.**

**Zapewnia bezpieczne i szczelne połączenie w 2 prostych krokach. Po prostu podłącz i przekręć.**



**Wentylowana poduszka tylna.**

**Wentylowana poduszka na plecy usuwa ciepłe powietrze i zasysa chłodne wokół pleców operatora. Funkcję tę można wyłączyć podczas zimnej pogody lub gdy nie jest potrzebna.**



Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię X, gdyż w taki sposób została oznaczona przez korporację Yamabiko klasa produktów zapewniających maksymalną wydajność. Nasze maszyny Serii X są stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych technologii i zostały zbudowane z najlepszych dostępnych materiałów, a także charakteryzują się najlepszym współczynnikiem mocy do wagi. Są to zalety doskonale wpływające na



---

poprawę jakości Twojej pracy. Wszystkie produkty Serii X to najwyższa światowa jakość - profesjonalizm w pełni potwierdzający niezawodność produktów spod znaku JAPAN TECHNOLOGY. Każdy model Serii X ma określone, najlepsze w swojej klasie cechy atrybutów, które zostały zaprojektowane tak, aby pomóc profesjonalistom lepiej wykonywać swoje zadania. Są to funkcje takie jak niewielka waga, zwiększona moc, redukcja wibracji i dłuższy czas pracy, które znacząco przyczyniają się do łatwego wykonania pracy i szybszego przejścia do kolejnego zadania. Jest to sprzęt testowany w najtrudniejszych warunkach, aby zapewnić każdemu użytkownikowi łatwy rozruch oraz lepsze przyspieszenie w niskich i wysokich temperaturach. Duże zbiorniki paliwa pozwalają znacząco wydłużyć czas pracy, a lepsza filtracja powietrza oznacza wytrzymały system minimalizujący ryzyko awarii silnika i ograniczający czynności konserwacyjne

## W skład dostawy wchodzi

- 1) 1 x Produkt wyszczególniony w nazwie oferty z wyposażeniem podanym w zakładce dane techniczne
- 2) Wszystkie dodatkowe elementy (np. klucz, klucze, osłona prowadnicy itp.) dostarczane przez producenta
- 3) Podbita i wypełniona karta gwarancyjna
- 4) Dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura Vat, zależnie co zostało zaznaczone w zamówieniu)
- 5) Opakowanie kartonowe - produkt zawsze sprawdzamy przed wysłaniem, wobec tego, ZAWSZE opakowanie będzie przez nas otworzone przed wysyłką

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Echo Shindaiwa](#)

[2023 Katalog Shindaiwa w wersji angielskiej](#)

[SHINDAIWA Warunki gwarancji](#)

[SHINDAIWA link do rejestracji produktu do przedłużonej gwarancji](#)