



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:26

Link do produktu: <https://pajm.pl/shindaiwa-731sx-pilarka-spalinowa-73-5cm5-6-km-p-26458.html>



SHINDAIWA 731SX Pilarka spalinowa 73,5cm³/5,6 KM

Cena brutto	4 299,00 zł
Cena netto	3 495,12 zł
Cena poprzednia	4 839,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	731SX
Kod producenta	731SX
Kod EAN	4934110707114
Producent	Shindaiwa

Opis produktu

Poznaj Shindaiwę 731SX

Nowy produkt w portfolio firmy Shindaiwa z kategorii pilarek profesjonalnych z serii X -Series. Spalinowa pilarka łańcuchowa SHINDAIWA 731SX tak samo jak pilarka ECHO CS-7310SX z tej samej korporacji Yamabiko to profesjonalna maszyna przeznaczona do ciężkiej pracy w lesie. Charakteryzuje się dużą mocą a przy tym rewelacyjną zwrotnością. Jej potężny dwusuwowy silnik o pojemności **73,5cm³** generuje ogromny moment obrotowy, przez co zapewnia wyjątkową wydajność cięcia nawet przy dużych obciążeniach. Do tego sama maszyna waży zaledwie 6,8 kg i posiada ergonomiczną i solidną konstrukcję, która idealnie nadaje się do najbardziej wymagających prac.

Wytrzymała, mocna i bardzo zwrotna.

Model spalinowej pilarki łańcuchowej 731SX od etapu projektowania był tworzony z myślą o użytkownikach profesjonalnych pracujących w lesie. Każdy komponent i każda funkcja zostały zaprojektowane tak, aby stworzyć narzędzie na którym można polegać każdego dnia..

Bezpyłowy system separacji odśrodkowej.

Nowo opracowany filtr wstępnego oczyszczania powietrza G-force znacząco zmniejsza potrzebę wykonywania czynności konserwacyjnych, utrzymując wewnętrzne elementy wolne od kurzu i zanieczyszczeń.

Najważniejsze funkcje dla profesjonalistów.

Obrotowy plastikowy chwytacz łańcucha. Napinacz łańcucha z dostępem bocznym dla łatwej regulacji łańcucha. Odchylane korki wlewów typu "Click" ułatwiają napełnianie. Nakrętki osłony sprzęgła ze sprężynami zabezpieczającymi zapobiegają zgubieniu. System oczyszczania powietrza G-FORCE i duży filtr powietrza. Przezroczysty zbiornik paliwa, który pokazuje poziom paliwa..

Cechy i zalety pilarki Echo 731-SX



- Nowoczesna konstrukcja
- Półprzezroczysty zbiornik paliwa ułatwiający kontrolę poziomu.



- Korki wlewu paliwa i oleju do smarowania łańcucha typu "Click"
- Nakrętki osłony sprzęgła zapobiegające wypadaniu
- Boczny napinacz łańcucha umożliwiający łatwą regulację łańcucha
- System przeciwoślodzeniowy
- Smukła, ergonomiczna i wytrzymała.
- Nowo opracowany filtr wstępnego oczyszczania **powietrza G-force**
- Zbudowana dla profesjonalistów
- Z zaworem dekompresyjnym dla łatwiejszego uruchamiania
- Zintegrowana przepustnica/mechanizm szybkiej regulacji biegu jałowego
- Przyjazna środowisku, **w pełni regulowana** pompa olejowa załączająca się w momencie startu łańcucha tnącego
- Gaźnik pracujący w każdej pozycji urządzenia
- Bezwładnościowy hamulec łańcucha tnącego
- Seria **X-Series** dla najbardziej wymagających użytkowników
- Sprzęgło umieszczone do wewnątrz pilarki - bardziej ergonomiczny kształt,
- Bęben sprzęgła z **kółkiem pływającym**
- **Dwa pierścienie na tłoku dla dłuższej żywotności**
- **Oryginalny japoński produkt i technologia**

Podsumowanie

Na wysoki komfort i kontrolę wpływa technologia redukcji drgań, oraz odpowiednie zgrupowanie elementów sterujących, przez co użytkownik ma zapewniony łatwy dostęp do wszystkich funkcji pilarki. Ponadto ich pilarki spalinowe - tak samo jak wszystkie pozostałe urządzenia **Shindaiwy** - zostały zbudowane z profesjonalnych komponentów, tak aby zapewnić maksymalną wytrzymałość

Shindaiwa to również jedna z marek należących do korporacji Yamabiko Corporation, japońskiej firmy specjalizującej się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych i maszyn do prac na zewnątrz. Podobnie jak Echo, Shindaiwa jest znana ze swoich wysokiej jakości narzędzi, zwłaszcza w kategorii sprzętu do pielęgnacji ogrodu i leśnictwa.

Oto kilka kluczowych informacji na temat firmy Shindaiwa

- **Historia:** Shindaiwa została założona w Japonii w 1955 roku, a więc o 17 lat wcześniej niż konkurencyjna dla niej kiedyś firma Echo i stała się jednym z liderów w produkcji narzędzi ogrodniczych.
- **Produkty:** Shindaiwa specjalizuje się w produkcji profesjonalnych narzędzi ogrodniczych, takich jak kosiarki, podkaszarki, dmuchawy, nożyce do żywopłotów, glebogryzarki i wiele innych.
- **Znaczenie dla Profesjonalistów:** Produkty Shindaiwa często są cenione przez profesjonalistów w branży ogrodniczej, rolniczej i leśnej ze względu na ich trwałość, wydajność i innowacyjne rozwiązania.
- **Technologie i Innowacje:** Podobnie jak Echo, Shindaiwa wprowadza różne technologie i innowacje w swoje produkty, aby sprostać wymaganiom użytkowników.
- **Globalna Obecność:** Produkty Shindaiwa są dostępne na rynkach światowych, a marka cieszy się uznaniem zarówno w Japonii, jak i poza jej granicami.
- **Zrównoważony Rozwój:** Korporacja Yamabiko, w tym marka Shindaiwa, kładzie również nacisk na zrównoważony rozwój, wprowadzając ekologiczne rozwiązania i starając się minimalizować wpływ swojej działalności na środowisko.



Czytaj więcej

Dane techniczne

Konfiguracja / dane tech. zależne od regionu przeznaczenia*	EU
Pojemność skokowa silnika (cm ³)	73,5
Moc (kW/KM)	4,1 / 5,6
Sucha masa (kg)	6,7
Pojemność zbiornika paliwa (ml)	800
Pojemność zbiornika oleju do smarowania (ml)	600
Zużycie paliwa przy maksymalnej mocy silnika (L/h)	2,33
Pompka zasysająca (primer)	Nie
Zawór dekompresyjny	Tak
Układ zapłonowy	CDI
Układ wspomagania rozruchu	Zawór dekompresyjny
Hamulec mechaniczny	Bezwadkowy
Ssanie z automatycznym zwolnieniem biegu jałowego	Tak
Model gaźnika:	
Napinacz mechaniczny	Boczny
Regulacja pompy oleju	Tak
Podziałka mechaniczna piły (cale)	3/8"
Grubość prowadnicy (mm / cale)	1,5 / 0,058
Możliwość zastosowania prowadnicy - długość robocza (cm / cale)	45, 50, 60, 70 / 18, 20, 24, 28
Wibracje Uchwyt przedni / uchwyt tylny (m/s ²)	4,2 / 3,8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	106,8
Poziom mocy akustycznej (dB(A))	116,9
Prowadnica o długości roboczej w standardzie**	Shindaiwa 50cm-20" 3/8" x 1,5mm
Łańcuch tnący w standardzie**	OREGON 73LPX



	3/8" x 1,5 x 72 ogniwa p rowadz?c e
Zalecana prowadnica:	45cm-18 ".3/8"x1, 5mm U45 R73-68AA- ED X125-00 0470 łańcuch 68 ogniw 50cm-20 ".3/8"x1, 5mm U50 R73-72AA- ED X126-00 0390 łańcuch 72 ogniwa lub zami ennik 50 cm-20".3 /8"x1,5 mm 188VX LHD176 łańcuch 72 ogniwa 60cm-24 ".3/8"x1, 5mm U60 R73-84AA- ED X128-00 0110 łańcuch 84 ogniwa 70cm-28 ".3/8"x1, 5mm U70 R73-92AA- ED X130-00 0040 łańcuch 92 ogniwa
Zalecany stosunek mieszanki do benzyny	1 litr oleju na 50 litrów paliwa (Przy stosowaniu dobrej klasy oleju)

* Dane techniczne zostały wprowadzone, na podstawie materiałów dostępnych w momencie aktualizacji danych na naszej stronie.



Jeśli zauważyłeś błąd, prosimy poinformuj nas o tym

** Model prowadnicy i łańcucha w standardzie, jest uzależniony od aktualnej kompletacji, może się zdarzyć, że zamiast prowadnicy **Echo** lub **Shindaiwa**, importer produktów **Yamabiko Corporation** będzie kompletował pilarki z zamiennymi prowadnicami Oregon. Jeśli Szanowny Kliencie kompletacja jest dla Ciebie kluczowa, skontaktuj się z nami przed zakupem, lub dopisz informację w uwagach zamówienia, że zależy Ci na standardowej kompletacji, wtedy przed realizacją zamówienia sprawdzimy jaką aktualnie kompletacją dysponujemy.

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko zastosowane w tym modelu



Silnik ECHO klasy premium





Silnik o niskiej emisji spalin zgodny z normą Stage 2 oznacza obniżoną emisję spalin



Napinacz łańcucha z bocznym dostępem, ułatwia regulację naciągu łańcucha tnącego (zdjęcie poglądowe)





**System przeciwblozeniowy (zdjęcie poglądowe)
Zapobiega zamarzaniu gaźnika w chłodniejszych miesiącach**



**Nakrętka zabezpieczająca przed wypadnięciem (zdjęcie poglądowe - ten model pilarki posiada 2 nakrętki)
Przytrzymywana za pomocą sprężyny drucianej - nakrętki nie można zgubić podczas konserwacji**





Obrotowy chwytak łańcucha tnącego dodatkowo chroni użytkownika przed obrażeniami i zapobiega uszkodzeniu łańcucha (zdjęcie pogładowe)



Pilarka wyposażona w regulowaną pompkę oleju, (zdjęcie pogładowe)
TECHNOLOGIE

Wyjaśnienie poniższych pojęć znajduje się w zakładce Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko



ES START to system łatwego startu. Oznacza to bez-wysiłkowy rozruch maszyny.



Elektroniczny system zapłonu pozwala na podjęcie natychmiastowej pracy.



Wstępne oczyszczanie powietrza minimalizują czynności eksploatacyjne.



Kolce oporowe w tym modelu są w standardowym wyposażeniu



System Fast Idle pozwala uzyskać natychmiast szybkie obroty w pracy maszyny.



Boczny napinacz łańcucha



X Series

Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię ECHO X

Technologie Echo / Shindaiwa / Yamabiko

Funkcje produktów firmy Shindaiwa



**Automatyczna szybka praca na biegu jałowym.
Zintegrowane ssanie i szybki bieg jałowy ze zwolnieniem spustu dla łatwego rozruchu.**




Soft start

Miękki start.
System rozruchu wspomagany sprężyną dla łatwiejszego rozruchu.



OPTION



Opcjonalny kolec.



Technologia C4.
Model z silnikiem w technologii C4.



G-FORCE™

ENGINE AIR PRE-CLEANER

G-Force

Wstępny filtr powietrza silnika G-Force wykorzystuje siłę odśrodkową do usuwania kurzu i zanieczyszczeń na zewnątrz maszyny i zasysania chłodnego, czystego powietrza. System ten jest wiodącym w branży i znacznie zmniejsza potrzebę konserwacji.



Digital C.D.I

Cyfrowo sterowane CDI.

Układ zapłonu z wyładowaniem kondensatorowym zapewnia łatwy rozruch i płynne przyspieszanie.



Napinacz łańcucha z dostępem bocznym.
Napinacz łańcucha z bocznym dostępem do szybkiej regulacji łańcucha.



Super system antywibracyjny.
Super system antywibracyjny redukujący wibracje.



Uchwyt.
Model z uchwytem typu U.



Uchwyt pętelkowy.
Model z uchwytem typu pętelkowego.



Wysoki moment obrotowy.

Przekładnia o wysokim momencie obrotowym zapewniająca wydajniejszą pracę.



Obrotowy uchwyt.

Obrotowy uchwyt tylny zapewnia wygodną i precyzyjną pracę we wszystkich pozycjach.



**Zabezpieczenie końcówki.
Osłona końcówki zapobiega kontaktowi ostrza z płotami lub budynkami.**



**Regulowany luz frezu.
Prześwit ostrza można łatwo regulować.**



**Bez regulacji.
Luz ostrza nie podlega regulacji.**



System blokady EZ.
Blokada EZ do bezpiecznego połączenia rury z obudową.



System rur Posi-Loc.

Zapewnia bezpieczne i szczelne połączenie w 2 prostych krokach. Po prostu podłącz i przekręć.



Wentylowana poduszka tylna.

Wentylowana poduszka na plecy usuwa ciepłe powietrze i zasysa chłodne wokół pleców operatora. Funkcję tę można wyłączyć podczas zimnej pogody lub gdy nie jest potrzebna.



Kiedy Twoja praca wymaga absolutnie najlepszych narzędzi na rynku, warto posiadać Serię X, gdyż w taki sposób została oznaczona przez korporację Yamabiko klasa produktów zapewniających maksymalną wydajność. Nasze maszyny Serii X są stworzone z wykorzystaniem nowoczesnych dostępnych technologii i zostały zbudowane z najlepszych dostępnych materiałów, a także charakteryzują się najlepszym współczynnikiem mocy do wagi. Są to zalety doskonale wpływające na



poprawę jakości Twojej pracy. Wszystkie produkty Serii X to najwyższa światowa jakość - profesjonalizm w pełni potwierdzający niezawodność produktów spod znaku JAPAN TECHNOLOGY. Każdy model Serii X ma określone, najlepsze w swojej klasie cechy atrybutów, które zostały zaprojektowane tak, aby pomóc profesjonalistom lepiej wykonywać swoje zadania. Są to funkcje takie jak niewielka waga, zwiększona moc, redukcja wibracji i dłuższy czas pracy, które znacząco przyczyniają się do łatwego wykonania pracy i szybszego przejścia do kolejnego zadania. Jest to sprzęt testowany w najtrudniejszych warunkach, aby zapewnić każdemu użytkownikowi łatwy rozruch oraz lepsze przyspieszenie w niskich i wysokich temperaturach. Duże zbiorniki paliwa pozwalają znacząco wydłużyć czas pracy, a lepsza filtracja powietrza oznacza wytrzymały system minimalizujący ryzyko awarii silnika i ograniczający czynności konserwacyjne

W skład dostawy wchodzi

- 1) 1 x Produkt wyszczególniony w nazwie oferty z wyposażeniem podanym w zakładce dane techniczne
- 2) Wszystkie dodatkowe elementy (np. klucz, klucze, osłona prowadnicy itp.) dostarczane przez producenta
- 3) Podbita i wypełniona karta gwarancyjna
- 4) Dowód sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura Vat, zależnie co zostało zaznaczone w zamówieniu)
- 5) Opakowanie kartonowe - produkt zawsze sprawdzamy przed wysłaniem, wobec tego, ZAWSZE opakowanie będzie przez nas otworzone przed wysyłką

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Echo Shindaiwa](#)

[2023 Katalog Shindaiwa w wersji angielskiej](#)

[SHINDAIWA Warunki gwarancji](#)

[SHINDAIWA link do rejestracji produktu do przedłużonej gwarancji](#)