



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 13:16

Link do produktu: <https://pajm.pl/solo-by-alko-t22-1104hdh-a-v2-premium-hgm-spalinowy-traktorek-kosiarka-samojezdna-127709-p-26576.html>



SOLO BY ALKO T22-110.4HDDH-A V2 PREMIUM HGM Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna / 127709

Cena brutto	18 524,00 zł
Cena netto	15 060,16 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	127709AL
Kod producenta	127709
Kod EAN	4003718064803
Producent	AL-KO

Opis produktu

SOLO by AL-KO T22-110.4 HD-A V2 - spalinowy traktorek ogrodowy

Opis produktu

Traktorek ogrodowy SOLO by AL-KO T22-110.4 HD-A V2 to zaawansowana kosiarka samojezdna zaprojektowana z myślą o efektywnej pielęgnacji dużych terenów zielonych. Wyposażona w potężny **dwucylindrowy silnik AL-KO Pro 700 V2** o mocy 12,2 kW, zapewnia płynną i niezawodną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach. Szerokość koszenia wynosząca 110 cm i **trzy potrójne noże** gwarantują szybkie i precyzyjne cięcie.

Regulacja wysokości koszenia w siedmiu pozycjach (30-90 mm) umożliwi idealne dopasowanie do potrzeb użytkownika. Dzięki możliwości demontażu agregatu tnącego, urządzenie doskonale sprawdzi się także zimą - wystarczy podłączyć pług lub inne akcesoria.

Zastosowanie produktu

Traktor ogrodowy SOLO by AL-KO idealnie nadaje się do:

- koszenia dużych trawników i ogrodów
- pracy w terenie o zróżnicowanej nawierzchni
- zimowego odśnieżania (po zamontowaniu pługu)
- transportu materiałów z wykorzystaniem przyczepy
- rozsiewania nawozów z dodatkowymi akcesoriami

Konstrukcja i wykonanie

Model T22-110.4 HD-A V2 wyróżnia się **solidną ramą o profilu C**, która zapewnia wyjątkową wytrzymałość i odporność na skręcanie. Komfort użytkowania podnoszą **20-calowe tylne koła ze wzorem strzałkowym**, które zapewniają stabilność i



świetny prześwit.

Ergonomiczny układ pedałów ułatwia sterowanie, a **nisko osadzony stopień** i duża przestrzeń na nogi czynią wsiadanie oraz pracę wyjątkowo wygodnymi. Użytkownik ma również możliwość **indywidualnej regulacji fotela**, co zwiększa komfort podczas dłuższej pracy.

Kluczowe zalety

- Silnik AL-KO Pro 700 V2 o mocy 12,2 kW
- 3 potrójne noże dla efektywnego koszenia
- Regulacja wysokości cięcia w zakresie 30-90 mm
- Wytrzymała rama o profilu C
- 20-calowe koła z dużym prześwitem
- Intuicyjne sterowanie dzięki ergonomicznym pedałom
- Możliwość całorocznego zastosowania - od koszenia po odśnieżanie
- Wygodny, regulowany fotel i łatwe napełnianie paliwa

Dla kogo jest ten produkt?

SOLO by AL-KO T22-110.4 HD-A V2 to idealny wybór dla **właścicieli dużych ogrodów, terenów zielonych, sadów i działek rekreacyjnych**. Sprawdzi się zarówno w użytku prywatnym, jak i w półprofesjonalnym zastosowaniu do pielęgnacji terenów zieleni w instytucjach, szkołach czy firmach.

Podsumowanie

Jeśli szukasz **niezawodnego traktorka ogrodowego** o dużej mocy i wszechstronnych możliwościach zastosowania, model SOLO by AL-KO T22-110.4 HD-A V2 to doskonały wybór. Dzięki solidnej konstrukcji, przemyślanej ergonomii i mocy silnika V2 zapewnia komfort i efektywność pracy przez cały rok. Zainwestuj w sprzęt, który sprosta Twoim wymaganiom - niezależnie od pory roku!

Podstawowe cechy

Traktor ogrodowy SOLO BY AL-KO T 22-110.4 HDH - A V2 to wszechstronny pojazd ogrodowy, zaprojektowany do radzenia sobie z trudnym terenem. Oto kilka kluczowych informacji na jego temat:

- **Moc silnika:** Wyposażony w silnik AL-KO Pro 700 o mocy 13 kW.
- **System tnący:** Posiada 3 podwójne ostrza dla efektywnego koszenia.
- **Zakres prędkości:** Oferuje hydrostatyczną skrzynię biegów sterowaną stopą, z prędkościami 0-11 km/h (do przodu) i 0-4 km/h (do tyłu).
- **Powierzchnia robocza:** Nadaje się do trawników o powierzchni do 9 000 metrów kwadratowych.
- **Konstrukcja:** Solidna obudowa ze stali.
- **Zastosowanie:** Ten model jest specjalnie zaprojektowany do pracy z gęstą, wysoką trawą, idealny dla obszarów wymagających intensywnej "oczyszczającej" pracy.

Jeśli szukasz traktora ogrodowego, który poradzi sobie z trudnymi warunkami i dostanie się w miejsca, gdzie inne traktory mogą mieć problemy, SOLO BY AL-KO T22-110.4 HDH-A V2 może być doskonałym wyborem

Podstawowe cechy traktorków AL-KO oraz Solo by AL-KO:



Traktory ogrodowe marki Solo® by AL-KO zapewniają maksymalny komfort jazdy nawet w trudnym terenie

Dzięki szerokiej ofercie traktorów z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Od szerokości koszenia 62 cm do 125 cm z jednym lub dwoma cylindrowymi silnikami.

- Mocne benzynowe silniki 4- suwowe lub akumulatorowe
- Traktorki z koszem są wyposażone w duże kosze na ściętą trawę z dźwiękowym sygnałem napełnienia kosza, **stopień napełnienia można regulować**
- W ofercie AL-KO są też traktorki do koszenia w większych odstępach czasu np, traktorki z wyrzutem bocznym lub z 3-nożowym agregatem mulczującym.
- Bardzo duża przestrzeń na nogi, niezrównana ergonomia prowadzenia
- Szerokie opony dla jeszcze lepszego prowadzenia
- Ergonomiczna pozycja
- Zewnętrzny wlew paliwa

Nowy wygląd



Agregat tnący

Agregat tnący zbudowany jest z materiałów najwyższej jakości. Budowa korpusu pozwala wykaszać trawę blisko krawędzi. Traktory ogrodowe AL-KO są niezwykle wytrzymałe dzięki ramie Heavy Duty. Dodatkowo traktory posiadają funkcję mulczowania.

(w zależności od modelu, zaślepka mulczująca jest na standardowym wyposażeniu, lub jako dodatkowa opcja)





Wygodna pozycja

Nawet osoby wysokie, nie powinny mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniej dla siebie pozycji, niezależnie wybranej wersji Comfort czy Premium



Wygodna praca

Głęboki podnózek, ergonomiczna pozycja robocza i duża przestrzeń na nogi umożliwiają wygodne i niemęczące koszenie nawet przez długi czas.





Doskonała trakcja

Szerokie opony traktorów ogrodowych i riderów AL-KO i Solo® by AL-KO umożliwiają optymalną jazdę nawet w trudnym terenie nie zostawiając śladów kolein.



armrests optional accessories

Precyzyjne sterowanie i szerokie opony

Bardzo duże opony zapewniają optymalną przyczepność na każdej powierzchni i są delikatne dla trawnika.



Łatwa regulacja wysokości koszenia

Dzięki centralnej regulacji koszenia, w mgnieniu oka osiągniesz doskonałe rezultaty cięcia. Za pomocą dźwigni można w łatwy sposób ustawić odpowiednią wysokość koszenia. A noże załączysz 1 przyciskiem, dzięki sprzęgłu elektromagnetycznemu



Napęd hydrostatyczny

W modelach Comfort pedały jazdy umieszczone są po przeciwnej stronie

W ofercie traktorków AL-KO tylko 1 model nie jest wyposażony w skrzynię hydrostatyczną, tylko skrzynię manualną


W traktorach ogrodowych AL-KO, zastosowano specjalny mechanizm blokujący pedał przyspieszania, dzięki czemu podczas hamowania jest on wyłączany. System ten chroni i wydłuża żywotność skrzyni biegów.

Na zdjęciu pokazano wersję traktorka z bocznym wyrzutem



Niezawodna moc

Mocny silnik zapewnia efektywną i szybką pracę na dużych powierzchniach. We wszystkich traktorkach AL-Ko, montowane są benzynowe silniki Briggs&Stratton Intek lub Loncin / AL-KO. Są one niezwykle trwałe i niezawodne - niezależnie czy wykorzystujesz traktor okazjonalnie czy codziennie do pracy.





Wyjątkowo mocna rama

Stabilna, sztywna i trwała rama nie poddaje się nawet największym obciążeniom. Przemysłana w każdym detalu konstrukcja podwozia osłania ruchome części



Prosty i szybki montaż oraz demontaż agregatu

Wszystkie traktory AL-KO wyposażone są w specjalny system montażu i demontażu agregatu koszącego. System ten pozwala na łatwy i szybki serwis noży tnących,



sprawdzenie stanu paska napędowego czy po prostu umycie agregatu
Filmiki demonstrujące jak to zrobić są umieszczone w zakładce klipy filmowe





Reflektory LED

Jasne reflektory LED zapewniają doskonałe oświetlenie robocze w ciemności. Są szczególnie pomocne podczas używania traktorka ogrodowego do konserwacji zimowej. **Światła są w standardzie wyposażenia.**





Porównanie z oświetleniem i bez:



Wszechstronne zastosowanie

Dzięki zastosowaniu coraz to nowych akcesoriów traktory AL-KO stają się maszynami całorocznymi w pełnym tego słowa znaczeniu.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
----------	---------



Marka	solo® by AL-KO
Typ silnika / rodzaj	Spalinowy 4-suwowy benzynowy
Maksymalna moc silnika (KM)	22
Moc użyteczna (kW)	13.4
Producent silnika	AL-KO / LONCIN
Pojemność silnika (cm ³)	708
Fabryczne obroty silnika (obr./min)	2900
Liczba cylindrów	2 V-Twin
Elektryczny rozrusznik	Tak
Automatyczne ssanie	Nie
Szerokość robocza (cm)	110
Regulacja wysokości koszenia	Centralna, 7-stopniowa
Zakres wysokości koszenia (mm)	30 - 80
Typ agregatu tnącego	Centralnie umieszczony, 3-nożowy, mulczujący
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Złącze do mycia agregatu	Nie
Szerokość produktu (cm)	114
Długość produktu (cm)	200
Wysokość produktu (cm)	114
Waga produktu (kg)	250
Materiał wykonania	Solidna rama i obudowa z tworzywa ABS
Reflektory	Tak, LED
Maks. prędkość jazdy do przodu (km/h)	11
Maks. prędkość jazdy do tyłu (km/h)	4
Tempomat	Opcja nr 127729
Pojemność zbiornika paliwa (l)	8
Rodzaj agregatu tnącego	Wysoka trawa
Sprzęgło nożowe	Elektromagnetyczne
Informacja o zapełnieniu kosza	Nie dotyczy
Wyrzut boczny	Nie
Sposób opróżniania kosza	Nie dotyczy
Elektryczne opróżnianie kosza	Nie dotyczy
Poziom hałasu gwarantowany (dB(A))	100
Średnica przednich kół (cale)	16x6.5-8
Średnica tylnych kół (cale)	20x10.0-8
Napęd kół	Tak, na tylne koła
Przekładnia napędu	Hydrostat nożny T3, producent Hydro Gear
Blokada dyferencjału	Nie
Pojemność kosza	Nie dotyczy



Materiał kosza	Nie dotyczy
Maks. zalecana powierzchnia koszenia (m ²)	9000
Zaślepka mulcząca / mulczowanie	Tak
Deflektor pokosu	Nie dotyczy
Hak do akcesoriów ciągniętych	W standardzie
Zderzak przedni	W standardzie
Licznik motogodzin	Opcja
Pług do odśnieżania	Opcja nr 119600
Linia	COMFORT PRO
Rodzaj wyświetlacza	Brak
Komunikacja WiFi	Opcja AL-KO smart-connect Bluetooth

Dane techniczne silnika

Producent: Loncin / AL-KO

Model: LC2P77F / AL-KO PRO 450

Typ silnika: 2-cylindrowy, benzynowy, chłodzony powietrzem, czterosuwowy, OHV

Pojemność skokowa: 708 cm³

Moc max: 22KM/16,17kW/3600r/min

Moc netto: 19,0KM/14,0kW/3600r/min

Średnica x skok tłoka: 77 mm x 76 mm

Moment obrotowy netto: 47,5Nm/2450/obr/min

Układ rozruchowy: Elektryczny

Układ smarowania: Rozbryzgowo ciśnieniowe

Filtr oleju: Tak

Filtr powietrza: Półsuchy, podwójny element filtrujący (Zasadniczy filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)

Pojemność miski oleju: 2,4 l

Waga netto: 42kg

Wymiary: 466mm×480mm×356mm



W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletny traktorek koszący, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Potwierdzenie wykonania przeglądu 0, upoważniające do naprawy w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

Traktorki w zależności od wybranej formy dostawy, składamy, robimy przegląd 0 i umieszczamy na palecie, lub złożony po przeglądzie 0 dostarczamy naszym transportem (warunki dostawy są umieszczone pod znakiem i przy wybranej formie dostawy i płatności).

Traktorki w każdej formie dostawy są przed wysyłką lub dostarczeniem naszym transportem uruchomione przez naszą obsługę.

Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, w związku z tym zalecamy dokupienie oleju. Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym traktorkiem.

Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym traktorku to 2,4 litra.

Ponieważ musimy mieć pewność, że niezależnie od wybranej formy dostawy będziesz zadowolony z zakupionego traktorka, wszystkie traktorki dostarczamy po przeglądzie 0, nie dostarczamy traktorków których wcześniej nie sprawdzimy, a Ty będziesz zmuszony zastanawiać się jak złożyć otrzymany traktorek.



Większość sklepów internetowych dostarcza traktorki w fabrycznej skrzynio palecie, wtedy Ty, nie mając specjalistycznej wiedzy, musisz się zastanawiać jak złożyć poszczególne elementy, jak również zdarzają się sytuacje, że w czasie transportu fabrycznie zapakowanego traktorka może nastąpić uszkodzenie jakiegoś elementu traktorka, i tylko złożenie oraz wykonanie przeglądu 0 przez dostawą gwarantuje sprawność maszyny

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[Warunki gwarancji AL-KO 2019](#)

[Rejestracja produktu AL-KO](#)

[Wykaz punktów serwisowych AL-KO](#)

[2024 Cennik AL-KO](#)

[2024 Katalog ALKO](#)