



Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 03:20

Link do produktu: <https://pajm.pl/sparta44-kosa-spalinowa-oleo-mac-2-1km-nastepca-modelu-sparta-42-p-1403.html>



## Sparta44 Kosa spalinowa OLEO-MAC 2,1KM następca modelu SPARTA 42

Dostępność	<a href="#">Produkt archiwalny</a>
Numer katalogowy	<b>ole7sparta42</b>
Kod producenta	<b>ole7Sparta42</b>
Producent	<b>Zakończone (produkty archiwalne)</b>

### Opis produktu

Dla osób, które pragną tylko wyprofilować krawędzie trawników, dla osób aktywnie pielęgnujących ogródki, dla tych, którzy zajmują się ściółką: dla każdego z tych zadań istnieje odpowiednia kosa spalinowa Oleo-Mac. Z parametrami pracy najbardziej odpowiednimi dla danego zastosowania. Kosy spalinowe Oleo-Mac są wyposażone w specjalnie zaprojektowane i opracowane silniki, które posiadają wysoki moment obrotowy również przy niskich obrotach. Do tego w skład wyposażenia wchodzi nowoczesne elementy, np. łożyska samosmarujące lub ergonomiczne uchwyty, które gwarantują maksymalny poziom komfortu podczas pracy. Dodatkowo, takie cechy jak duże wymiary sprzęgła, aluminiowa osłona wału napędowego lub dwupierścieniowy tłok sprawiają, że urządzenie jest bezpiecznym i trwałym narzędziem pracy.



Kuty wał korbowy oraz dwupierścieniowy tłok gwarantują dużą trwałość urządzenia (BC 380, BC 420, BC 450, 756, 753)



Wał napędowy z łożyskami samosmarującymi redukującymi do minimum wibracje gwarantuje duży komfort pracy operatora.



Cylindry z podcięciem: element konstrukcyjny, mający zapewnić łagodniejsze uruchomienie silnika przy pomocy rozrusznika ręcznego (mod. 725, 746, 753).



Zamór dekompresacyjny (BC 380, BC 420): aktywowany zmniejsza ciśnienie w komorze spalania ułatwiając uruchomienie silnika



Sprzęgło o dużych wymiarach, aby przekazywać maksymalną moc z silnika do układu tnącego.



Nowa przekładnia kąтова wyposażona we wzmocniony trzpień mocujący z gwintem M10 umożliwiającym montaż i demontaż układu tnącego (BC 380, BC 420, BC 450, 756, 753)



Papierowy filtr powietrza zapewnia znakomitą ochronę silnika nawet podczas pracy w silnie zanieczyszczonym środowisku: czynności serwisowe ograniczone do niezbędnego minimum (BC 380, BC 420, BC 450, 746, 753)



Regulowany układ antywibracyjny można łatwo dostosowywać do wzrostu operatora (uchwyty, pasy nośne).



Dzięki systemowi rozruchowemu "Lift Starter", z automatycznym ssaniem, wyeliminowano ryzyko zalania silnika (mod. 725, 746, 753).

#### Opis:

- Kosy spalinowe przeznaczone do pracy wymagającej wysokiej wydajności, jakości oraz stałych parametrów przez cały czas intensywnej pracy w trudnych warunkach.
- Dwupierścieniowy profesjonalny tłok zapewniający niezmiennie wysoką jakość przez cały czas pracy.
- Duże koło zamachowe gwarantujące lepszą wydajność chłodzenia silnika nawet w wysokich temperaturach otoczenia.
- Stalowy wał napędowy o średnicy 7 mm gwarantuje maksymalne przekazanie mocy oraz niski poziom drgań.
- Filtr filcowy gwarantuje optymalne zabezpieczenie silnika nawet podczas pracy w kurzu.

#### Dane techniczne:

Moc silnika -	<b>2,1</b>	KM
Pojemność silnika -	<b>40,2</b>	cm <sup>3</sup>
Średnica wału -	<b>26</b>	mm.
Sprzęgło -	<b>tak</b>	
Pojemność zbiornika paliwa -	<b>0,87</b>	l.
Rodzaj uchwytu -	<b>podwójny</b>	
Waga -	<b>6,8</b>	kg.

#### Dostarczane wyposażenie:

- Głowica z żytką
- Tarcza
- Aluminiowa osłona wału napędowego
- Podwójne pasy nośne
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu



- 
- Gwarancja
  - **GRATIS OLEJ do mieszanki paliwowej 1 litr**

**Gwarancja:**

- Jesteśmy Autoryzowanym Serwisem/Sprzedawcą. My wiemy co sprzedajemy. **SPRAWDŹ:**
- [Link](#)
- Gwarancja 24 miesiące-zakup konsumencki
- Gwarancja 12 miesięcy-użytkowanie zawodowe
- Gwarancja 3 miesiące-wypożyczalnie
- Gwarancja na silnik nie produkowany przez VICTUS / OLEO-MAC:  
obowiązują aktualne warunki gwarancji producenta silnika zastosowanego w tej maszynie  
(Briggs&Stratton,Tecumseh,Honda,Kawasaki,Robin), ale najczęściej są one zgodne z warunkami powyżej.

Elektronarzędzia, Maszyny budowane, Maszyny do lasu i ogrodu

SPRZEDAŻ, SERWIS, WYPOŻYCZALNIA

SALONY SPRZEDAŻY RADOM / WIERZBICA  
PAJM