



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 03:59

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-fsa110r-akumulatorowa-kosa-zylkowa-35cm-36v-fa070115723-p-35167.html>



## STIHL FSA110R Akumulatorowa kosa żyłkowa / 35cm / 36V / FA070115723

Cena brutto	<b>1 322,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 074,80 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>FSA110R</b>
Kod producenta	<b>FA07-011-5723</b>
Kod EAN	<b>886661881895</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

## Kosa akumulatorowa FSA 110 R: cicha, lekka i wydajna do zadań profesjonalnych

Wydajna **kosa akumulatorowa STIHL FSA 110 R** z **systemu STIHL AP** to doskonałe narzędzie zarówno dla profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem terenami zielonymi, jak i dla wymagających użytkowników przydomowych. Urządzenie wyróżnia się optymalnym połączeniem wysokiej wydajności koszenia przy jednoczesnym zachowaniu niskiej wagi.

### Wszechstronne zastosowanie w każdych warunkach

Model FSA 110 R doskonale sprawdza się podczas:

- Koszenia średnio wysokiej trawy
- Przycinania trudno dostępnych miejsc
- Precyzyjnego formowania krawędzi trawników
- Pracy między drzewami i krzewami
- Koszenia w wąskich przestrzeniach

Dzięki certyfikatowi bryzgoszczelności (zgodnym ze standardem IPX4) urządzenie można bezpiecznie używać nawet w deszczowych warunkach. Wszystkie narzędzia z systemu STIHL AP przechodzą wymagające testy wewnętrzne, gwarantujące niezawodność nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

### Innowacyjne rozwiązania techniczne

#### System Rapid Click - wygoda wymiany osprzętu

Kosa STIHL FSA 110 R została wyposażona w **system Rapid Click**, umożliwiający błyskawiczny demontaż głowicy koszącej za naciśnięciem jednego przycisku. Dodatkowo funkcja **Advanced EasySpool** pozwala na wygodne ręczne nawijanie nowej żyłki na głowicę koszącą.

#### Wydajny silnik z inteligentnym sterowaniem



**Bezszcotkowy silnik EC z dwustopniową regulacją prędkości** pozwala dostosować parametry pracy do konkretnego zadania:

- **Tryb ECO (poziom 1)** - niższa prędkość, idealna do prostszych zadań jak przycinanie krawędzi, zapewniająca mniejsze zużycie energii i wydłużenie czasu pracy akumulatora
- **Poziom 2** - pełna moc do koszenia gęstej, wysokiej trawy

Inteligentna elektronika dostosowuje prędkość obrotową **bezstopniowo** do wykorzystywanej głowicy tnącej i zapewnia stałą, wysoką wydajność niezależnie od poziomu naładowania akumulatora.

## Ergonomia i komfort pracy

Kompaktowa i **dobrze wyważona** konstrukcja kosy FSA 110 R umożliwia **wydajną pracę z dużą swobodą ruchów**. Uchwyt obwiedniowy z miękkim tworzywem zapewnia komfort podczas długotrwałego użytkowania, a możliwość jego beznarzędziowej regulacji pozwala na dopasowanie do wzrostu operatora, gwarantując zawsze ergonomiczną **pozycję roboczą**.

## Wyjątkowo cicha praca

Jedną z największych zalet kosy akumulatorowej FSA 110 R jest jej cicha praca, umożliwiająca koszenie **bez konieczności stosowania ochrony słuchu**. Dzięki temu sprawdza się doskonale w **miejscach wrażliwych na hałas**, takich jak:

- Szkoły i przedszkola
- Szpitale i ośrodki zdrowia
- Parki miejskie
- Osiedla mieszkaniowe

## Wyposażenie i akcesoria

W standardzie kosa wyposażona jest w **głowicę koszącą STIHL AutoCut C 12-2**, wymienną bez użycia narzędzi. Opcjonalnie dostępna jest beznarzędziowa **głowica kosząca STIHL PolyCut 12-2 z nożami z tworzywa sztucznego**. Dla wygodnego przechowywania urządzenie wyposażono w praktyczny pierścień nośny, umożliwiającą zawieszenie na ścianie.

## Dane techniczne

- System akumulatorowy: STIHL AP
- Silnik: bezszczotkowy EC
- Regulacja prędkości: 2-stopniowa z trybem ECO
- Standardowa głowica kosząca: STIHL AutoCut C 12-2
- Poziom hałas: niski, umożliwiający pracę bez ochronników słuchu
- Certyfikat brzooszczelności: zgodny ze standardem IPX4

## Dane techniczne

Parametry	Wartości
Napięcie znamionowe	36 V
Pobór mocy	1 kW
Moc	0,8 kW
System akumulatorowy	AP
Zalecany akumulator	AP 200 S
Waga urządzenia	3,2 [kg]
Średnica krawędzi tnącej	380 mm
Poziom ochrony IP	IPX4
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	do 60 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 200 (2)	do 30 min
Długość całkowita	171 cm



Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
Wartość wibracji z lewej	3,8 m/s <sup>2</sup>
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy	4,9/2 m/s <sup>2</sup>
Wartość wibracji z prawej	2 m/s <sup>2</sup>

## Wyposażenie i funkcje

### • **SYSTEM RAPID CLICK**

GŁOWICA KOSZĄCA ZDEJMOWANA ZA NACIŚNIĘCIEM PRZYCISKU. Dzięki intuicyjnemu systemowi Rapid Click wystarczy nacisnąć przycisk: głowica kosząca AutoCut znajduje się natychmiast w dłoni, co sprawia, że jej nawijanie jest jeszcze łatwiejsze. Podczas korzystania z głowicy koszącej PolyCut noże z tworzywa sztucznego można również szybko i łatwo wymienić ręcznie. Następnie, za pomocą jednego "kliknięcia", głowica kosząca jest bezpiecznie ponownie zamontowana, a wykaszarka jest gotowa do uruchomienia.



### • **ZAAWANSOWANE EASYSPOOL**

ZAMONTUJ GŁOWICĘ KOSZĄCĄ SZYBKO I ŁATWO. Dzięki dużemu pomarańczowemu uchwytowi tarczy, głowicę koszącą można wygodnie nakręcać bez użycia narzędzi - bezpośrednio na urządzeniu lub po wyjęciu za naciśnięciem przycisku, w takim przypadku żytkę koszącą można po prostu nawinąć w dłoni.



- **BEZNARZĘDZIOWY REGULOWANY UCHWYT OBWIEDNIOWY**

Uchwyt obwiedniowy można szybko i łatwo regulować bez użycia narzędzi, aby uzyskać ergonomiczną pozycję roboczą dostosowaną do wzrostu. Ponadto zoptymalizowana geometria uchwytu zapewnia elastyczną pracę z dużą swobodą manewrowania i precyzyjnym prowadzeniem urządzenia w różnych warunkach koszenia.



- **POZIOMY MOCY**

WYDAJNOŚĆ ODPOWIEDNIA DO ZADANIA. Możesz zmienić moc swojego urządzenia dzięki 2 różnym poziomom mocy. Na poziomie 1 zmniejszasz zużycie energii (tryb Eco) i wydłużasz żywotność baterii. Poziom 2 pozwala na uzyskanie pełnej mocy. Oznacza to, że możesz pracować albo energooszczędnie albo wykorzystać całą moc urządzenia, gdy jej potrzebujesz.



- **JEDNORĘCZNY UCHWYT WIELOFUNKCYJNY**

**ŁATWA REGULACJA MOCY URZĄDZENIA.** Prędkość obrotową urządzenia można szybko i wygodnie dostosować do danej sytuacji. Przy niskich prędkościach obrotowych zmniejsza się zużycie energii i wydłuża czas pracy akumulatora. Praktyczny uchwyt sterujący z regulacją prędkości obrotowej pozwala na dokonanieżądanego ustawienia bez konieczności sięgania ręką i przerywania pracy.

- **SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL**

**ZAPEWNIABARDZIEJKOMFORTOWĄPRACĘ.** Podczas zwiększania mocy urządzenia powstają wibracje, które są szczególnie odczuwalne w obszarze uchwytu. Elementy buforowe i sprężynowe systemu antywibracyjnego STIHL redukują przenoszenie drgań silnika na obszar uchwytu, a tym samym na ciało użytkownika. Efekt: Urządzenie leży wygodniej w dłoni, a praca jest znacznie mniej męcząca.

- **OCZKO DO ZAWIESZANIA**

**ZAPEWNIABEZPIECZNEPRZECHOWYWANIE.** Urządzenie posiada zintegrowane oczko do zawieszania. Pozwala to na bezpieczne przechowywanie urządzenia w sposób oszczędzający miejsce.



- **ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA**

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskając przycisk odblokowania, można włączyć kontrolowaną pracę urządzenia. Dopiero po jego naciśnięciu można uruchomić przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodą LED. Następnie należy rozpocząć pracę w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie urządzenie ponownie się wyłączy. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas postoju, na przykład podczas transportu lub serwisu.



**IPX4**

- **KONTROLA URZĄDZENIA ZA POMOCĄ SMART CONNECTOR**

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ STIHL CONNECTED. Urządzenie jest kompatybilne ze Smart Connector i można je połączyć z aplikacją STIHL connected. Po umieszczeniu Smart Connector na urządzeniu i jednorazowym uruchomieniu rejestruje on godziny pracy maszyny i przesyła je przez Bluetooth do aplikacji STIHL connected. Oprócz wglądu w godziny pracy, w aplikacji dostępny jest również przegląd wszystkich niezbędnych czynności konserwacyjnych, dzięki czemu użytkownik ma pewność, że nie przegapi żadnego ważnego terminu konserwacji, a urządzenie jest zawsze gotowe do pracy.



## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świece itp,)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)