



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 02:47

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-hla86-akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-na-wysiegniku-50cm-36v-48590112933-p-35197.html>



STIHL HLA86 Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku / 50cm / 36V / 48590112933

Cena brutto	2 222,00 zł
Cena netto	1 806,50 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	HLA86
Kod producenta	4859-011-2933
Kod EAN	886661901012
Producent	Stihl

Opis produktu

Nożyce akumulatorowe na wysięgniku

Profesjonalne rozwiązanie do pielęgnacji wysokich i trudno dostępnych żywopłotów oraz krzewów. Nasze **nożyce akumulatorowe na wysięgniku** łączą w sobie maksymalną funkcjonalność z ergonomicznym designem, umożliwiając efektywną pracę zarówno przy przycinaniu wysokich roślin, jak i przy podłożu.

Wyjątkowy zasięg i możliwości

Dzięki innowacyjnej konstrukcji, nasze nożyce charakteryzują się niezwykle **dużym zasięgiem**, co eliminuje potrzebę korzystania z drabin podczas pielęgnacji wysokich żywopłotów. Stabilny wysięgnik teleskopowy o przekroju prostokątnym zapewnia precyzyjne manewrowanie i komfort użytkowania nawet podczas długotrwałej pracy.

- Całkowita długość robocza: 260-330 cm
- Długość transportowa ze złożoną listwą tnącą: 180 cm
- Beznarzędziowa regulacja długości wysięgnika

Doskonała elastyczność cięcia

Regulowana listwa tnąca stanowi serce tego profesjonalnego narzędzia. Możliwość ustawienia kąta cięcia w zakresie do **115 stopni** sprawia, że nożyce doskonale sprawdzają się przy różnorodnych zadaniach:

- Przycinanie ponad głową
- Precyzyjne cięcie boczne
- Komfortowe przycinanie przy podłożu

Dwustronnie szlifowane zęby listwy tnącej gwarantują **czyste i dokładne cięcie**, co jest niezbędne dla zdrowia roślin i estetycznego wyglądu ogrodu.

Ergonomia i łatwość obsługi



Zaprojektowane z myślą o profesjonalistach, nożyce wyposażono w szereg udogodnień zwiększających wygodę użytkownika:

- Intuicyjny uchwyt obsługowy
- Płynna regulacja prędkości skokowej
- Możliwość dostosowania ustawień bez użycia narzędzi

Zasilanie akumulatorowe

Akumulatorowy napęd zapewnia swobodę poruszania się po terenie bez ograniczeń związanych z przewodami zasilającymi, jednocześnie oferując wystarczającą moc do profesjonalnych zastosowań. Jest to idealne rozwiązanie dla firm zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych oraz wymagających ogrodników.

Uniwersalne zastosowanie

Nożyce sprawdzą się doskonale w różnorodnych sytuacjach:

- Formowanie wysokich żywopłotów
- Przycinanie rozłożystych krzewów
- Pielęgnacja trudno dostępnych miejsc
- Profesjonalne utrzymanie terenów zielonych

Dane techniczne

Długość całkowita	330 cm
Napięcie znamionowe	36 V
Pobór mocy	0,4 kW
Moc	0,29 kW
Zalecany akumulator	AP 200
System akumulatorowy	AP
Częstość uderzeń	3000 UM
Waga urządzenia	4,8 [kg]
Długość krawędzi tnącej	50 cm
Odstęp między zębami tnącymi	33 mm
Poziom ochrony IP	IPX4
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	do 72 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	do 144 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	do 180 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	do 223 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	do 450 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	do 660 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	do 715 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000	do 800 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	do 1040 min
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	91 dB(A)
Wartość drgań strona lewa / strona prawa	2,3/1,6 m/s ²



Wyposażenie i funkcje

- **DOSKONAŁE WYWAŻENIE URZĄDZENIA**

ZMNIJSZA ZMĘCZENIE PODCZAS PRACY. Dzięki idealnemu położeniu środka ciężkości akumulatora, moment przechylający urządzenia jest niewielki. To zmniejsza zmęczenie podczas pracy.

- **OSŁONA PROWADNICY**

ZAPOBIEGA USZKODZENIOM. Osłona prowadnicy zapobiega uszkodzeniom noży. Ponadto osłona prowadnicy ułatwia cięcie blisko podłoża lub wzdłuż ścian.

- **OSŁONA NOŻA**

BEZPIECZNY TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nożyce do żywopłotów i krzewów można bezpiecznie transportować i przechowywać dzięki dokładnie dopasowanej osłonie.



- **SILNIK BEZSZCZOTKOWY**

NISKIE NAKŁADY NA KONSERWACJĘ I WYSOKA WYDAJNOŚĆ. Dzięki kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze i wysokiej sprawności silnik bezszczotkowy umożliwia energooszczędną pracę. Ponadto silnik ten charakteryzuje się długą żywotnością.

- **UCHWYT TELESKOPOWY Z OBROTOWĄ TULEJĄ ZACISKOWĄ**

ŁATWA REGULACJA DŁUGOŚCI UCHWYTU Czworokątny uchwyt teleskopowy jest wyposażony w obrotową tuleję zaciskową. Umożliwia to szybkie dopasowanie długości uchwytu bez użycia narzędzi (całkowita długość może być różna dla różnych narzędzi). W zależności od używanego narzędzia pozwala to na wydajną pracę przy szczególnie wysokich i szerokich żywopłotach lub cięcie gałęzi na dużych wysokościach.



- **INTUICYJNA OBSŁUGA**

ŁATWOŚĆ URUCHAMIANIA. Aby uruchomić urządzenie, wystarczy zwolnić blokadę za pomocą dźwigni blokującej. Następnie urządzenie można uruchomić za pomocą dźwigni sterowania. Dodatkowa dźwignia ERGO umożliwia ciągłą pracę bez konieczności ponownego uruchamiania. Automatycznie ustawiająca się dźwignia blokująca zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia. Obsługa jest możliwa zarówno przez osoby prawo-, jak i leworęczne.

- **DWUSTRONNY NÓŻ TNĄCY**

OPTYMALNE CIĘCIE ŻYWOPŁOTU. Dwustronny nóż tnący umożliwia optymalne cięcie żywopełotu w pionie, w poziomie i w narożnikach. Dzięki dwustronnie szlifowanym nożom można skutecznie przycinać lub skracać żywopełot nawet, jeśli gałęzie są grubsze.

- **SYSTEM SZYBKIEJ REGULACJI**

WYGODNA I EFEKTYWNA PRACA. System szybkiej regulacji nożyc do żywopełotu umożliwia elastyczną i wygodną pracę. Listwę tnącą można ustawić pod różnymi kątami w zależności od zastosowania. W celu zapewnienia bezpiecznego i kompaktowego transportu należy złożyć listwę tnącą równoległe do uchwytu aż do jej samoczynnego zablokowania.



- **STAŁA MOC**


STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą



CONSTANT POWER

- **ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA**

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskając przycisk odblokowania, można włączyć kontrolowaną pracę urządzenia. Dopiero po jego naciśnięciu można uruchomić przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodą LED. Następnie należy rozpocząć pracę w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie urządzenie ponownie się wyłączy. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas postoju, na przykład podczas transportu lub serwisu.



IPX4

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)