



Dane aktualne na dzień: 09-07-2026 13:06

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-hta150-akumulatorowa-podkrzesywarka-lancuchowa-30cm-36v-la012000020-p-35164.html>



## STIHL HTA150 Akumulatorowa podkrzesywarka łańcuchowa / 30cm / 36V / LA012000020

Cena brutto	<b>2 691,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 187,80 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>HTA150</b>
Kod producenta	<b>LA01-200-0020</b>
Kod EAN	<b>886661025855</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

## Podkrzesywarka akumulatorowa HTA 150 - wydajne narzędzie dla profesjonalistów

### Profesjonalne zastosowanie dla specjalistów od pielęgnacji drzew

Akumulatorowa podkrzesywarka HTA 150 została stworzona z myślą o **profesjonalnych pracach związanych z pielęgnacją drzew**. Sprawdza się doskonale zarówno w leśnictwie, jak i w sadach owocowych oraz podczas realizacji zadań przez firmy komunalne. Jej **krótki, stabilny wysięgnik** umożliwia niezwykle wydajną pracę przy:

- Przycinaniu drzew
- Pielęgnacji młodych drzewostanów
- Przerzedzaniu koron drzew
- Cięciu gałęzi i drzew o średnicy nawet do 20 cm

### Zaawansowana technologia dla najlepszych efektów

HTA 150 wykorzystuje nowoczesny **system akumulatorów litowo-jonowych STIHL AP**, gwarantujący długi czas pracy bez emisji spalin. Urządzenie zostało wyposażone w:

- **Mocny silnik EC** zapewniający optymalną wydajność
- **Lekką i wytrzymałą przekładnię magnezową** redukującą wagę narzędzia
- Możliwość stosowania łańcuchów tnących STIHL 3/8" P, w tym **łańcucha STIHL 3/8" P Picco Micro 3 (PM3)** dla maksymalnej wydajności cięcia
- **Łańcuch STIHL 1/4" P Picco Micro 3 (PM3)** idealny do precyzyjnej pielęgnacji drzew owocowych

### Ergonomia i komfort pracy

Podkrzesywarka HTA 150 została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika nawet podczas długotrwałej pracy:



- **Ergonomiczny uchwyt obwiedniowy** zapewniający pewny chwyt
- Możliwość stosowania opcjonalnych szelek leśnych STIHL ADVANCE X-TREEm HT
- Kompatybilność z pasem biodrowym STIHL ADVANCE X-Flex dla **optymalnego rozkładu ciężaru**
- Niska waga przekładni ułatwiająca **manewrowanie między cięciami**
- Wymienny, **solidny hak** do chwytania i usuwania luźnych gałęzi
- **Ergonomicznie zoptymalizowany uchwyt sterujący** z wyświetlaczem LED

## Trwałość i bezpieczeństwo

HTA 150 to narzędzie stworzone do intensywnej eksploatacji w wymagających warunkach:

- Standardowa stopka ochronna chroniąca **obudowę silnika przed kontaktem z podłożem**
- **Łatwy w czyszczeniu filtr powietrza** z metalową siatką
- Optymalne chłodzenie silnika zapewniające **długą żywotność** urządzenia
- **Certyfikat odporności na zachłapanie** potwierdzony rygorystycznymi testami (zgodny ze standardem IPX4)

## Specyfikacja techniczna

- **Całkowita długość:** 196 cm
- **System zasilania:** Akumulatory litowo-jonowe systemu STIHL AP
- **Maksymalna średnica cięcia:** Do 20 cm
- **Kompatybilne łańcuchy:** STIHL 3/8" P Picco Micro 3 (PM3), STIHL 1/4" P Picco Micro 3 (PM3)

## Dane techniczne

Parametry	Wartości
Napięcie znamionowe	36 V
Pobór mocy	1,85 kW
Moc	1,4 kW
System akumulatorowy	AP
Zalecany akumulator	AP 300 S
Waga urządzenia	4,7 [kg]
Długość prowadnicy	30 cm
Podziałka łańcucha piły	3/8" P
Szerokość rowka prowadnicy	1,1
Poziom ochrony IP	IPX4
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	do 19 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	do 30 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	do 47 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	do 60 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	0-68 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	do 112 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	do 150 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	do 189 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000	do 195 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	do 283 min
Długość całkowita	196-196 cm
Poziom ciśnienia akustycznego	94 dB(A)



Poziom mocy akustycznej	100 dB(A)
Wartość wibracji z lewej	2,6 m/s <sup>2</sup>
Wartość wibracji z prawej	2,4 m/s <sup>2</sup>

## Wyposażenie i funkcje

- **KOMFORTOWY SYSTEM NOŚNY**

PRACA BEZ WYSIŁKU. Dzięki zoptymalizowanej rozkładowi wagi, wygodny system nośny pozwala na komfortową pracę bez wysiłku nawet podczas dłuższego użytkowania. Oddychająca wyściółka na plecach zapewnia komfort noszenia.

- **SILNIK BEZSZCZOTKOWY**

NISKIE NAKŁADY NA KONSERWACJĘ I WYSOKA WYDAJNOŚĆ. Dzięki kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze i wysokiej sprawności silnik bezszczotkowy umożliwia energooszczędną pracę. Ponadto silnik ten charakteryzuje się długą żywotnością.

- **PODSTAWKA**

ZAPOBIEGANIE BEZPOŚREDNIOM KONTAKTOM Z ZIEMIĄ. Dostarczana w standardzie podstawa uniemożliwia postawienie obudowy bezpośrednio na podłożu. Chroni to obudowę przed brudem i wilgocią. (Zdj. poglądowe)

- **KOMPATYBILNOŚĆ ZE SMART CONNECTOR 2 A**

KOMPATYBILNY Z SMART CONNECTOR 2A. Złącze Smart Connector 2 A można zamontować w obudowie urządzenia w dedykowanym miejscu. Po zainstalowaniu łączy się z jednostką sterującą i przesyła cenne dane urządzenia do smartfona, tabletu lub podłączonego urządzenia STIHL, które znajduje się w zasięgu. Za pomocą aplikacji STIHL connect i portalu STIHL connected możesz przeglądać zebrane dane z pracy i korzystać z dodatkowych funkcji.



- **STAŁA MOC**

STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą



# CONSTANT POWER

- **ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA**



---

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskając przycisk odblokowania, można włączyć kontrolowaną pracę urządzenia. Dopiero po jego naciśnięciu można uruchomić przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodą LED. Następnie należy rozpocząć pracę w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie urządzenie ponownie się wyłączy. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas postoju, na przykład podczas transportu lub serwisu.



**IPX4**

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)