



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 02:54

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-hta86-akumulatorowa-podkrzesywarka-lancuchowa-30cm-36v-la032000005-p-35162.html>

	STIHL HTA86 Akumulatorowa podkrzesywarka łańcuchowa / 30cm / 36V / LA032000005	
	Cena brutto	2 456,00 zł
	Cena netto	1 996,75 zł
	Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
	Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
	Numer katalogowy	HTA86
	Kod producenta	LA03-200-0005
	Kod EAN	886661571246
	Producent	Stihl

Opis produktu

Podkrzesywarka akumulatorowa HTA 86

Profesjonalne narzędzie do pielęgnacji drzew średniej wysokości

Podkrzesywarka akumulatorowa HTA 86 to zaawansowane urządzenie pozwalające na **komfortową pielęgnację drzew średniej wysokości**. Dzięki imponującej **długości całkowitej wynoszącej 390 cm** oraz cichej pracy, stanowi doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów zajmujących się arborystyką, sadownictwem oraz pracowników służb komunalnych.

Urządzenie zostało stworzone z myślą o specjalistycznych zastosowaniach takich jak:

- Okrzesywanie drzew
- Usuwanie martwych gałęzi
- Likwidacja uszkodzeń po burzach
- Przycinanie drzew owocowych

Zaawansowana konstrukcja dla maksymalnej wydajności

Model HTA 86 wyróżnia się **wyjątkowo stabilnym, profesjonalnym wysięgnikiem teleskopowym** o przekroju kwadratowym, wyposażonym w **system szybkiej regulacji**. Ta konstrukcja gwarantuje precyzyjne nacinanie i cięcie w każdych warunkach pracy.

Regulowana długość dla optymalnego zasięgu

Długość całkowita podkrzesywarki może być dostosowywana w zakresie od 270 do 390 cm, co pozwala na dostęp do trudno dostępnych gałęzi bez konieczności użycia drabiny czy podnośnika.

Doskonałe parametry cięcia



Zastosowana piła łańcuchowa 3/4" PM3 umożliwia proste i precyzyjne cięcie nawet grubszych gałęzi. Lekka i kompaktowa głowica napędowa wyposażona w **mocny hak do gałęzi** znacząco ułatwia usuwanie ściętych konarów z koron drzew.

Ergonomia i wygoda użytkowania

HTA 86 została zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika. **Ergonomiczny uchwyt** pozwala na obsługę zarówno przez osoby prawo- jak i leworęczne. Dodatkowo, podkrzesywarka została wyposażona w **zintegrowaną samoregulującą się blokadę** zwiększającą bezpieczeństwo pracy.

Wysięgnik z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym zapobiega wyślizgnięciu się urządzenia z rąk, co umożliwia wydajną i stabilną pracę nawet podczas opadów deszczu.

Dodatkowe zalety urządzenia HTA 86

- **Pokrywa wlewu oleju niewymagająca użycia narzędzi** - ułatwia szybkie uzupełnianie oleju
- **Przezroczysty wziernik** - pozwala na bieżącą kontrolę poziomu oleju
- **Solidny hak** - umożliwia chwytanie pojedynczych, ściętych gałęzi na wysokości nawet 5 metrów

Zastosowanie profesjonalne

Podkrzesywarka akumulatorowa HTA 86 to narzędzie dedykowane dla:

- Profesjonalnych arborystów
- Sadowników
- Pracowników służb komunalnych
- Specjalistów zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych

Dane techniczne

Parametry	Wartości
Napięcie znamionowe	36 V
Pobór mocy	1,1 kW
Moc	0,85 kW
System akumulatorowy	AP
Zalecany akumulator	AP 200
Waga urządzenia	4,6 [kg]
Długość prowadnicy	30 cm
Podziałka łańcucha piły	1/4" P
Szerokość rowka prowadnicy	1,2
Poziom ochrony IP	IPX4
Czas pracy na akumulatorze z AP 100	do 18 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 200	do 42 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300	do 55 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S	do 68 min
Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S	0-82 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000	do 125 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000	do 175 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L	do 210 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000	do 230 min
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L	do 300 min
Długość całkowita	270-390 cm
Poziom ciśnienia akustycznego	77 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	93 dB(A)
Wartość wibracji z lewej	1 m/s ²
Wartość wibracji z prawej	1 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

- **HAK DO PRZENOSZENIA DREWNA**



USUWANIE LUŻNYCH ŚCINEK. Dzięki stabilnemu hakowi do gałęzi można z dużej wysokości usuwać luźne i ścięte gałęzie.

- **SILNIK BEZSZCZOTKOWY**

NISKIE NAKŁADY NA KONSERWACJĘ I WYSOKA WYDAJNOŚĆ. Dzięki kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze i wysokiej sprawności silnik bezszczotkowy umożliwia energooszczędną pracę. Ponadto silnik ten charakteryzuje się długą żywotnością.

- **INTUICYJNA OBSŁUGA**

ŁATWOŚĆ URUCHAMIANIA. Aby uruchomić urządzenie, wystarczy zwolnić blokadę za pomocą dźwigni blokującej. Następnie urządzenie można uruchomić za pomocą dźwigni sterowania. Dodatkowa dźwignia ERGO umożliwia ciągłą pracę bez konieczności ponownego uruchamiania. Automatycznie ustawiająca się dźwignia blokująca zapobiega przypadkowemu włączeniu urządzenia. Obsługa jest możliwa zarówno przez osoby prawo-, jak i leworęczne.

- **DOSKONAŁE WYWAŻENIE URZĄDZENIA**

ZMNIEJSZA ZMĘCZENIE PODCZAS PRACY. Dzięki idealnemu położeniu środka ciężkości akumulatora, moment przechylający urządzenia jest niewielki. To zmniejsza zmęczenie podczas pracy.

- **UCHWYT TELESKOPOWY Z OBROTOWĄ TULEJĄ ZACISKOWĄ**

ŁATWA REGULACJA DŁUGOŚCI UCHWYTU Czworokątny uchwyt teleskopowy jest wyposażony w obrotową tuleję zaciskową. Umożliwia to szybkie dopasowanie długości uchwytu bez użycia narzędzi (całkowita długość może być różna dla różnych narzędzi). W zależności od używanego narzędzia pozwala to na wydajną pracę przy szczególnie wysokich i szerokich żywopłotach lub cięciu gałęzi na dużych wysokościach.



- **STAŁA MOC**

STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą



CONSTANT POWER

- **ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA**

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskając przycisk odblokowania, można włączyć kontrolowaną pracę urządzenia. Dopiero po jego naciśnięciu można uruchomić przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodą LED. Następnie należy rozpocząć pracę w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie urządzenie ponownie się wyłączy. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas postoju, na przykład podczas transportu lub serwisu.



IPX4

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.



Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)