



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 05:40

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-km56r-ce-spalinowa-jednostka-napedowa-kombi-motor-27-2cm-1-1km-41442000016-p-5833.html>



STIHL KM56R-CE Spalinowa jednostka napędowa - kombi motor / 27,2cm³ / 1,1KM / 41442000016

Cena brutto	1 407,00 zł
Cena netto	1 143,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	KM56R-CE
Kod producenta	4144-200-0016
Kod EAN	795711385132
Producent	Stihl

Opis produktu

KM 56 R-CE - Nowy komfortowy KombiMotor z uchwytem obwiedniowym i ErgoStart

Lekki, poręczny KombiMotor z uchwytem obwiedniowym do wszechstronnych zastosowań. Z ułatwioną procedurą uruchamiania. Komfort uruchamiania dzięki systemowi ErgoStart (E). Łatwy transport i przechowywanie. Praktyczne szybkozłącze umożliwiające błyskawiczną wymianę KombiNarzędzia.

Dane techniczne

Moc	0,8 kW/1,1 KM
Pojemność skokowa	27,2 cm ³
Ciężar ¹⁾	4,3 kg
Länge bis Kupplungsmuffe	84 cm
Poziom ciśnienia akustycznego	96,0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej ²⁾	106,0 dB(A)
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy ³⁾	8, 5/7, 7 m/s ²

¹⁾ bez paliwa i narzędzia

²⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

³⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²

Wyposażenie standardowe



-
- [Dzielony wysięgnik](#)
 - [Elektroniczny układ zapłonowy](#)
 - [Okulary ochronne](#)
 - [Pas nośny/System nośny](#)
 - [STIHL ErgoStart \(E\)](#)
 - [Szybkozłącze](#)
 - [Uchwyt obwiedniowy \(R\) z ogranicznikiem kroku](#)

W cenie produktu:

- Jednostka napędowa
- pas nośny pojedynczy
- klucz

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wyposażenie standardowe

Dzielony wysięgnik:

Szybki demontaż - to istotna zaleta dzielonych wysięgników stosowanych w KombiSystemie i dwuczęściowych kosach mechanicznych. Brak konieczności wykorzystania jakichkolwiek narzędzi. Urządzenia bez problemu mieszczą się w bagażniku i nadają się do wygodnego przechowywania.

Wyposażenie standardowe

Elektroniczny układ zapłonowy:

Całkowicie zabudowany elektroniczny układ zapłonowy gwarantuje niezawodne uruchomienie i niezakłóconą pracę silnika. Wysokie napięcie zapłonowe zapewnia stabilność i wydłużony czas trwania iskry, co prowadzi do lepszego spalania paliwa i niższej emisji spalin (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

Wyposażenie standardowe

Okulary ochronne:

Okulary ochronne w wyposażeniu seryjnym dbają o Państwa bezpieczeństwo. Wentylowane, z szeroką osłoną boczną.



Wyposażenie standardowe

Pas nośny/System nośny:

Pasy nośne STIHL z miękką wyściółką znacznie ułatwiają pracę, szczególnie podczas długotrwałych zastosowań. Pasy zapewniają dużą swobodę ruchów. W wyposażeniu seryjnym znajduje się każdorazowo pas nośny STIHL, odpowiedni do konkretnego modelu urządzenia. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Wyposażenie standardowe

STIHL ErgoStart (E):

Jeszcze łatwiejsze uruchamianie. W nowym systemie STIHL ErgoStart pomiędzy rolką linki rozruchowej a wałem korbowym umieszczono dodatkową sprężynę naprężoną proporcjonalnie do ciśnienia sprężania na tłoku. Jeśli siła naprężenia sprężyny jest większa niż ciśnienie sprężania, to wał korbowy obraca się, powodując uruchomienie silnika. Użytkownik uruchamia urządzenie wygodnie bez szarpnięć.

Wyposażenie standardowe

Szybkozłącze:

Szybkozłączka umożliwia błyskawiczny, niw wymagający użycia narzędzi montaż i demontaż wszystkich urządzeń KombiSystem.

Wyposażenie standardowe

Uchwyt obwiedniowy (R) z ogranicznikiem kroku:

Uchwyt obwiedniowy nadaje się idealnie do większości prac w ogrodzie i na działce. To najlepszy wybór w przypadku prac na ograniczonej przestrzeni. (zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Wyposażenie uzupełniające:

Aby umożliwić Państwu dokonanie odpowiedniego wyboru, niektóre elementy wyposażenia dodatkowego nie zostały ujęte w zakresie dostawy urządzenia podstawowego. Proszę wybrać jeden z naszych wysokiej jakości komponentów, aby skompletować urządzenie podstawowe.

FS-KM AC

KombiNarzędzie głowica tnąca AutoCut 25-2 do KombiSystemu STIHL. Idealna do koszenia i prac wykończeniowych. Ciężar: 1,2 kg. Długość całkowita: 94 cm. Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

Dane techniczne



Dane techniczne	
Narzędzie	Kosa, AutoCut 25-2
Ciężar	1,2 kg
Długość całkowita	94 cm

FS-KM AC 399,00 zł *

HL-KM 0°

KombiNarzędzie nożyce do żywopłotów na wysięgniku z prostą listwą tnącą do KombiSystemu STIHL. Przeznaczone do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów. Ciężar: 2,3 kg. Długość całkowita 118 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

Dane techniczne	
Narzędzie	Listwa tnąca 0°
Ciężar	1,8 kg
Długość całkowita	116 cm

HL-KM 0° 699,00 zł *

HL-KM 135°

KombiNarzędzie nożyce do żywopłotów na wysięgniku, stopniowa regulacja listwy tnącej w zakresie roboczym 135°, pozycja transportowa. Do pielęgnacji wysokich i szerokich żywopłotów lub niskiej roślinności. Ciężar: 2,6 kg. Długość całkowita: 160 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

Dane techniczne	
Narzędzie	Nożyce na wysięgniku 135°, z regulacją
Ciężar	2,6 kg
Długość całkowita	160 cm

HL-KM 135° 1049,00 zł *

FH-KM z regulacją w zakresie 135°

KombiNarzędzie nożyce do zarośli do KombiSystemu STIHL. Stopniowa regulacja listwy tnącej w zakresie roboczym 135°. Do cięcia trawy, zarośli i niskiej roślinności. Zabezpieczenie zapobiegające wyrzucaniu kamieni i ciętego materiału. Ciężar: 2,4 kg. Długość całkowita: 133 cm. Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

Dane techniczne	
Narzędzie	Nożyce na wysięgniku 135°, z regulacją
Ciężar	2,4 kg
Długość całkowita	133 cm

FH-KM z regulacją w zakresie 135° 1049,00 zł *

BF-KM

KombiNarzędzie glebogryzarka do KombiSystemu STIHL. Z łatwością spulchnia nawet najbardziej twardą lub ciężką, gliniastą glebę. Idealna do rekultywacji, spulchniania lub ekonomicznego wysiewu. Ciężar: 4,1 kg. Długość całkowita: 103 cm. Do wszystkich KombiMotorów i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).



Dane techniczne
Szerokość robocza
Narzędzie
Ciężar
Długość całkowita

22 cm
Glebogryzarka
4,1 kg
100 cm

BF-KM 849,00 zł *

KB-KM

KombiNarzędzie szczotka zmiatająca do KombiSystemu STIHL. Dokładnie oczyszcza powierzchnie spoinowane lub nierówne powierzchnie z kamienia naturalnego z najbardziej uporczywych zabrudzeń lub wdeptanej ziemi. Ciężar: 6,4 kg. Długość całkowita: 120 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R).

Dane techniczne
Szerokość robocza
Narzędzie
Ciężar
Długość całkowita

60 cm
Szczotka zmiatająca
6,4 kg
125 cm

KB-KM 1149,00 zł *

KW-KM

KombiNarzędzie walec zmiatający z osłoną do KombiSystemu STIHL. Usuwa brud, gruz, liście, śnieg itp. Ciężar: 7,4 kg. Długość całkowita: 125 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R).

Dane techniczne
Szerokość robocza
Narzędzie
Ciężar
Długość całkowita

60 cm
Walec zmiatający z osłoną
7,4 kg
125 cm

KW-KM 1899,00 zł *

BG-KM

KombiNarzędzie dmuchawa do KombiSystemu STIHL. Niewielki ciężar i duża moc dmuchawy umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczanie dróg i innych powierzchni z liści, ściętej trawy i śniegu. Moc dmuchawy zwiększa się w zależności od mocy zastosowanego KombiMotor. Ciężar: 1,8 kg. Długość 89 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych.

Dane techniczne
Narzędzie
Ciężar
Długość całkowita

Dmuchawa
1,8 kg
89 cm

BG-KM 249,00 zł *

HT-KM



KombiNarzędzie podkrzesywarka do KombiSystemu STIHL. KombiNarzędzie podkrzesywarka ułatwia np. pielęgnację drzew owocowych. Umożliwia bezpieczną pracę z poziomu ziemi. Ciężar: 1,8 kg. Długość całkowita: 126 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

Dane techniczne	
Narzędzie	Podkrzesywarka
Ciężar	1,8 kg
Długość całkowita	126 cm

HT-KM 589,00 zł *

FCB-KM

KombiNarzędzie krawędziarka do KombiSystemu STIHL. Zakrzywiony wysięgnik. Do precyzyjnego przycinania krawędzi trawnika przy ścieżkach i drogach dojazdowych. Ciężar: 2,3 kg. Długość całkowita 92 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

Dane techniczne	
Narzędzie	Krawędzierka, wygięty wysięgnik
Ciężar	2,3 kg
Długość całkowita	92 cm

FCB-KM 299,00 zł *

FCB-KM

KombiNarzędzie krawędziarka do KombiSystemu STIHL. Zakrzywiony wysięgnik. Do precyzyjnego przycinania krawędzi trawnika przy ścieżkach i drogach dojazdowych. Ciężar: 2,3 kg. Długość całkowita 92 cm. Do wszystkich KombiMotorów z uchwytem obwiedniowym (R) i plecakowych, dwuczęściowych kos mechanicznych (T).

Dane techniczne	
Narzędzie	Krawędzierka, wygięty wysięgnik
Ciężar	2,3 kg
Długość całkowita	92 cm

FCB-KM 299,00 zł *

* Sugerowana cena detaliczna brutto

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy



do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)