



Dane aktualne na dzień: 09-07-2026 22:14

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-ms172-spalinowa-pilarka-lancuchowa-35cm-31-8cm-1-9km-1148200011-p-26250.html>

## STIHL MS172 Spalinowa pilarka łańcuchowa / 35cm / 31,8cm<sup>3</sup> / 1,9KM / 1148200011



Cena brutto	<b>1 065,00 zł</b>
Cena netto	<b>865,85 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>MS172</b>
Kod producenta	<b>1148-200-0011</b>
Kod EAN	<b>886661576517</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

**Kompaktowa pilarka spalinowa STIHL MS 172** jest praktyczną, wszechstronną pilarką do prac związanych z pielęgnacją ogrodu.

**STIHL MS 172** posiada szeroką gamę zastosowań:

- **Pilarka posiada mocny silnik** STIHL 2-MIX, który łączy bardzo dobrą wydajność cięcia z niskim zużyciem paliwa.
- **Zestaw tnący ze standardowym łańcuchem 3/8"** zapewnia precyzyjne cięcie.
- **System antywibracyjny** STIHL umożliwia pracę pilarką łańcuchową STIHL MS 172 w sposób nieobciążający mięśnie i stawy. Dzięki temu pilarka pracuje również cicho i równomiernie.
- **Obsługa jedną dźwignią** umożliwia wykonywanie wszystkich funkcji jedną ręką. Jeśli zrobisz sobie przerwę w pracy, pilarka jest od razu gotowa do ponownego uruchomienia, ponieważ dźwignia kombi z funkcją zatrzymania automatycznie powraca do pozycji roboczej.
- Kolejną zaletą jest **boczny napinacz łańcucha** umożliwiający bezpieczne i proste napinanie łańcucha bez kontaktu z ostrzem.
- STIHL MS 172 posiada również **gniazdo diagnostyczne** do serwisowania pilarki spalinowej.
- **W zestawie z prowadnicą Light 04**

**Pilarka MS 172** umożliwia bardzo ekonomiczną pracę przy cięciu drewna opałowego, przy drobniejszych pracach pielęgnacyjnych na posesji lub podczas prostych prac rzemieślniczych. Jest odpowiednia również do ścinania mniejszych drzew.

### Dane techniczne

<b>Moc kW/KM</b>	<b>1,4/1,9</b>
<b>Pojemność skokowa cm<sup>3</sup></b>	<b>31,8</b>
<b>Długość prowadnicy cm</b>	<b>35</b>
<b>Ciężar kg <sup>1)</sup></b>	<b>4,5</b>
<b>Ciężar zestawu kg <sup>2)</sup></b>	<b>5,18</b>
<b>Stosunek ciężaru do mocy kg/kW</b>	<b>3,2</b>
<b>Podziałka piły łańcuchowej</b>	<b>3/8 " P</b>



---

<b>Wartość drgań strona lewa / prawa m/s<sup>2</sup> <sup>3)</sup></b>	3,5/3,2
<b>Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>4)</sup></b>	114
<b>Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>4)</sup></b>	101

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

-

#### Przezroczysty zbiornik oleju

Pełna kontrola napełnienia zbiornika. Dzięki transparentnemu zbiornikowi macie Państwo pełen podgląd na stan poziomu oleju. Olej może zostać szybko i wygodnie uzupełniony.

-

#### Silnik STIHL 2-MIX

Dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia dużą moc, a przy tym oszczędność zużycia paliwa do 20% w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX. Emisja spalin spada o ok. 50%.

-

#### Czterokanałowa technika STIHL

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

-

#### System antywibracyjny

Mocne wibracje przenoszone przez uchwyty urządzeń mechanicznych mogą prowadzić do choroby wibracyjnej. Z tego powodu STIHL stworzył system antywibracyjny. W urządzeniach mechanicznych wyposażonych w system AV strefy uchwytów znacznie redukują liczbę drgań wytwarzanych przez silnik spalinowy i pracujące narzędzie.

-

#### KOMPENSATOR

Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy moc silnika wyraźnie spadnie. Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo wzrostu zanieczyszczenia filtra powietrza moc silnika, zawartość substancji szkodliwych w spalinach oraz zużycie paliwa przez dłuższy czas pozostają stałe. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.

-



#### **Boczny napinacz piły łańcuchowej**

Śruba napinacza obracana jest specjalnym pokrętkiem przechodzącym przez pokrywę koła napędowego piły łańcuchowej. Umożliwia to uniknięcie kontaktu dłoni z ostrą piłą łańcuchową i ostrymi zębami zderzaka oporowego.

#### **Dźwignia Kombi z przyciskiem STOP**

UŁATWIA OBSŁUGĘ. Potrzebna jest tylko jedna pozycja startowa na dźwigni kombi. Dzięki funkcji Stop dźwignia po wyłączeniu automatycznie wraca do pozycji roboczej. Dzięki temu rozgrzane urządzenie można od razu uruchomić.

## **W skład dostawy wchodzi**

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)

## **Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji**

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)