



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:25

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-ms172c-be-spalinowa-pilarka-lancuchowa-35cm-31-8cm-p-35000.html>

STIHL MS172C-BE Spalinowa pilarka łańcuchowa / 35cm / 31,8cm³



Cena brutto	1 237,00 zł
Cena netto	1 005,69 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	MS172C-BE
Kod producenta	1148-200-0033
Kod EAN	886661577125
Producent	Stihl

Opis produktu

Pilarka spalinowa STIHL MS 172 C-BE - Komfort, Kompaktowość i Wszechstronność

Poznaj pilarkę spalinową STIHL MS 172 C-BE - idealne narzędzie dla miłośników ogrodowych prac pielęgnacyjnych oraz efektywnego cięcia drewna opałowego. Ta wersja komfort łączy w sobie wysoką wydajność, niskie zużycie paliwa oraz wyjątkowy komfort użytkowania, co czyni ją niezastąpionym kompanem przy drobnych i średnich zadaniach pielęgnacyjnych.

Wyjątkowa Moc i Wydajność

- **Silnik STIHL 2-MIX o mocy 1,4 kW (1,9 KM):**

Zapewnia doskonałą wydajność cięcia przy minimalnym zużyciu paliwa, co gwarantuje ekonomiczną pracę nawet przy dłuższych zadaniach.

- **Zestaw tnący ze standardowym łańcuchem 3/8":**

Umożliwia precyzyjne i czyste cięcia, niezależnie od rodzaju wykonywanych prac - od cięcia drewna opałowego po drobne prace pielęgnacyjne w ogrodzie.

Komfort Pracy i Ergonomia

- **System antywibracyjny STIHL:**

Redukuje drgania przenoszone na rękojeść, co znacząco odciąża mięśnie i stawy, umożliwiając długotrwałą pracę bez zmęczenia.

- **Obsługa jedną dźwignią:**

Wszystkie funkcje - uruchamianie, obsługa i zatrzymywanie - dostępne są za pomocą jednej, intuicyjnej dźwigni. Po przerwie dźwignia kombi z funkcją STOP automatycznie wraca do pozycji roboczej, gwarantując natychmiastową gotowość do działania.

- **System STIHL ErgoStart:**

Ułatwia uruchomienie urządzenia, oszczędzając Twoje siły i zapewniając szybkie rozpoczęcie pracy.

Prosta Obsługa i Bezpieczeństwo



- **Błyskawiczny napinacz łańcucha:**

Pozwala na bezpieczne i szybkie napięcie łańcucha bez konieczności użycia narzędzi oraz bez bezpośredniego kontaktu z ostrzem.

- **Gniazdo diagnostyczne:**

Umożliwia łatwe serwisowanie pilarki, co przekłada się na długą żywotność i niezawodność urządzenia.

Wszechstronne Zastosowanie

Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji i przemyślanym rozwiązaniom, pilarka STIHL MS 172 C-BE sprawdzi się idealnie przy:

- Cięciu drewna opałowego
- Pielęgnacji ogrodu, w tym przy drobnych pracach przycinania gałęzi i pielęgnacji krzewów
- Pracach, które wymagają precyzyjnych i równomiernych cięć

W zestawie znajduje się również **prowadnica Light 04**, która dodatkowo ułatwia precyzyjne prowadzenie cięć, zapewniając większą kontrolę nad pracą.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	31,8 cm ³
Moc	1,4/1,9 kW/KM
CO ₂	849 g/kWh
Ciężar	4,9 [kg] 1)
Ciężar systemu	5,58 [kg] 2)
Stosunek ciężaru do mocy	3,5 kg/kW
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha piły	3/8 " P
Długość z ogranicznikiem pazurów	410 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A) 3)
Poziom mocy akustycznej	114 dB(A) 3)
Wartość drgań strona lewa / prawa	3,2/3,2 m/s ² 4)

Wyposażenie i funkcje

- **PRZEZROCZYSTY ZBIORNIK OLEJU**

- UŁATWIA SPRAWDZENIE POZIOMU NAPEŁNIENIA. Przezroczysty zbiornik oleju umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie poziomu oleju do smarowania łańcucha. W ten sposób zawsze wiadomo, kiedy należy uzupełnić olej do smarowania łańcucha, aby móc wydajnie pracować przez długi czas.

- **RĘCZNA POMPA PALIOWA**

- MNIEJ SUWÓW ROZRUCHOWYCH. Ręczna pompa paliwowa zmniejsza liczbę suwów rozruchowych i przyspiesza w ten sposób proces rozruchu. Jest to pomocne przede wszystkim po dłuższych przerwach w eksploatacji. W tym celu należy kilkakrotnie uruchomić pompę przed rozruchem. Dzięki temu podczas rozruchu w gaźniku będzie wystarczająca ilość benzyny.

- **SILNIK STIHL 2-MIX**

- WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ. Dzięki silnikowi STIHL 2-Mix można zmniejszyć emisję spalin oraz zużycie paliwa, a tym samym



także koszty eksploatacji. Ten 2-suwowy silnik został zaprojektowany tak, aby nie wymagał częstej konserwacji i zużywał paliwo nawet przy dużej mocy. Jako paliwo należy zastosować mieszankę benzyny z olejem silnikowym. Silnik STIHL 2 Mix spełnia wymogi surowej dyrektywy UE dotyczącej emisji spalin, poziom V.

- **STIHL ERGOSTART**

- URUCHAMIANIE NIEWIELKIM WYSIŁKIEM. Dzięki STIHL ErgoStarts, podczas uruchamiania urządzeń silnikowych, można zaoszczędzić energię. Wystarczy spokojne i równomierne pociągnięcie linki rozrusznika. Wymagana prędkość linki rozrusznika jest znacznie zmniejszona, a silnik uruchamia się szybko i niezawodnie nawet przy powolnym pociągnięciu. Ułatwia to dodatkowa sprężyna między wałem korbowym a rolką linki rozruchowej.

- **SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL**

- ZAPEWNIĄ BARDZIEJ KOMFORTOWĄ PRACĘ. Podczas zwiększania mocy urządzenia powstają wibracje, które są szczególnie odczuwalne w obszarze uchwytu. Elementy buforowe i sprężynowe systemu antywibracyjnego STIHL redukują przenoszenie drgań silnika na obszar uchwytu, a tym samym na ciało użytkownika. Efekt: Urządzenie leży wygodniej w dłoni, a praca jest znacznie mniej męcząca.

- **KOMPENSATOR**

- MNIEJSZE NAKŁADY NA KONSERWACJĘ. System regulacji w gaźniku, kompensator, poprzez wyrównanie ciśnienia powoduje, że pomimo wzrastającego zanieczyszczenia filtra powietrza, moc silnika, jakość spalin i zużycie paliwa przez długi czas pozostają prawie niezmiennie. Dlatego filtr powietrza należy czyścić dopiero po wyraźnym spadku parametrów. Dzięki temu przez długi czas możliwa jest praca bez konserwacji.

- **BŁYSKAWICZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ STIHL**

- NAPINANIE ŁAŃCUCHA PIŁY BEZ UŻYCIA NARZĘDZI. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL umożliwia szybkie i beznarzędziowe napinanie łańcucha piły za pomocą pokrętła regulacyjnego. Przekręcenie pokrętła regulacyjnego w lewo powoduje poluzowanie łańcucha piły, a przekręcenie w prawo – jego naprężenie. Po dokręceniu pokrywy napędu łańcucha prowadnica blokuje się automatycznie.

- **DŹWIGNIA WIELOFUNKCYJNA Z FUNKCJĄ STOP**

- UŁATWIA OBSŁUGĘ. Wymagane jest tylko jedno położenie początkowe na dźwigni wielofunkcyjnej. Po wyłączeniu, dzięki funkcji STOP, dźwignia sterowania samoczynnie wraca do pozycji roboczej. Dzięki temu można natychmiast ponownie uruchomić rozgrzaną maszynę.



- **CZTEROKANAŁOWA TECHNIKA STIHL**

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletnie urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych



technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)