



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 12:35

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-ms194c-e-spalinowa-pilarka-lancuchowa-35cm-31-8cm-p-35008.html>

STIHL MS194C-E Spalinowa pilarka łańcuchowa / 35cm / 31,8cm³



Cena brutto	1 820,00 zł
Cena netto	1 479,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	MS194C-E
Kod producenta	1137-200-0329
Kod EAN	886661935338
Producent	Stihl

Opis produktu

Pilarka spalinowa STIHL - Bardzo lekka, moc 1,4 kW / 1,9 KM z silnikiem 2-MIX i systemem ErgoStart

Poznaj wyjątkową pilarkę łańcuchową STIHL, która łączy w sobie niesamowitą lekkość z wysoką wydajnością. Zaprojektowana z myślą o pracach rzemieślniczych, pielęgnacji drzew, przycinaniu trzebieży oraz przygotowywaniu drewna opałowego, ta pilarka o mocy 1,4 kW (1,9 KM) z silnikiem 2-MIX gwarantuje efektywność i komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Wyjątkowa Wydajność i Ekonomiczność

- **Moc 1,4 kW / 1,9 KM z silnikiem 2-MIX:**

Dzięki zaawansowanemu silnikowi 2-MIX, pilarka osiąga optymalną moc, co pozwala na efektywne cięcie drewna opałowego oraz precyzyjne przycinanie drzew. Niski poziom zużycia paliwa przekłada się na długie okresy pracy oraz mniejsze koszty eksploatacji.

Komfort i Łatwość Obsługi

- **System STIHL ErgoStart i ręczna pompa paliwowa:**

Uruchamianie pilarki nigdy nie było tak proste. Dzięki systemowi STIHL ErgoStart, w połączeniu z ręczną pompą paliwową oraz dedykowanym przyciskiem Stop, start urządzenia odbywa się łatwo i niemęcząco, co znacząco podnosi komfort pracy nawet podczas intensywnych zadań.

Bezpieczeństwo i Funkcjonalne Wyposażenie

- **Praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego:**

Wyposażenie pilarki obejmuje specjalnie zaprojektowane nakrętki pokrywy koła napędowego, które posiadają zabezpieczenie przed zgubieniem. Dzięki temu rozwiązaniu masz pewność, że elementy mocujące pozostaną na swoim miejscu, co podnosi bezpieczeństwo oraz ułatwia konserwację urządzenia.

Wszechstronność Zastosowania



Ta lekka pilarka STIHL to idealne narzędzie do:

- **Prac rzemieślniczych:**
Precyzyjne cięcia i wygodne użytkowanie sprawdzają się doskonale przy drobnych, rękodzielniczych projektach.
- **Pielęgnacji drzew i trzebieży:**
Optymalna do przycinania, usuwania zbędnych gałęzi oraz pielęgnacji koron, co pozwala na utrzymanie drzew w doskonałej kondycji.
- **Przygotowywania drewna opałowego:**
Wydajność i ekonomiczność pilarki umożliwiają szybkie i efektywne cięcie drewna opałowego, niezbędnego w sezonie grzewczym.

Podsumowanie

Pilarka spalinowa STIHL o mocy 1,4 kW (1,9 KM) to narzędzie, które łączy w sobie lekkość, wydajność oraz wyjątkowy komfort użytkowania. System STIHL ErgoStart, ręczna pompa paliwowa, przycisk Stop oraz praktyczne nakrętki pokrywy koła napędowego to rozwiązania, które zapewniają nie tylko łatwe uruchamianie, ale także bezpieczną i precyzyjną pracę. Wybierz tę pilarkę, aby cieszyć się profesjonalną jakością cięcia przy każdym zadaniu – od rzemieślniczych projektów, przez pielęgnację drzew, aż po przygotowywanie drewna opałowego.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	31,8 cm ³
Moc	1,4/1,9 kW/KM
CO ₂	803 g/kWh
Ciężar	3,6 [kg] 1)
Ciężar systemu	4,15 [kg] 2)
Stosunek ciężaru do mocy	2,6 kg/kW
Długość prowadnicy	35 cm
Podziałka łańcucha piły	3/8 " P
Długość z ogranicznikiem pazurów	265 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	101 dB(A) 3)
Poziom mocy akustycznej	114 dB(A) 3)
Wartość drgań strona lewa / prawa	3,6/3,6 m/s ² 4)

Wyposażenie i funkcje

• SILNIK STIHL 2-MIX

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ. Dzięki silnikowi STIHL 2-Mix można zmniejszyć emisję spalin oraz zużycie paliwa, a tym samym także koszty eksploatacji. Ten 2-suwowy silnik został zaprojektowany tak, aby nie wymagał częstej konserwacji i zużywał paliwo nawet przy dużej mocy. Jako paliwo należy zastosować mieszankę benzyny z olejem silnikowym. Silnik STIHL 2 Mix spełnia wymogi surowej dyrektywy UE dotyczącej emisji spalin, poziom V.

• RĘCZNA POMPA PALIWOWA

MNIEJ SUWÓW ROZRUCHOWYCH. Ręczna pompa paliwowa zmniejsza liczbę suwów rozruchowych i przyspiesza w ten sposób proces rozruchu. Jest to pomocne przede wszystkim po dłuższych przerwach w eksploatacji. W tym celu należy kilkakrotnie uruchomić pompę przed rozruchem. Dzięki temu podczas rozruchu w gaźniku będzie wystarczająca ilość benzyny.



- **NAKRĘTKA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZGUBIENIEM**

Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.



- **ŁATWY W OBSŁUDZE SYSTEM FILTRÓW**

Beznarzędziowy demontaż pokrywy gaźnika umożliwia czyszczenie filtra jednym chwytem.

- **STIHL ERGOSTART**

URUCHAMIANIE NIEWIELKIM WYSIŁKIEM. Dzięki STIHL ErgoStarts, podczas uruchamiania urządzeń silnikowych, można zaoszczędzić energię. Wystarczy spokojne i równomierne pociągnięcie linki rozrusznika. Wymagana prędkość linki rozrusznika jest znacznie zmniejszona, a silnik uruchamia się szybko i niezawodnie nawet przy powolnym pociągnięciu. Ułatwia to dodatkowa sprężyna między wałem korbowym a rolką linki rozruchowej.

- **CZTEROKANAŁOWA TECHNIKA STIHL**

W czterech kanałach przelotowych następuje zawirowanie mieszanki paliwowo-powietrznej przed zapłonem. Zapewnia to lepsze spalanie paliwa i znacznie podnosi sprawność silnika. Skutek: mniejsze zużycie paliwa i wysoki moment obrotowy w szerokim przedziale obrotów.

- **SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL**

ZAPEWNIĄ BARDZIEJ KOMFORTOWĄ PRACĘ. Podczas zwiększania mocy urządzenia powstają wibracje, które są szczególnie odczuwalne w obszarze uchwytu. Elementy buforowe i sprężynowe systemu antywibracyjnego STIHL redukują przenoszenie drgań silnika na obszar uchwytu, a tym samym na ciało użytkownika. Efekt: Urządzenie leży wygodniej w dłoni, a praca jest znacznie mniej męcząca.

- **KOMPENSATOR**

MNIEJSZE NAKŁADY NA KONSERWACJĘ. System regulacji w gaźniku, kompensator, poprzez wyrównanie ciśnienia powoduje, że pomimo wzrastającego zanieczyszczenia filtra powietrza, moc silnika, jakość spalin i zużycie paliwa przez długi czas pozostają prawie niezmiennie. Dlatego filtr powietrza należy czyścić dopiero po wyraźnym spadku parametrów. Dzięki temu przez długi czas możliwa jest praca bez konserwacji.



• BOCZNY NAPINACZ ŁAŃCUCHA

ZAPEWNIŁA ŁATWE I BEZPIECZNE NAPINANIE. Boczny napinacz łańcucha umożliwia bezpieczne, łatwe i szybkie napinanie oraz wymianę łańcucha. Śruba napinająca jest dostępna z boku przez pokrywę napędu łańcucha.



• BEZNARZĘDZIOWE ZAMKNIĘCIE ZBIORNIKA OLEJU

SZYBKA I ŁATWA OBSŁUGA. Dzięki beznarzędziowemu zamknięciu zbiornika można łatwo otwierać i zamykać zbiornik oleju i paliwa za pomocą zamknięcia bagnetowego.



W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)



Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)