



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:57

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-ms462c-mvw-spalinowa-pilarka-lancuchowa-50cm-72-2cm-p-35014.html>

## STIHL MS462C-MVW Spalinowa pilarka łańcuchowa / 50cm / 72,2cm<sup>3</sup>



|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>5 347,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>4 347,15 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>MS462C-M-VW</b>   |
| Kod producenta   | <b>1142-200-0029</b>   |
| Kod EAN          | <b>886661388196</b>  |
| Producent        | <b>Stihl</b>   |

### Opis produktu

#### **Pilarka spalinowa STIHL MS 462 C-M VW - 4,4 kW (6,0 KM) z podgrzewanym uchwytem i gaźnikiem**

Prace leśne nie znają ograniczeń nawet w najzimniejszych warunkach dzięki pilarce spalinowej STIHL MS 462 C-M VW. Zaprojektowana z myślą o wymagających zastosowaniach w leśnictwie, ta zaawansowana technicznie pilarka o mocy 4,4 kW (6,0 KM) łączy wyjątkową lekkość - waży zaledwie 6,1 kg - z innowacyjnymi rozwiązaniami, które zapewniają niezawodność i komfort pracy nawet zimą.

#### **Odporność na Zimno dzięki Podgrzewanemu Uchwycie i Gaźnikowi**

- **Podgrzewany uchwyt:** Elektryczny system grzewczy uchwytu gwarantuje, że pilarka pozostaje komfortowa i pewnie leży w dłoniach operatora, nawet przy ekstremalnie niskich temperaturach.
- **Podgrzewany gaźnik:** Elektryczny system podgrzewania gaźnika, z temperaturą zależną kontrolą włączania i wyłączania, skutecznie zapobiega zamarzaniu gaźnika podczas pracy zimą, umożliwiając szybkie i bezproblemowe uruchamianie urządzenia.

#### **Mocny Silnik i Inteligentne Zarządzanie**

- **Silnik STIHL 2-MIX:** Wysokowydajny silnik zapewnia imponującą moc, przy jednoczesnym zachowaniu niskiego stosunku ciężaru do mocy, co przekłada się na efektywność i oszczędność paliwa.
- **System M-Tronic:** Pełne elektroniczne zarządzanie silnikiem optymalizuje proces rozruchu oraz pracę silnika, gwarantując zawsze maksymalną wydajność i łatwe uruchamianie nawet w trudnych warunkach.

#### **Wyjątkowa Konstrukcja i Przemysłane Rozwiązania**

- **Optymalizacja wagowa:** Z wagą całkowitą wynoszącą jedynie 6,1 kg, pilarka jest wyjątkowo lekka i zwrotna, co znacząco ułatwia pracę w lesie, szczególnie przy ścinie i okrzesywaniu.
- **Nakrętki i pokrywa łańcucha z zabezpieczeniem:** Specjalnie zaprojektowane nakrętki oraz pokrywa łańcucha posiadają zabezpieczenie przed zgubieniem, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkownika.
- **Beznarzędziowe tankowanie:** Innowacyjne, narzędziowe zamknięcie wlewu umożliwia szybkie i łatwe napełnianie zbiorników paliwem oraz olejem, eliminując ryzyko rozlania i oszczędzając cenny czas.



## Zaawansowany System Filtracji Powietrza

- **Filtr HD2 z przedseparatorem:** System filtracji powietrza HD2, wyposażony w radialną uszczelkę, wraz z standardowym przedseparatorem, zapewnia doskonałą ochronę silnika przed drobnym pyłem i zanieczyszczeniami. To rozwiązanie gwarantuje długoterminową skuteczność i zmniejsza koszty konserwacji.

## Podsumowanie

Pilarka spalinowa STIHL MS 462 C-M VW to narzędzie stworzone do efektywnej pracy w leśnictwie nawet w najtrudniejszych, zimowych warunkach. Dzięki podgrzewanemu uchwyty i gaźnikowi, inteligentnemu zarządzaniu silnikiem przez system M-Tronic oraz wyjątkowej lekkości i zwrotności, prace takie jak ścinka i okrzesywanie drzew stają się szybkie i komfortowe. Dodatkowe rozwiązania, takie jak beznarzędziowe tankowanie, zabezpieczone nakrętki łańcucha oraz zaawansowany system filtracji, czynią z MS 462 C-M VW idealny wybór dla profesjonalistów ceniących sobie niezawodność, wydajność i komfort pracy przez cały rok.

## Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość                     |
|---|-----------------------------|
| Pojemność skokowa                             | 72,2 cm <sup>3</sup>        |
| Moc   | 4,4/6 kW/KM                 |
| CO <sub>2</sub>                               | 704 g/kWh                   |
| Ciężar  | 6,2 [kg] 1)                 |
| Ciężar systemu                                | 7,47 [kg] 2)                |
| Stosunek ciężaru do mocy                      | 1,4 kg/kW                   |
| Długość prowadnicy                            | 50 cm                       |
| Podziałka łańcucha piły                       | 3/8 "                       |
| Długość urządzenia z ogranicznikiem pazurowym | 469 mm                      |
| Poziom ciśnienia akustycznego                 | 108 dB(A) 3)                |
| Poziom mocy akustycznej                       | 119 dB(A) 3)                |
| Wartość drgań strona lewa / prawa             | 4,8/3,6 m/s <sup>2</sup> 4) |

## Wyposażenie i funkcje

### • STIHL M-TRONIC

NIEZAWODNA PRACA Z NAJWYŻSZĄ WYDAJNOŚCIĄ. System STIHL M-Tronic już po uruchomieniu zapewnia najwyższą wydajność urządzenia. W pełni elektroniczny układ sterowania pracą silnika reguluje moment zapłonu i dozowanie paliwa z uwzględnieniem warunków zewnętrznych, takich jak temperatura, wysokość geograficzna i jakość paliwa.

### • RĘCZNA DEKOMPRESJA

LEKKI ROZRUCH. Zawór dekompresyjny ułatwia uruchamianie urządzenia. Otwarcie zaworu podczas rozruchu pozwala na uwolnienie z cylindra części sprężonej mieszanki. Chroni to układ rozruchowy i wymaga użycia mniejszej siły na lince rozrusznika.

### • ELEKTRYCZNE PODGRZEWANIE UCHWYTU



DO UŻYTKU W NISKICH TEMPERATURACH. W razie potrzeby można łatwo włączyć elektryczne ogrzewanie w uchwycie przednim i w uchwycie tylnym. Dzięki temu dłonie pozostają ciepłe nawet przy niskich temperaturach, co zapewnia pewny chwyt maszyny. Ogrzewanie uchwytu składa się z niewymagających konserwacji i odpornych na zużycie folii grzewczych.

- **SILNIK STIHL 2-MIX**

WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ. Dzięki silnikowi STIHL 2-Mix można zmniejszyć emisję spalin oraz zużycie paliwa, a tym samym także koszty eksploatacji. Ten 2-suwowy silnik został zaprojektowany tak, aby nie wymagał częstej konserwacji i zużywał paliwo nawet przy dużej mocy. Jako paliwo należy stosować mieszankę benzyny z olejem silnikowym. Silnik STIHL 2 Mix spełnia wymogi surowej dyrektywy UE dotyczącej emisji spalin, poziom V.

- **NAKRĘTKA Z ZABEZPIECZENIEM PRZED ZGUBIENIEM**

Przy wymianie zestawu tnącego zastosowano praktyczną nakrętkę pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.



Ogrzewanie gaźnika(V) Ogrzewanie gaźnika (V) ułatwia pracę w okresie zimowym przy niskich i siarczystych mrozach. Ogrzewanie gaźnika (V) z systemem przełączników termicznych skutecznie zapobiega oblodzeniu gaźnika podczas zimowych prac.

- **SYSTEM ANTYWIBRACYJNY STIHL**

ZAPEWNI BARDZIEJ KOMFORTOWĄ PRACĘ. Podczas zwiększania mocy urządzenia powstają wibracje, które są szczególnie odczuwalne w obszarze uchwytu. Elementy buforowe i sprężynowe systemu antywibracyjnego STIHL redukują przenoszenie drgań silnika na obszar uchwytu, a tym samym na ciało użytkownika. Efekt: Urządzenie leży wygodniej w dłoni, a praca jest znacznie mniej męcząca.

•

- **BOCZNY NAPINACZ ŁAŃCUCHA**

ZAPEWNI ŁATWE I BEZPIECZNE NAPINANIE. Boczny napinacz łańcucha umożliwia bezpieczne, łatwe i szybkie napinanie oraz wymianę łańcucha. Śruba napinająca jest dostępna z boku przez pokrywę napędu łańcucha.



- **BEZNARZĘDZIOWE ZAMKNIĘCIE ZBIORNIKA OLEJU**

SZYBKA I ŁATWA OBSŁUGA. Dzięki beznarzędziowemu zamknięciu zbiornika można łatwo otwierać i zamykać zbiornik oleju i paliwa za pomocą zamknięcia bagnetowego.



- **DŹWIGNIA WIELOFUNKCYJNA Z FUNKCJĄ STOP**

UŁATWIA OBSŁUGĘ. Wymagane jest tylko jedno położenie początkowe na dźwigni wielofunkcyjnej. Po wyłączeniu, dzięki funkcji STOP, dźwignia sterowania samoczynnie wraca do pozycji roboczej. Dzięki temu można natychmiast ponownie uruchomić rozgrzaną maszynę.



- **NIEWIELKI CIĘŻAR W STOSUNKU DO MOCY**

Pilarka STIHL MS 462 C-M jest najlżejszą pilarką profesjonalną w swojej klasie pojemności. Efekt odczuwalnie niższej wagi osiągnięto dzięki m.in.: cylindrowi z ukośnymi żeberkami chłodzącymi, lekkiej pokrywie koła napędowego, компактowemu korpusowi silnika, zoptymalizowanemu ciężarowi koła zamachowego i lekkiej prowadnicy ES Light.

- **SYSTEM STIHL EMATIC**

ZMNIJSZA ZUŻYCIE OLEJU. System STIHL Ematic składa się z prowadnicy STIHL Ematic lub Ematic S, łańcucha piły STIHL Oilomatic oraz pompy olejowej z regulacją przepływu. Gwarantuje on, że olej łańcuchowy dociera tam, gdzie jest potrzebny do smarowania. Pozwala to zmniejszyć zużycie oleju nawet o 50%. W przypadku pracy w warunkach dużego zapylenia lub używania długich prowadnic, można w każdej chwili łatwo i szybko zwiększyć ilość oleju dzięki nowemu systemowi pompy olejowej.

- **TRWAŁY SYSTEM FILTRA POWIETRZA DO PILAREK**

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ FILTRA. Filtr wstępny usuwa gruboziarniste, większe cząstki ze strumienia powietrza, zanim dotrą one do właściwego filtra. Filtr HD2 utrzymuje nawet drobny pył z dala od silnika, zapewniając długą żywotność silnika, długie okresy między czyszczeniem i łatwą konserwacją pilarki. Tylko w przypadku wyposażenia w filtr wstępny i filtr HD2 możemy mówić o trwałym systemie filtracji powietrza do pilarek. System ten zapewnia znacznie dłuższą żywotność filtra w porównaniu z tradycyjnymi systemami filtracji powietrza.

- **ZOPTYMALIZOWANA POKRYWA KOŁA NAPĘDOWEGO**

Lżejsza, węższa oraz spłaszczona pokrywa koła napędowego redukuje wysiłek przy okrzyszowaniu i wspomaga wydajne odprowadzanie wiórów.

- **KOMPENSATOR**

MNIEJSZE NAKŁADY NA KONSERWACJĘ. System regulacji w gaźniku, kompensator, poprzez wyrównanie ciśnienia powoduje, że pomimo wzrastającego zanieczyszczenia filtra powietrza, moc silnika, jakość spalin i zużycie paliwa przez długi czas pozostają prawie niezmiennie. Dlatego filtr powietrza należy czyścić dopiero po wyraźnym spadku parametrów. Dzięki temu przez długi czas możliwa jest praca bez konserwacji.



---

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)