



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 02:54

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-msa300c-o-akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-40cm-36v-ma022000034-p-35159.html>

|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <b>STIHL MSA300C-O Akumulatorowa pilarka łańcuchowa / 40cm / 36V / MA022000034</b> |  |
|   | Cena brutto  | <b>3 269,00 zł</b>   |
|   | Cena netto   | <b>2 657,72 zł</b>   |
|   | Dostępność   | <b>W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</b>   |
|   | Czas wysyłki   | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
|   | Numer katalogowy   | <b>MSA300C-O</b>   |
|   | Kod producenta   | <b>MA02-200-0034</b>   |
|   | Kod EAN  | <b>886661507146</b>  |
|   | Producent  | <b>Stihl</b>   |

Opis produktu

## Pilarka akumulatorowa MSA 300 C-O

### Profesjonalna moc w wersji akumulatorowej

MSA 300 C-O to **pierwsza w swojej klasie** pilarka łańcuchowa zasilana akumulatorem, przeznaczona specjalnie do zastosowań profesjonalnych. Urządzenie wyróżnia się wyjątkową wydajnością, która dorównuje wielu modelom spalinowym, eliminując jednocześnie emisję spalin i znacząco redukując poziom hałasu.

### Wszelkierność w każdym zastosowaniu

Pilarka oferuje możliwość wyboru **trzech różnych trybów pracy**, które można dostosować do konkretnych zadań:

- Ścinka drzew
- Okrzesywanie
- Przerzynka materiału

Dzięki tym trybom użytkownik może optymalnie wykorzystać energię akumulatora i dostosować parametry pracy do konkretnego zadania.

### Wyjątkowa wydajność cięcia

Model MSA 300 C-O został wyposażony w wysokiej jakości piłę łańcuchową **STIHL RS Pro .325"** oraz prowadnicę **Light 04**, które wspólnie zapewniają doskonałą wydajność cięcia. Konstrukcja ta pozwala na precyzyjne i szybkie wykonanie nawet najbardziej wymagających prac.

### Ergonomia i komfort użytkowania

Pilarka charakteryzuje się:



- Smukłą, poręczną konstrukcją
- Optymalnym wyważeniem
- Zaawansowanym systemem antywibracyjnym STIHL

Te cechy znacząco zwiększają komfort pracy, nawet podczas długotrwałego użytkowania, redukując zmęczenie operatora i zwiększając bezpieczeństwo.

## Intuicyjna obsługa

MSA 300 C-O oferuje:

- Panel informacyjno-obługowy z wyświetlaczem LED
- Wygodny uchwyt obsługowy z funkcją potencjometru
- Płynną regulację prędkości pracy

Wszystkie te elementy sprawiają, że obsługa pilarki jest intuicyjna i nie wymaga skomplikowanych procedur.

## Innowacyjne rozwiązania techniczne

Pilarka została wyposażona w szereg zaawansowanych rozwiązań:

- Zintegrowany filtr powietrza chłodzącego
- Praktyczna nakrętka pokrywy koła napędowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem
- Czujnik oleju z wyświetlaczem LED informujący o niskim poziomie
- Przygotowane miejsce na obudowie na STIHL Smart Connector 2 A

Dzięki tym rozwiązaniom, pilarka nie tylko pracuje wydajnie, ale również oferuje możliwość monitorowania jej stanu i uproszczoną konserwację.

**Pilarka akumulatorowa MSA 300 C-O** - profesjonalne rozwiązanie dla wymagających użytkowników, łączące moc tradycyjnych pilarek z zaletami napędu akumulatorowego.

## Dane techniczne


| Parametr                                      | Wartość                  |
|---|--------------------------|
| Napięcie znamionowe                           | 36 V                     |
| Pobór mocy                                    | 3 kW                     |
| Moc   | 2,5 kW                   |
| System akumulatorowy                          | AP                       |
| Zalecany akumulator                           | AP 500 S                 |
| Waga urządzenia                               | 4,5 [kg]                 |
| Ciężar systemu                                | 5,4 [kg]                 |
| Długość prowadnicy                            | 40 cm                    |
| Podziałka łańcucha piły                       | .325"                    |
| Poziom ochrony IP                             | IPX4                     |
| Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S         | do 21 min                |
| Czas pracy na akumulatorze z AP 500 S         | do 44 min                |
| Długość urządzenia z ogranicznikiem pazurowym | 494 mm                   |
| Poziom ciśnienia akustycznego                 | 93 dB(A)                 |
| Poziom mocy akustycznej                       | 104 dB(A)                |
| Wartość drgań uchwyt lewy/prawy               | 2,6/2,8 m/s <sup>2</sup> |



## Wyposażenie i funkcje

### • FILTR POWIETRZA Z WŁÓKNINY

DO SKUTECZNEJ OCHRONY ELEKTRONIKI I CZĘŚCI SILNIKA. Filtr powietrza z włókniny filtruje trociny, drobny pył i brud ze strumienia powietrza chłodzącego. W ten sposób radiatory elektroniki i silnika są długo utrzymywane w czystości. Zdemontowany włókninowy filtr powietrza można łatwo wyczyścić za pomocą STIHL Varioclean i użyć go ponownie. Należy go czyścić regularnie.



### • TRYBY PRACY

DOSTOSOWANIE DO RODZAJU PRACY. Ta pilarka oferuje 3 różne tryby pracy. W trybie „Eco” pilarka pracuje ze zmniejszoną mocą, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy akumulatora. W trybie „ścinki” użytkownik jest wspomagany przez najwyższy możliwy moment obrotowy przy zmniejszonej prędkości łańcucha, aby piłować możliwie równomiernie i z dużą mocą. W trybie „okrzesywania” oferuje szczególnie dużą prędkość łańcucha do precyzyjnych cięć. Sterowanie trybem pracy odbywa się za pomocą przycisku aktywacji.





---

- **UCHWYT OBSŁUGOWY Z POTENCJOMETREM**

WYGODNA OBSŁUGA. Możesz użyć uchwytu obsługowego z funkcją potencjometru do płynnej regulacji prędkości pilarki, a tym samym łatwo kontrolować i odpowiednio sterować mocą.



- **ELEKTRONICZNA KONTROLA MOCY**

EFEKTYWNA KONTROLA WYDAJNOŚCI. Funkcja obniżania wartości znamionowych oferuje 2 korzyści w pracy: Z jednej strony ta funkcja chroni pilarkę łańcuchową przed możliwym przegrzaniem poprzez zmniejszenie dopływu prądu. Z drugiej strony informuje użytkownika poprzez redukcję mocy, że stopień naładowania akumulatora jest bardzo niski. W obu przypadkach można dokończyć rozpoczęte cięcia.



- **PANEL INFORMACYJNO-KONTROLNY**

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH INFORMACJI. Duży wyświetlacz LED na bieżąco pokazuje ważne informacje o aktualnym stanie pilarki. Wyświetla wybrany tryb pracy, podaje informacje o hamulcu łańcucha i zapasie oleju do łańcucha.



- **CZUJNIK OLEJU**

DO KONTROLI I MONITOROWANIA ZAPASU OLEJU DO SMAROWANIA PIŁY. Wyświetlacz LED czujnika oleju informuje o zapasie oleju do smarowania piły łańcuchowej. Jeśli dioda LED świeci na czerwono oznacza to, że w zbiorniku nie ma wystarczającej ilości oleju do smarowania łańcucha pilarki. Jeśli ilość oleju jest wystarczająca, dioda LED nie świeci.



- **KOMPATYBILNOŚĆ ZE SMART CONNECTOR 2 A**

KOMPATYBILNY Z SMART CONNECTOR 2A. Złącze Smart Connector 2 A można zamontować w obudowie urządzenia w dedykowanym miejscu. Po zainstalowaniu łączy się z jednostką sterującą i przesyła cenne dane urządzenia do smartfona, tabletu lub podłączonego urządzenia STIHL, które znajduje się w zasięgu. Za pomocą aplikacji STIHL connect i portalu STIHL connected możesz przeglądać zebrane dane z pracy i korzystać z dodatkowych funkcji.



- **SILNIK BEZSZCZOTKOWY**

NISKIE NAKŁADY NA KONSERWACJĘ I WYSOKA WYDAJNOŚĆ. Dzięki kompaktowej konstrukcji, niewielkiej wadze i wysokiej sprawności silnik bezszczotkowy umożliwia energooszczędną pracę. Ponadto silnik ten charakteryzuje się długą żywotnością.

- **BŁYSKAWICZNY NAPINACZ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ STIHL**

NAPINANIE ŁAŃCUCHA PIŁY BEZ UŻYCIA NARZĘDZI. Błyskawiczny napinacz piły łańcuchowej STIHL umożliwia szybkie i beznarzędziowe napinanie łańcucha piły za pomocą pokrętła regulacyjnego. Przekręcenie pokrętła regulacyjnego w lewo powoduje poluzowanie łańcucha piły, a przekręcenie w prawo - jego naprężenie. Po dokręceniu pokrywy napędu łańcucha prowadnica blokuje się automatycznie.

- **PRZEZROCZYSTY ZBIORNIK OLEJU**

UŁATWIA SPRAWDZENIE POZIOMU NAPEŁNIENIA. Przezroczysty zbiornik oleju umożliwia szybkie i łatwe sprawdzenie poziomu oleju do smarowania łańcucha. W ten sposób zawsze wiadomo, kiedy należy uzupełnić olej do smarowania łańcucha, aby móc wydajnie pracować przez długi czas.

- **OBSŁUGA OBURĘCZNA**

ZAPEWNIĄ KOMFORTOWĄ PRACĘ. Pilarka STIHL jest wyposażona w ergonomiczny uchwyt przedni i wygodny tylny uchwyt z miękkimi elementami. Oburęczna obsługa umożliwia wygodną, bezwysiłkową i bezpieczną pracę we wszystkich pozycjach.



- **STAŁA MOC**

STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą



# CONSTANT POWER

- **ERGONOMICZNY PRZYCISK ODBLOKOWANIA**

DLA BEZPIECZNEGO ROZRUCHU. Naciskając przycisk odblokowania, można włączyć kontrolowaną pracę urządzenia. Dopiero po jego naciśnięciu można uruchomić przycisk spustowy. Aktywacja sygnalizowana jest diodą LED. Następnie należy rozpocząć pracę w ciągu 5 sekund, w przeciwnym razie urządzenie ponownie się wyłączy. Zapobiega to niezamierzonemu uruchomieniu urządzenia podczas postoju, na przykład podczas transportu lub serwisu.



# IPX4

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletnie urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia śruby itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)