



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 09:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-re120-elektryczna-myjka-cisnieniowa-160bar-230v-49500114540-p-12695.html>



## STIHL RE120 Elektryczna myjka ciśnieniowa / 160bar / 230V / 49500114540

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>1 322,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 074,80 zł</b>   |
| Dostępność       | <a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>  |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>RE120</b>   |
| Kod producenta   | <b>4950-011-4540</b>   |
| Kod EAN          | <b>886661193769</b>  |
| Producent        | <b>Stihl</b>   |

### Opis produktu

#### RE 120 Wydajna myjka wysokociśnieniowa 125 barów

##### Opis:

Mocna myjka wysokociśnieniowa 125-barów z wyposażeniem dodatkowym. Aluminiowa głowica pompy, bezszczotkowy silnik indukcyjny, zintegrowany wózek jezdny, zestaw do rozpylania środka czyszczącego, dysza rotacyjna, regulowana dysza płaska z regulacją ciśnienia, szybkozłączne zabezpieczające wąż przed skręcaniem, pozycja postojowa do odstawiania pistoletu podczas przerw. Wytrzymały wąż 8 m z opłosem stalowym, szczególnie długa lanca z miękkim uchwytem poprawiającym komfort pracy, aluminiowy uchwyt transportowy, boczny schowek na dysze i przewód zasilający.

##### Dane techniczne:

|   |            |
|---|------------|
| Ciśnienie robocze bar                       | <b>125</b> |
| Maks. ciśnienie bar <sup>1)</sup>           | <b>140</b> |
| Min. wydajność pompy l/h                    | <b>400</b> |
| Maks. wydajność pompy l/h                   | <b>500</b> |
| Maks. temp. wody zasilającej °C             | <b>40</b>  |
| Ciężar w trybie gotowości do pracy kg       | <b>20</b>  |
| Moc kW                                      | <b>2,1</b> |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>2)</sup> | <b>81</b>  |
| Długość przewodu m                          | <b>5</b>   |
| Napięcie sieciowe V                         | <b>230</b> |
| Długość przewodu wysokociśnieniowego m      | <b>8</b>   |

##### Wyposażenie:



---

#### **Wąż z oplotem stalowym**

Dzięki wzmocnienia węża wysokociśnieniowego oplotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, idealny do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

—

#### **Praktyczny schowek**

Umieszczony z boku schowek zapewnia wygodne i dobrze chronione miejsce na dysze i przewód zasilający

—

#### **Miękki uchwyt**

Miękki uchwyt poprawiający komfort pracy.

—

#### **Dysza rotacyjna**

Mocna dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni.

—

#### **Płaska dysza z regulacją ciśnienia**

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Zestaw do rozpylania detergentu z systemem dozowania**

W przypadku uporczywych zabrudzeń można użyć dołączonego zestawu natryskowego, aby dodać środek czyszczący do stali natryskowej. W tym celu zestaw natryskowy jest po prostu przymocowany do rury strumieniowej. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Aluminiowy uchwyt teleskopowy**

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu z tyłu uchwytowi teleskopowemu, wysokociśnieniowe myjki STIHL można wygodnie transportować i składować w celu zaoszczędzenia miejsca. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Uchwyty na kable**



---

Dwa uchwyty na kable ułatwiają zwijanie kabla i jego przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt na kabel pozwala na zdjęcie całego kabla naraz. Długie rozwijanie jest wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).

—

#### **Szybkozłączka**

Szybkozłączka do podłączenia węża wysokociśnieniowego do urządzenia upraszcza montaż. (Zdj. poglądowe).

—

#### **Pompa wysokociśnieniowa z aluminium**

Wysokiej jakości, wytrzymała pompa wysokociśnieniowa wykonana z aluminium, o długiej żywotności.

—

#### **Silnik indukcyjny**

Wytrzymały, bezszczotkowy silnik indukcyjny zapewnia wysoką wydajność i trwałość. (Zdj.poglądowe)

—

#### **Uchwyt transportowy**

Oprócz uchwytu, myjka ma drugi, wykonany z aluminium wzmocniony uchwyt transportowy. (Zdj.poglądowe).

—

#### **Regulowany pistolet ciśnieniowy**

Dzięki regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do danej sytuacji roboczej. (Zdj.poglądowe)

—

#### **Szybkozłączce**

Szybkozłączce zapobiegające skręcaniu się węża podczas pracy wysokociśnieniowego podczas pracy, dzięki czemu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)

—

#### **Pozycja postojowa**

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo,



---

urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

#### **Gwarancja:**

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

#### **W skład dostawy wchodzi**

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świece itp.)

#### **Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji**

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)