



Dane aktualne na dzień: 14-06-2026 06:23

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-re170-elektryczna-myjka-cisnieniowa-180bar-230v-re010114540-p-25045.html>



## STIHL RE170 Elektryczna myjka ciśnieniowa / 180bar / 230V / RE010114540

Cena brutto	<b>2 649,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 153,66 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RE170</b>
Kod producenta	<b>RE01-011-4540</b>
Kod EAN	<b>886661435074</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

## Myjka RE 170

Model 150 bar z bogatym wyposażeniem i mosiężną pompą

### Wyposażenie:

- mosiężna pompa wysokociśnieniowa z tłokami powlekanymi warstwą ceramiczną
- regulator ciśnienia / przepływu wody
- manometr
- regulowana dysza płaska
- odporna na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna
- zintegrowany zbiornik na środek czyszczący z systemem dozowania
- szybkozłącze zabezpieczające wąż przed skręcaniem
- płaski wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym o długości 9 m
- schowek na dysze

### Dane techniczne

Dane techniczne	Wartość
Ciśnienie robocze bar	150
Maks. ciśn. bar <sup>1)</sup>	180
Min. wydaj. pompy l/h	570
Maks. wydaj. pompy l/h	648
Maks. temp. wody zasilającej °C	60
Ciężar kg <sup>2)</sup>	30
Poziom mocy akustycznej dB(A) <sup>3)</sup>	85
Długość przewodu m	5
Wartość drgań lewa/prawa m/s <sup>2</sup> <sup>4)</sup>	2,4/1,6
Napięcie sieciowe V	230



---

Dane techniczne	Wartość
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) <sup>5)</sup>	71
Obroty (1/min)	2.850
Długość węża wysokociśnieniowego m	DN6 - 9

## Wyposażenie

-

### **Wąż z opłotem stalowym**

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego opłotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, gotowy do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

-

### **Regulacja ciśnienia / przepływu wody**

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. poglądowe).

-

### **Zintegrowany manometr**

Manometr zintegrowany z obudową pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę ciśnienia. (Zdj.poglądowe)

-

### **Zintegrowany schowek na dysze**

Praktyczny schowek do przechowywania dysz i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem. (Zdj.poglądowe)

-

### **Aluminiowy uchwyt teleskopowy**

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu uchwytowi teleskopowemu w tylnej części, myjkę można wygodnie transportować i przechowywać w złożonej formie, oszczędzając miejsce. (Zdj. poglądowe)

-

### **Szybkozłącze**

Szybkozłącze do wygodnego połączenia węża wysokociśnieniowego z myjką. (Zdj. poglądowe).



---

#### **Uchwyt transportowy**

Oprócz głównego uchwytu, myjka ma drugi uchwyt transportowy u podstawy urządzenia (Zdj. poglądowe)

#### **Szybkozłącze**

Szybkozłącze umożliwia szybkie połączenie lub rozłączenie pistoletu i węża oraz zapobiega jego skręcaniu się podczas pracy. Dzięki temu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)

#### **Regulowany pistolet ciśnieniowy**

Dzięki przyjemnemu w uchwycie, regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do wykonywanej pracy (Zdj.poglądowe)

#### **Dysza rotacyjna**

Dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni. Wykonana z odpornej na zużycie ceramiki - modele RE 150 - RE 170. (Zdj.poglądowe).

#### **Regulowana dysza płaska**

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. Łatwa regulacja dozowania środka czyszczącego. (Zdj.poglądowe).\

#### **Zintegrowany pojemnik na środek czyszczący**

Urządzenie dysponuje zintegrowanym zbiornikiem 2 L na środek czyszczący. (Zdj.poglądowe)

#### **Pokrętło dozowania środka myjącego**

Dozowanie środka myjącego umożliwia pokrętło regulacji umieszczone w polu obsługi. (Zdj.pogląd.)



---

#### **Uchwyty na przewody**

Dwa uchwyty na przewód ułatwiają jego zwijanie i przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt pozwala na zdjęcie całego kabla jednym ruchem. Długie rozwijanie zostaje wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).

#### **Zintegrowany wózek jezdny**

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdnemu przemieszczanie myjki jest bardzo wygodne. Duże koła umożliwiają pokonywanie schodów i nierówności terenu. (Zdj.poglądowe)

#### **Pozycja postojowa**

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

## **W skład dostawy wchodzi**

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## **Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji**

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)