



Dane aktualne na dzień: 04-07-2026 23:06

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-re170plus-elektryczna-myjka-cisnieniowa-180bar-230v-re010114541-p-25046.html>



STIHL RE170PLUS Elektryczna myjka ciśnieniowa / 180bar / 230V / RE010114541

Cena brutto	2 935,00 zł
Cena netto	2 386,18 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RE170PLUS
Kod producenta	RE01-011-4541
Kod EAN	886661435074
Producent	Stihl

Opis produktu

Myjka RE 170 PLUS

Model 150 bar z bogatym wyposażeniem i mosiężną pompą

Wyjątkowo solidna i mocna myjka wysokociśnieniowa 150 bar z komfortowym wyposażeniem PLUS. Bęben na wąż z prowadnicą, składana korba i wąż wysokociśnieniowy z opłotem stalowym o długości 12 m, mosiężna pompa wysokociśnieniowa z tłokami powlekanymi warstwą ceramiczną, regulator ciśnienia / przepływu wody, manometr, zintegrowany zbiornik na środek czyszczący z systemem dozowania, regulowana dysza płaska, odporna na zużycie ceramiczna dysza rotacyjna, szybkozłączce zabezpieczające wąż przed skręcaniem, schowek na dysze.

Dane techniczne

Dane techniczne	Wartość
Ciśnienie robocze bar	150
Maks. ciśn. bar ¹⁾	180
Min. wydaj. pompy l/h	570
Maks. wydaj. pompy l/h	648
Maks. temp.wody zasilającej °C	60
Ciężar kg ²⁾	31
Poziom mocy akustycznej dB(A) ³⁾	85
Długość przewodu m	5
Wartość drgań lewa/prawa m/s ² ⁴⁾	2,4/1,6
Napięcie sieciowe V	230
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) ⁵⁾	71
Obroty (1/min)	2.850
Długość węża wysokociśnieniowego m	DN6 - 12



Wyposażenie

-

Wąż z oplotem stalowym

Dzięki wzmocnieniu węża wysokociśnieniowego oplotem stalowym staje się on bardzo wytrzymały, gotowy do użycia nawet w najtrudniejszych warunkach.

-

Regulacja ciśnienia / przepływu wody

Manometr, regulator ciśnienia i przepływu wody umożliwia dostosowanie ciśnienia roboczego i przepływu wody do każdego zadania związanego z czyszczeniem. Jest to nie tylko praktyczne, lecz również ekologiczne rozwiązanie pozwalające zredukować zużycie wody (Zdj. poglądowe).

-

Zintegrowany manometr

Manometr zintegrowany z obudową pozwala użytkownikowi na pełną kontrolę ciśnienia. (Zdj.poglądowe)

-

Zintegrowany schowek na dysze

Praktyczny schowek do przechowywania dysz i ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem. (Zdj.poglądowe)

-

Aluminiowy uchwyt teleskopowy

Dzięki wysokiej jakości wysuwanemu uchwytowi teleskopowemu w tylnej części, myjkę można wygodnie transportować i przechowywać w złożonej formie, oszczędzając miejsce. (Zdj. poglądowe)

-

Uchwyt transportowy

Oprócz głównego uchwytu, myjka ma drugi uchwyt transportowy u podstawy urządzenia (Zdj. poglądowe)

-

Szybkoziącze



Szybkozłącze umożliwia szybkie połączenie lub rozłączenie pistoletu i węża oraz zapobiega jego skręcaniu się podczas pracy. Dzięki temu można go używać na całej długości. (Zdj. poglądowe)

-

Regulowany pistolet ciśnieniowy

Dzięki przyjemnemu w uchwycie, regulowanemu pistoletowi ciśnieniowemu, strumień wody może być idealnie dopasowany do wykonywanej pracy (Zdj.poglądowe)

-

Bęben na wąż ze składanym uchwytem

Uchwyt zwijający przy bębnie można na czas transportu bądź przechowywania złożyć, oszczędzając cenne miejsce. (Zdj.poglądowe)

-

Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna do czyszczenia powierzchni z uporczywym brudem. Ruch obrotowy łączy w sobie skuteczność czyszczenia skoncentrowanego strumienia punktowego z dużym pokryciem powierzchni. Wykonana z odpornej na zużycie ceramiki - modele RE 150 - RE 170. (Zdj.poglądowe).

-

Regulowana dysza płaska

Płaska dysza z regulacją ciśnienia do skutecznego czyszczenia bardziej wrażliwych powierzchni. Łatwa regulacja dozowania środka czyszczącego. (Zdj.poglądowe).

-

Zintegrowany pojemnik na środek czyszczący

Urządzenie dysponuje zintegrowanym zbiornikiem 2 L na środek czyszczący. (Zdj.poglądowe)

-

Pokrętło dozowania środka myjącego

Dozowanie środka myjącego umożliwia pokrętło regulacji umieszczone w polu obsługi. (Zdj.pogląd.)

-

Uchwyty na przewody



Dwa uchwyty na przewód ułatwiają jego zwijanie i przechowywanie przy urządzeniu. Obrotowy, pomarańczowy uchwyt pozwala na zdjęcie całego kabla jednym ruchem. Długie rozwijanie zostaje wyeliminowane. (Zdj.poglądowe).

Zintegrowany wózek jezdny

Dzięki zintegrowanemu wózkowi jezdnemu przemieszczanie myjki jest bardzo wygodne. Duże koła umożliwiają pokonywanie schodów i nierówności terenu. (Zdj.poglądowe)

Pozycja postojowa

Pozycja postojowa, czyli wbudowane miejsce do odstawiania lancy podczas przerw lub przechowywania. Dodatkowo, urządzenie posiada miejsce do przechowywania pistoletu myjki.(Zdj.poglądowe)

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletnie urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)