



Dane aktualne na dzień: 09-07-2026 07:37

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-re232dysza-zestaw-elektryczna-myjka-cisnieniowa-200bar-230v-47882000002-p-35229.html>



STIHL RE232+DYSZA Zestaw elektryczna myjka ciśnieniowa / 200bar / 230V / 47882000002

Cena brutto	3 728,00 zł
Cena netto	3 030,89 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RE232+DYSZA
Kod producenta	4788-200-0002
Kod EAN	886661528110
Producent	Stihl

Opis produktu

Profesjonalna myjka ciśnieniowa - solidne 145 bar ciśnienia

Poszukujesz niezawodnego sprzętu do czyszczenia o profesjonalnych parametrach? Przedstawiamy **solidną myjkę ciśnieniową**, która oferuje imponujące **ciśnienie robocze 145 bar**. To bazowy model w klasie profesjonalnej, który łączy w sobie wysoką wydajność z ergonomiczną konstrukcją.

Kluczowe zalety profesjonalnej myjki ciśnieniowej

- Generuje wysokie **ciśnienie robocze 145 bar** zapewniające skuteczne czyszczenie
- Wyposażona w **ergonomiczny pistolet profesjonalny**
- Posiada **wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym** o długości 10 m
- Funkcja zasysania i dozowania środka czyszczącego z zewnętrznego pojemnika
- Praktyczny uchwyt do pistoletu zwiększający komfort użytkownika

Niezawodna konstrukcja profesjonalnej klasy

Ten model został zaprojektowany z myślą o użytkownikach oczekujących sprzętu profesjonalnej klasy. Stanowi **idealny model podstawowy** dla profesjonalistów, którzy cenią sobie niezawodność i efektywność pracy. Solidna konstrukcja gwarantuje długotrwałe użytkowanie nawet przy intensywnej eksploatacji.

Komfort użytkowania na pierwszym miejscu

Myjka została wyposażona w szereg elementów poprawiających komfort pracy. **Ergonomiczny pistolet profesjonalny** zapewnia pewny chwyt i wygodną obsługę nawet podczas długotrwałego czyszczenia. Dodatkowo, **praktyczny uchwyt do pistoletu** ułatwia przechowywanie urządzenia, a specjalne mocowanie przewodu sieciowego zapobiega jego splątaniu.

Wytrzymałe akcesoria zwiększające możliwości



Wąż ciśnieniowy w oplocie stalowym o długości 10 metrów zapewnia swobodę ruchów podczas pracy oraz zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. Dzięki temu rozwiązaniu możesz bez obaw wykonywać prace czyszczące nawet w trudnodostępnych miejscach.

Zaawansowane funkcje czyszczenia

Myjka posiada funkcję **zasysania i dozowania środka czyszczącego** bezpośrednio z zewnętrznego pojemnika. Rozwiązanie to umożliwia precyzyjne dostosowanie ilości detergentu do rodzaju czyszczonej powierzchni i stopnia zabrudzenia, co przekłada się na optymalny efekt czyszczenia przy jednoczesnej oszczędności środków.

Uniwersalne zastosowanie

Dzięki ciśnieniu roboczemu 145 bar, myjka doskonale sprawdzi się zarówno podczas czyszczenia pojazdów, elewacji budynków, tarasów, chodników, jak i sprzętu ogrodowego czy maszyn. **Profesjonalne parametry pracy** w połączeniu z solidną konstrukcją czynią z niej uniwersalne narzędzie do wielu zastosowań.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V
Pobór mocy	3 kW
Liczba faz	1
Prędkość obrotowa	2800 obr./min
Waga urządzenia	36 [kg]
Ciśnienie robocze	145 bar
Maks. ciśnienie	200 bar
Min. wielkość przepływu wody	590 l/h
Maks. wielkość przepływu wody	660 l/h
Maks. temperatura dopływu wody	60 °C
Częstotliwość	50 Hz
Długość węża wysokociśnieniowego	10 m
Długość kabla	5 m
Poziom mocy akustycznej	90 dB(A)
Wartość wibracji z lewej	2,5 m/s ²
Wartość wibracji z prawej	2,5 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

- **WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY WZMOCNIONY STALĄ**

WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ. Wzmocniony stalową siatką wąż wysokociśnieniowy jest bardzo wytrzymały i nadaje się do zastosowań przy większych obciążeniach mechanicznych. Może to być zarówno zwiększone ciśnienie wody, jak i wpływ czynników zewnętrznych na wąż.



- **UCHWYT TRANSPORTOWY**

UŁATWIA TRANSPORT. Myjka jest wyposażona w specjalny uchwyt lub pałąk do podnoszenia, przenoszenia i załadunku.

- **ŁATWE WYJMOWANIE KABLA**

BEZ ROZWIJANIA. Uchwyt kabla sieciowego można obrócić na bok i bezpośrednio zdjąć kabel sieciowy z myjki wysokociśnieniowej. Nie ma potrzeby czasochłonnego rozwijania.



- **SYSTEM DOZOWANIA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH**

PRECYZYJNY SYSTEM DOZOWANIA ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH. Dzięki systemowi dozowania w myjce wysokociśnieniowej do wody zawsze dodawana jest odpowiednia ilość środka czyszczącego. Chroni to środowisko i jest do tego bardzo ekonomiczne.



W zależności od modelu, środek czyszczący jest zasysany z zewnętrznego pojemnika lub zintegrowanego zbiornika.

- **SZYBKOZŁĄCZE ZAPOBIEGAJĄCE SKRĘCANIU SIĘ WĘŻA**

WYGODNE I PRAKTYCZNE PODŁĄCZENIE WĘŻA. Szybkozłącze zapobiega skręcaniu się węża. Ponadto umożliwia szybkie i łatwe podłączenie węża wysokociśnieniowego do myjki. Dzięki zastosowaniu szybkozłącza zapobiegającego skręcaniu się węża można używać pełnej długości węża do czyszczenia.



- **ZASYSANIE ŚRODKA MYJĄCEGO Z ZEWNĄTRZ**

ZAWSZE ODPOWIEDNIE CIŚNIENIE ROBOCZE. Dzięki bezstopniowej regulacji ciśnienia, ciśnienie robocze myjki wysokociśnieniowej można szybko i łatwo dostosować do czyszczonej powierzchni. Pozwala to na delikatne i skuteczne czyszczenie. Ponadto można oszczędzać wodę i zmniejszać zużycie energii, co może wydłużyć czas pracy akumulatora.

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świece itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)