



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 03:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-re362plusdysza-zestaw-elektryczna-myjka-cisnieniowa-250bar-400v-47802000000-p-35231.html>



STIHL RE362PLUS+DYSZA Zestaw elektryczna myjka ciśnieniowa / 250bar / 400V / 47802000000

Cena brutto	7 123,00 zł
Cena netto	5 791,06 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RE362PLUS+DYSZA
Kod producenta	4780-200-0000
Kod EAN	886661528271
Producent	Stihl

Opis produktu

Profesjonalna Myjka Wysokociśnieniowa 180 barów

Przełomowa technologia czyszczenia pod wysokim ciśnieniem

Przedstawiamy zaawansowaną myjkę wysokociśnieniową generującą imponujące **180 barów** ciśnienia, stworzoną z myślą o najbardziej wymagających zadaniach czyszczących. Urządzenie łączy w sobie niezawodność, wygodę użytkowania oraz szereg innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą efektywność pracy.

Kluczowe zalety

- **Wytrzymała konstrukcja** połączona z niskoobrotowym silnikiem znacząco wydłuża żywotność urządzenia
- **Podwójny system zbiorników** na środki czyszczące z wygodnym przełącznikiem
- **Profesjonalny pistolet** ze zintegrowanym systemem precyzyjnej regulacji ciśnienia i przepływu wody
- **Wąż ciśnieniowy o długości 15 metrów** z wbudowanym bębnum ułatwiającym przechowywanie
- **Zestaw zawiera dwie lance**, w tym specjalistyczną lancę z dyszą rotacyjną

Innowacyjne rozwiązania dla maksymalnej wygody

Myjka wysokociśnieniowa została wyposażona w szereg udogodnień, które usprawniają codzienne użytkowanie. **Składany uchwyt transportowy** umożliwia łatwe przenoszenie i kompaktowe przechowywanie, a **innowacyjne mocowanie przewodu sieciowego** eliminuje problem płaczących się kabli.

Wszechstronne zastosowanie dzięki zaawansowanym funkcjom

Wbudowany system podwójnych zbiorników na detergenty z możliwością przełączania między nimi pozwala na **elastyczne dostosowanie środka czyszczącego** do różnych powierzchni bez konieczności opróżniania i napełniania zbiornika. Profesjonalny pistolet ze zintegrowaną regulacją ciśnienia i przepływu wody umożliwia precyzyjne dostosowanie parametrów do każdego rodzaju czyszczonej powierzchni.



Specyfikacja techniczna

- **Maksymalne ciśnienie:** 180 barów
- **Typ silnika:** Niskoobrotowy o przedłużonej żywotności
- **Długość węża ciśnieniowego:** 15 metrów
- **Zbiorniki na detergent:** 2 oddzielne z przełącznikiem
- **Wyposażenie:** Profesjonalny pistolet z regulacją ciśnienia, dwie lance (standardowa i z dyszą rotacyjną)
- **Dodatkowe funkcje:** Zintegrowany bęben na wąż, składany uchwyt transportowy, innowacyjne mocowanie przewodu

Doskonałe rozwiązanie dla:

- Czyszczenia elewacji budynków
- Mycia pojazdów
- Pielęgnacji tarasów i podjazdów
- Odświeżania powierzchni drewnianych
- Usuwania uporczywych zabrudzeń

Dane techniczne

Napięcie znamionowe	400 V
Pobór mocy	6,5 kW
Liczba faz	3
Prędkość obrotowa	1450 obr./min
Waga urządzenia	79 [kg]
Ciśnienie robocze	180 bar
Maks. ciśnienie	250 bar
Min. wielkość przepływu wody	1000 l/h
Maks. wielkość przepływu wody	1080 l/h
Maks. temperatura dopływu wody	60 °C
Częstotliwość	50 Hz
Długość węża wysokociśnieniowego	15 m
Długość kabla	5 m
Poziom ciśnienia akustycznego	76 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	87,5 dB(A)
Wartość wibracji z lewej	2,5 m/s ²
Wartość wibracji z prawej	2,5 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

• REGULACJA CIŚNIENIA I ILOŚCI ŚRODKA W PISTOLECIE

Zintegrowana regulacja ciśnienia i ilości dozowanego środka, umożliwi dopasowanie jednym palcem intensywności mycia bez konieczności przerywania pracy. (Zdjęcie zbliżone do rzeczywistego)



- **SKŁADANY UCHWYT**

Za pomocą dwóch złączek można wygodnie złożyć uchwyt. RE 362 i RE 462 dają się spakować w niemal każdym samochodzie typu kombi.

- **REGULACJA CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU**

OSZCZĘDZANIE ZASOBÓW. Regulacja ciśnienia i przepływu umożliwia dostosowanie ilości wody i ciśnienia roboczego do danego zadania w zakresie czyszczenia. Za pomocą manometru można zawsze kontrolować bieżące ciśnienie. W ten sposób oszczędza się energię elektryczną i wodę.



- **POMPA Z MOSIĄDZU I CERAMICZNE TŁOKI**

Pompa z mosiądzu i potężne ceramiczne tłoki zmniejszają zużycie i zwiększają trwałość urządzenia.

- **ŁATWE WYJMOWANIE KABLA**

BEZ ROZWIJANIA. Uchwyt kabla sieciowego można obrócić na bok i bezpośrednio zdjąć kabel sieciowy z myjki wysokociśnieniowej. Nie ma potrzeby czasochłonnego rozwijania.



- **PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE NATRYSKOWE**

Lekka praca dzięki redukcji potrzebnej siły do trzymania i uruchamiania urządzenia. Ergonomiczny design pomaga zniwelować siłę odbicia strumienia wody. Łatwa wymiana uchwytu i akcesoriów dzięki zamontowanemu szybkozłączu.



- **SKRĘTNE MOCOWANIE PRZEWODU SIECIOWEGO**

Dolny uchwyt na kabel jest skrętny. Dzięki innowacyjnemu uchwytowi można przy pomocy jednego ruchu pewnie zablokować kabel sieciowy przy nawijaniu. Przy przechyleniu urządzenia, kabel nie wypadnie. W modelach PLUS kabel sieciowy i wąż na wodę można nawijać i rozwijać niezależnie od siebie.



• SZYBKOZŁĄCZE - WYPOSAŻENIE DLA PROFESJONALISTÓW

Dzięki praktycznemu, profesjonalnemu szybkozłączu wymiana pistoletu lub akcesoriów jest wyjątkowo prosta i szybka (Zdj.zbliżone do rzeczywistego).

• UCHWYT TRANSPORTOWY

UŁATWIA TRANSPORT. Myjka jest wyposażona w specjalny uchwyt lub pałąk do podnoszenia, przenoszenia i załadunku.

• DWA POJEMNIKI NA ŚRODEK MYJĄCY

Dwa pojemniki na środek myjący o 2,5-litrowej pojemności każdy, umożliwiają stosowanie różnych środków. Pokrętko daje możliwość łatwego przełączania między zbiornikami.

• DWA UCHWYTY NA RURĘ STRUMIENIOWĄ

ZAPEWNIĄ PRAKTYCZNE PRZECHOWYWANIE BEZPOŚREDNIO NA URZĄDZENIU. W podwójnym uchwycie można umieścić dwie różne dysze strumieniowe, bezpośrednio na myjce wysokociśnieniowej. Dysze strumieniowe można umieścić w obu uchwytach i mieć je zawsze pod ręką.

• DRUGA LANCA Z DYSZĄ ROTACYJNĄ

Modele PLUS oferują, poza bębнем na wąż, drugą lancę z dyszą rotacyjną. Odpada niepotrzebna strata czasu spowodowana koniecznością zmiany dysz z płaskiej na rotacyjną lub odwrotnie.

• WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY WZMOCNIONY STALĄ

WYJĄTKOWA WYTRZYMAŁOŚĆ. Wzmocniony stalową siatką wąż wysokociśnieniowy jest bardzo wytrzymały i nadaje się do zastosowań przy większych obciążeniach mechanicznych. Może to być zarówno zwiększone ciśnienie wody, jak i wpływ czynników zewnętrznych na wąż.



• WSPOMAGANIE NAWIJANIA

ŁATWE ZWIJANIE. Wspomaganie zwijania pomaga w prostym i dokładnym nawijaniu węża na bęben. Wąż jest prowadzony przez specjalnie ukształtowany uchwyt.



W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia śruby itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)