



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 23:57

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm4433-spalinowa-kosiarka-pchana-41cm-139cm-p-35046.html>



STIHL RM443.3 Spalinowa kosiarka pchana / 41cm / 139cm³

Cena brutto	1 738,00 zł
Cena netto	1 413,01 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RM443.3
Kod producenta	WB40-011-3405
Kod EAN	886661986200
Producent	Stihl

Opis produktu

STIHL RM 443.3 - Zwrotna kosiarka spalinowa do trawników do 1200 m²

STIHL RM 443.3 to lekka i wyjątkowo zwrotna **spalinowa kosiarka pchana**, idealna do trawników o powierzchni do **1200 m²**, w tym ogrodów o nieregularnych kształtach. Dzięki szerokości koszenia **41 cm**, lekkiej polimerowej obudowie i lekko bieżnym kołom zapewnia łatwą manewrowość, co pozwala na precyzyjne koszenie nawet w trudno dostępnych miejscach.

Funkcja **łatwego uruchamiania** sprawia, że silnik startuje szybko i bez wysiłku, co znacznie ułatwia pracę. **Ergonomiczna kierownica** z regulacją wysokości gwarantuje komfort użytkowania, a centralna, **7-stopniowa regulacja wysokości koszenia** umożliwia dostosowanie wysokości trawnika od **20 mm do 100 mm**.

Najważniejsze cechy kosiarki STIHL RM 443.3

- **Kompaktowa i zwrotna konstrukcja** - idealna do ogrodów o nieregularnym kształcie.
- **Szerokość koszenia - 41 cm** - zapewnia szybkie i efektywne koszenie.
- **Funkcja łatwego uruchamiania** - szybki start silnika bez wysiłku.
- **System koszenia 3w1** - koszenie, mulczowanie i wyrzut boczny.
- **Lekka polimerowa obudowa** - trwała, odporna na uderzenia i korozję.
- **Regulowana wysokość koszenia** - 7-stopniowa, od 20 mm do 100 mm.
- **Duży kosz na trawę - 52 litry** - z funkcją składania i wskaźnikiem napełnienia.

Zaawansowane funkcje koszenia i komfort użytkowania

Kosiarka **STIHL RM 443.3** oferuje **trzy funkcje koszenia**, które można dostosować do własnych preferencji:

- **Standardowe koszenie:** Skoszona trawa trafia do **52-litrowego kosza**, który jest łatwy w opróżnieniu.
- **Mulczowanie:** Dzięki przystawce do mulczowania skoszona trawa jest drobno rozdrabniana i rozprowadzana po trawniku, co zapewnia naturalne nawożenie.
- **Wyrzut boczny:** Umożliwia szybkie koszenie bez konieczności zbierania trawy.

Koła o **niskim współczynniku tarcia** ułatwiają prowadzenie kosiarki, a regulowana **ergonomiczna kierownica** poprawia komfort pracy. Dzięki lekkiej polimerowej obudowie kosiarka jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna STIHL RM 443.3



- **Szerokość koszenia:** 41 cm
- **Zakres wysokości koszenia:** 20 - 100 mm
- **Regulacja wysokości koszenia:** 7-stopniowa, centralna
- **Pojemność kosza na trawę:** 52 litry
- **Wskaźnik napętnienia kosza:** Tak
- **Silnik:** Spalinowy
- **System koszenia:** 3w1 (koszenie, mulczowanie, wyrzut boczny)
- **Powierzchnia koszenia:** Do 1200 m²

Idealne rozwiązanie do ogrodów o skomplikowanym układzie

STIHL RM 443.3 to doskonały wybór dla właścicieli **średniej wielkości trawników** o nieregularnym kształcie. Dzięki **zwrotnej konstrukcji**, lekkiej obudowie i wygodnemu systemowi koszenia 3w1 pozwala na efektywną pielęgnację trawnika w każdych warunkach.

Jeśli szukasz **kompaktowej, wygodnej i wydajnej kosiarki spalinowej**, która zapewni precyzyjne koszenie nawet w trudno dostępnych miejscach, **STIHL RM 443.3** spełni Twoje oczekiwania!

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	139 cm ³
Moc znamionowa	2.1 kW / 2.8 KM
Typ silnika	EVC 200.5 C
CO ₂	922 g/kWh
Ciężar	28 kg
Szerokość cięcia	41 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Pojemność kosza na trawę	52 l
Szerokość urządzenia	50 cm
Wysokość urządzenia	108 cm
Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	79 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego (ahw)	4,4 m/s ²
Niepewność wibracji (K)	2,2 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

- **WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY**



WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **ŁOŻYSKOWANE KOŁA**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.



- **FUNKCJA MULCZOWANIA**

JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

- **KOSZENIE Z WYRZUTEM BOCZNYM**

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza.



- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **ZATRZASKI QUICK-FIX**

ŁATWE SKŁADANIE I ROZKŁADANIE. Dzięki zatrzaskom Quick-Fix można wygodnie bez użycia narzędzi złożyć uchwyt kosiarki lub rozłożyć go podczas przygotowywania kosiarki do pracy.

- **BARDZO MIĘKKI UCHWYT**

ZAPEWNIĄ WYGODNE KOSZENIE TRAWNIKA. Ergonomiczny, bardzo miękki uchwyt jest przyjemny w dotyku i zapewnia ochronę ramion podczas koszenia trawnika, ponieważ wszelkie występujące wibracje są amortyzowane.



• UCHWYT TRANSPORTOWY

ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylenia.

• CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

ZAPEWNIŁA OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



• NÓŻ WIELOFUNKCYJNY

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrabniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletnie urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)



[STIHL Cennik 2025](#)