



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm4433v-spalinowa-kosiarka-z-napedem-regulowanym-46cm-139cm-p-35048.html>



STIHL RM443.3V Spalinowa kosiarka z napędem regulowanym / 46cm / 139cm³

Cena brutto	2 222,00 zł
Cena netto	1 806,50 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RM443.3V
Kod producenta	WB40-011-3425
Kod EAN	886661986248
Producent	Stihl

Opis produktu

STIHL RM 443.3 V - Zwrotna kosiarka spalinowa z napędem Vario do średnich trawników

STIHL RM 443.3 V to nowoczesna **spalinowa kosiarka ogrodowa** wyposażona w **płynnie regulowany napęd Vario**. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących **zwrotnej i wygodnej kosiarki** do pielęgnacji **trawników średniej wielkości i o nieregularnych kształtach**. Dzięki szerokości koszenia wynoszącej **41 cm**, lekkiej polimerowej obudowie oraz lekkobieźnym kołom, kosiarka gwarantuje **doskonałą manewrowość** i łatwość obsługi.

Kluczowym atutem tego modelu jest **system Vario**, który pozwala użytkownikowi na **płynną regulację prędkości jazdy**. Dzięki temu można dostosować tempo pracy do własnych preferencji oraz do warunków panujących na trawniku, co znacząco podnosi komfort koszenia.

Najważniejsze cechy kosiarki STIHL RM 443.3 V

- **Płynnie regulowany napęd Vario** - dostosuj prędkość koszenia do swoich potrzeb.
- **Szerokość koszenia - 41 cm** - idealna do średnich trawników i trudno dostępnych miejsc.
- **Zwrotna i kompaktowa konstrukcja** - łatwe manewrowanie nawet w nieregularnych ogrodach.
- **Funkcja łatwego startu** - szybkie i bezproblemowe uruchamianie silnika.
- **System koszenia 3w1** - koszenie, mulczowanie i wyrzut boczny.
- **Lekka polimerowa obudowa** - odporna na korozję i uszkodzenia.
- **Regulowana wysokość koszenia** - 7-stopniowa, od 20 mm do 100 mm.
- **Duży kosz na trawę - 52 litry** - składany, z wskaźnikiem napełnienia.

Zaawansowany napęd Vario dla pełnej kontroli

Największą zaletą modelu **STIHL RM 443.3 V** jest **napęd Vario**, który pozwala użytkownikowi **dostosować prędkość jazdy** do warunków panujących na trawniku. To niezwykle przydatna funkcja, zwłaszcza gdy trawa jest gęsta lub wilgotna, a także przy koszeniu terenów o zróżnicowanym ukształtowaniu. Dzięki temu kosiarka jest **wygodna i łatwa w prowadzeniu**, niezależnie od warunków pracy.



Wydajny system koszenia 3w1

Kosiarka **STIHL RM 443.3 V** oferuje **trzy różne tryby koszenia**, co czyni ją wszechstronnym narzędziem do pielęgnacji trawnika:

- **Standardowe koszenie:** Ścięta trawa trafia do **52-litrowego kosza**, który jest łatwy w opróżnianiu.
- **Mulczowanie:** Dzięki **przystawce do mulczowania**, trawa jest rozdrabniana i rozprowadzana po trawniku jako naturalny nawóz.
- **Wyrzut boczny:** Idealna opcja do szybkiego koszenia dużych powierzchni bez konieczności zbierania trawy.

Ergonomiczna kierownica z regulacją wysokości zapewnia maksymalny komfort pracy, a **centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia** umożliwia ustawienie trawy na preferowaną wysokość – od 20 mm do 100 mm.

Specyfikacja techniczna STIHL RM 443.3 V

- **Szerokość koszenia:** 41 cm
- **Zakres wysokości koszenia:** 20 - 100 mm
- **Regulacja wysokości koszenia:** 7-stopniowa, centralna
- **Napęd na koła:** Tak, płynnie regulowany (Vario)
- **Pojemność kosza na trawę:** 52 litry
- **Wskaźnik napelnienia kosza:** Tak
- **Silnik:** Spalinowy
- **System koszenia:** 3w1 (koszenie, mulczowanie, wyrzut boczny)

Idealna kosiarka do dynamicznych i wymagających ogrodów

Jeśli szukasz **wygodnej, zwrotnej i wydajnej kosiarki spalinowej**, która zapewni Ci pełną kontrolę nad koszeniem trawnika, **STIHL RM 443.3 V** to doskonały wybór. Dzięki **płynnej regulacji prędkości jazdy** oraz lekkiej, kompaktowej konstrukcji, kosiarka świetnie sprawdzi się w **ogrodach o nieregularnych kształtach** i na **trawnikach średniej wielkości**.

Łatwe uruchamianie, komfortowa obsługa oraz zaawansowany system koszenia 3w1 sprawiają, że model **RM 443.3 V** spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. To kosiarka, która pozwoli Ci uzyskać **perfekcyjnie skoszony trawnik** przy minimalnym wysiłku!

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	139 cm ³
Moc znamionowa	2.1 kW / 2.8 KM
Napęd	2,4 - 4,2 km/h
Typ silnika	EVC 200.5 C
CO ₂	922 g/kWh
Ciężar	31 kg
Szerokość cięcia	41 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Pojemność kosza na trawę	52 l
Szerokość urządzenia	50 cm
Wysokość urządzenia	108 cm
Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	79 dB(A)



Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	93 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego (ahw)	4,4 m/s ²
Niepewność wibracji (K)	2,2 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

- **WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY**

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **ŁOŻYSKOWANE KOŁA**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.



- **FUNKCJA MULCZOWANIA**



JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIŃA OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



- **NÓŻ WIELOFUNKCYJNY**

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrabniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.



W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia śruby itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)