



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 04:06

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm4483t-spalinowa-kosiarka-z-napedem-46cm-166cm-p-35049.html>



STIHL RM448.3T Spalinowa kosiarka z napędem / 46cm / 166cm³

Cena brutto	2 376,00 zł
Cena netto	1 931,71 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RM448.3T
Kod producenta	WB41-011-3405
Kod EAN	886661986255
Producent	Stihl

Opis produktu

STIHL RM 448.3 T - Spalinowa kosiarka z napędem dla średniej wielkości trawnika

STIHL RM 448.3 T to spalinowa kosiarka z napędem, stworzona z myślą o wymagających użytkownikach, którzy szukają **wszechstronnego narzędzia** do pielęgnacji średniej wielkości trawnika, także na zboczach. Dzięki zastosowaniu **1-biegowego napędu kół**, model ten doskonale sprawdza się zarówno w **trudniejszych warunkach**, jak i przy koszeniu większych powierzchni. Jeśli zależy Ci na wygodnej i **ergonomicznej pracy** z kosiarką, to STIHL RM 448.3 T będzie odpowiednim rozwiązaniem.

Zaawansowana konstrukcja kosiarki sprawia, że jej obsługa jest wyjątkowo komfortowa. Dzięki szerokości koszenia wynoszącej **46 cm**, model ten jest idealny do efektywnego koszenia trawnika o średniej powierzchni. Lekkie koła oraz **lekka polimerowa obudowa** zapewniają wysoką zwrotność i łatwość prowadzenia, nawet w trudniejszych warunkach terenowych. Kosiarka STIHL RM 448.3 T to rozwiązanie, które zapewnia **komfortową obsługę** na każdym etapie pracy.

Najważniejsze cechy kosiarki STIHL RM 448.3 T

- **1-biegowy napęd kół** - idealny do koszenia na pochyłościach i większych trawnikach.
- **Szerokość koszenia 46 cm** - pozwala na szybkie i efektywne koszenie średniej wielkości ogrodów.
- **Wysoka zwrotność** - lekkie koła i polimerowa obudowa gwarantują wygodę prowadzenia.
- **Funkcja łatwego startu** - szybkie uruchamianie silnika przy minimalnym wysiłku.
- **System koszenia 3w1** - koszenie, mulczowanie i wyrzut boczny zapewniają wszechstronność pracy.
- **Centralna regulacja wysokości koszenia** - 7-stopniowa regulacja od 20 mm do 100 mm.
- **Pojemnik na trawę o pojemności 52 l** - łatwy do opróżniania z wskaźnikiem poziomu napełnienia.

Wygodny napęd z płynnie regulowaną prędkością

STIHL RM 448.3 T to kosiarka wyposażona w **1-biegowy napęd kół**, który ułatwia prowadzenie kosiarki, zwłaszcza na pochyłościach i nierównych powierzchniach. Dzięki temu, nawet na trudniejszym terenie, użytkownik może z łatwością prowadzić maszynę, co zapewnia **duży komfort pracy** i oszczędność energii. Mechanizm napędowy sprawia, że **koszenie jest bardziej efektywne**, a praca z kosiarką staje się prostsza i mniej męcząca.

Wszechstronny system koszenia 3w1



Kosiarka STIHL RM 448.3 T to narzędzie, które oferuje **trzy różne tryby koszenia**, dostosowane do potrzeb użytkownika:

- **Standardowe koszenie** – trawa trafia do pojemnego **52-litrowego kosza**, który można łatwo opróżnić.
- **Mulczowanie** – zintegrowana funkcja mulczowania rozdrabnia ściętą trawę i rozprowadza ją po trawniku, działając jako naturalny nawóz.
- **Wyrzut boczny** – idealny do koszenia większych powierzchni, gdzie trawa jest wyrzucana na bok, co zmniejsza potrzebę zbierania jej do kosza.

Te trzy opcje sprawiają, że kosiarka jest **wszechstronna i dostosowana do różnych potrzeb**, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek przy pielęgnacji ogrodu.

Ergonomiczna obsługa i regulacja wysokości koszenia

STIHL RM 448.3 T została zaprojektowana z myślą o **komforcie użytkownika**. Kosiarka wyposażona jest w **regulowaną wysokość kierownicy**, co pozwala na **dopasowanie jej do wzrostu użytkownika** i zapewnia wygodę podczas koszenia. Dodatkowo, **centralna, 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia** umożliwia łatwą zmianę wysokości trawy od 20 mm do 100 mm, dzięki czemu można dostosować ją do różnych warunków i preferencji.

Specyfikacja techniczna STIHL RM 448.3 T

- **Szerokość koszenia:** 46 cm
- **Zakres wysokości koszenia:** 20 - 100 mm
- **Regulacja wysokości koszenia:** 7-stopniowa, centralna
- **Napęd na koła:** 1-biegowy
- **Pojemność kosza na trawę:** 52 litry
- **Wskaźnik napełnienia kosza:** Tak
- **System koszenia:** 3w1 (koszenie, mulczowanie, wyrzut boczny)

Podsumowanie: wydajność i komfort pracy z STIHL RM 448.3 T

STIHL RM 448.3 T to spalinowa kosiarka z napędem, która łączy w sobie **wydajność, wszechstronność i komfort**. Dzięki 1-biegowemu napędowi kół, szerokości koszenia 46 cm i funkcji mulczowania oraz wyrzutu bocznego, kosiarka sprawdzi się w każdym ogrodzie, zarówno na **pochyłościach, jak i na większych powierzchniach**. Dodatkowo, regulacja wysokości koszenia oraz **ergonomiczna kierownica** sprawiają, że praca z kosiarką jest nie tylko efektywna, ale i komfortowa. To doskonały wybór dla osób, które chcą zadbać o swój trawnik bez zbędnego wysiłku.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	166 cm ³
Moc znamionowa	2.6 kW / 3.5 KM
Napęd	3,5 km/h
Typ silnika	EVC 300.1
CO ₂	922 g/kWh
Ciężar	32 kg
Szerokość cięcia	46 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Pojemność kosza na trawę	52 l
Szerokość urządzenia	52 cm
Wysokość urządzenia	108 cm
Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm



Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	96 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego (ahw)	4,4 m/s ²
Niepewność wibracji (K)	2,2 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

• **WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY**

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

• **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

• **ŁOŻYSKOWANE KOŁA**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

• **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.



- **FUNKCJA MULCZOWANIA**

JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

- **KOSZENIE Z WYRZUTEM BOCZNYM**

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza.



- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **ZATRZASKI QUICK-FIX**

ŁATWE SKŁADANIE I ROZKŁADANIE. Dzięki zatrzaskom Quick-Fix można wygodnie bez użycia narzędzi złożyć uchwyt kosiarki lub rozłożyć go podczas przygotowywania kosiarki do pracy.

- **BARDZO MIĘKKI UCHWYT**

ZAPEWNIĄ WYGODNE KOSZENIE TRAWNIKA. Ergonomiczny, bardzo miękki uchwyt jest przyjemny w dotyku i zapewnia ochronę ramion podczas koszenia trawnika, ponieważ wszelkie występujące wibracje są amortyzowane.

- **UCHWYT TRANSPORTOWY**

ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.

- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIĄ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



- **NAPĘD NA KOŁA**

ENERGOOSZCZĘDNE KOSZENIE TRAWNIKA. Napęd na koła ułatwia koszenie, zwłaszcza na zboczach i większych trawnikach. Ułatwia i przyspiesza poruszanie się do przodu.

- **NÓŻ WIELOFUNKCYJNY**

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucana z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)