



Dane aktualne na dzień: 08-07-2026 01:03

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm4483v-spalinowa-kosiarka-z-napedem-regulowanym-46cm-166cm-p-35050.html>



## STIHL RM448.3V Spalinowa kosiarka z napędem regulowanym / 46cm / 166cm<sup>3</sup>

Cena brutto	<b>2 599,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 113,01 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RM448.3V</b>
Kod producenta	<b>WB41-011-3415</b>
Kod EAN	<b>886661986262</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

## STIHL RM 448.3 V - Spalinowa kosiarka z napędem Vario: Idealna do średnich trawników z pochyleniami

STIHL RM 448.3 V to spalinowa kosiarka z napędem, która zapewnia **komfortową i efektywną pielęgnację trawnika** na średniej wielkości powierzchniach, w tym terenach z pochyłościami. Dzięki **płynnej regulacji napędu na koła Vario**, kosiarka umożliwia dostosowanie prędkości koszenia do indywidualnych preferencji użytkownika oraz warunków panujących na trawniku. Ta innowacyjna funkcja sprawia, że możesz swobodnie dopasować tempo pracy, co zapewnia wygodę i maksymalną wydajność. **STIHL RM 448.3 V** to narzędzie, które łączy w sobie wysoką jakość wykonania, funkcjonalność i łatwość obsługi.

### Główne cechy kosiarki STIHL RM 448.3 V

- **Napęd Vario:** Płynna regulacja prędkości kół umożliwia pełną kontrolę nad tempem pracy.
- **Szerokość koszenia 46 cm:** Idealna do średniej wielkości trawnika, zapewnia szybkie i efektywne koszenie.
- **Wysoka zwrotność:** Lekkoobrotowe koła oraz polimerowa obudowa zapewniają łatwe manewrowanie.
- **Funkcja łatwego uruchamiania:** Silnik uruchamiasz przy minimalnym wysiłku, nawet w trudnych warunkach.
- **Trzy tryby koszenia:** Koszenie, mulczowanie i wyrzut boczny dla pełnej wszechstronności.
- **Regulacja wysokości koszenia:** Centralna, 7-stopniowa regulacja pozwala na dostosowanie wysokości koszenia od 20 mm do 100 mm.
- **Pojemny kosz:** 52-litrowy pojemnik z funkcją składania i wskaźnikiem poziomu napełnienia.

### Napęd Vario: Płynna regulacja prędkości koszenia

STIHL RM 448.3 V wyposażona jest w **innowacyjny napęd Vario**, który pozwala na **płynne dostosowanie prędkości koszenia** do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ta funkcjonalność jest szczególnie przydatna, gdy chcesz zwiększyć lub zmniejszyć tempo koszenia w zależności od rodzaju terenu i warunków trawnika. Dzięki temu napędowi kosiarka jest bardziej **elastyczna** i sprawdzi się zarówno na płaskich, jak i nierównych powierzchniach. Dostosowanie prędkości pozwala również zaoszczędzić energię i umożliwia lepszą kontrolę nad maszyną.

### Wszechstronność koszenia: Funkcja mulczowania i wyrzutu bocznego



STIHL RM 448.3 V oferuje **trzy różne tryby koszenia**, co czyni ją **wszechstronnym narzędziem** do pielęgnacji trawnika:

- **Standardowe koszenie:** Zbieranie ściętej trawy do pojemnika o pojemności 52 litry.
- **Mulczowanie:** Rozdrabnianie trawy na drobne cząsteczki, które naturalnie rozkładają się na trawniku, pełniąc funkcję nawozu.
- **Wyrzut boczny:** Wyrzucanie pokosu na bok, co jest idealne dla dużych powierzchni, gdzie nie ma potrzeby zbierania trawy.

Dzięki tym funkcjom, kosiarka STIHL RM 448.3 V jest **idealnym rozwiązaniem** dla osób, które potrzebują narzędzia elastycznego, dopasowanego do różnych warunków ogrodowych i preferencji użytkownika.

## Ergonomia i komfort pracy

STIHL RM 448.3 V została zaprojektowana z myślą o wygodzie użytkownika. **Regulowana kierownica** umożliwia dostosowanie jej do wzrostu operatora, zapewniając **ergonomiczną pozycję pracy**. Dodatkowo, **7-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia** umożliwia precyzyjne ustawienie wysokości trawy w zakresie od 20 mm do 100 mm, co pozwala na uzyskanie idealnych rezultatów koszenia w różnych warunkach. Wszystko to sprawia, że praca z kosiarką jest nie tylko łatwa, ale również przyjemna.

## Specyfikacja techniczna STIHL RM 448.3 V

- **Szerokość koszenia:** 46 cm
- **Zakres wysokości koszenia:** 20 - 100 mm
- **Regulacja wysokości koszenia:** 7-stopniowa, centralna
- **Napęd na koła:** Vario (płynna regulacja prędkości)
- **Pojemność kosza na trawę:** 52 litry
- **Wskaźnik napełnienia kosza:** Tak
- **System koszenia:** 3w1 (koszenie, mulczowanie, wyrzut boczny)

## Podsumowanie: Komfort i efektywność pracy z STIHL RM 448.3 V

**STIHL RM 448.3 V** to **spalinowa kosiarka z napędem Vario**, która wyróżnia się na tle innych modeli dzięki płynnej regulacji prędkości koszenia, zapewniając pełną kontrolę nad pracą. Dzięki szerokości koszenia 46 cm, łatwości obsługi, funkcji mulczowania oraz wyrzutu bocznego, kosiarka doskonale sprawdza się na średniej wielkości trawniki, a także w ogrodach o nierównym terenie. **Ergonomiczna konstrukcja**, centralna regulacja wysokości koszenia oraz **pojemny kosz na trawę** to dodatkowe atuty, które sprawiają, że praca z tą kosiarką jest komfortowa i wydajna. To idealny wybór dla każdego ogrodnika, który oczekuje **jakości, efektywności i komfortu pracy**.

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	166 cm <sup>3</sup>
Moc znamionowa	2.6 kW / 3.5 KM
Napęd	2,4 - 4,2 km/h
Typ silnika	EVC 300.1
CO <sub>2</sub>	922 g/kWh
Ciężar	32 kg
Szerokość cięcia	46 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Pojemność kosza na trawę	52 l
Szerokość urządzenia	52 cm
Wysokość urządzenia	108 cm



Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	96 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego (ahw)	4,4 m/s <sup>2</sup>
Niepewność wibracji (K)	2,2 m/s <sup>2</sup>

## Wyposażenie i funkcje

### • WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

### • SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

### • ŁOŻYSKOWANE KOŁA

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

### • NAPĘD VARIO

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika.



- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.



- **FUNKCJA MULCZOWANIA**

JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

- **KOSZENIE Z WYRZUTEM BOCZNYM**

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza.



- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **ZATRZASKI QUICK-FIX**

ŁATWE SKŁADANIE I ROZKŁADANIE. Dzięki zatrzaskom Quick-Fix można wygodnie bez użycia narzędzi złożyć uchwyt kosiarki lub rozłożyć go podczas przygotowywania kosiarki do pracy.

- **BARDZO MIĘKKI UCHWYT**

ZAPEWNIĄ WYGODNE KOSZENIE TRAWNIKA. Ergonomiczny, bardzo miękki uchwyt jest przyjemny w dotyku i zapewnia ochronę ramion podczas koszenia trawnika, ponieważ wszelkie występujące wibracje są amortyzowane.

- **UCHWYT TRANSPORTOWY**



ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.

## • **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIŁA OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



## • **NÓŻ WIELOFUNKCYJNY**

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)