



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 00:02

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm448pc-kosiarka-spalinowa-z-napedem-46cm-3-0km-erc-3001-63580113473-p-12575.html>



## STIHL RM448PC Kosiarka spalinowa z napędem 46cm 3,0KM EVC 300.1 / 63580113473

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>2 299,01 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 869,11 zł</b>   |
| Cena poprzednia  | <b><del>2 370,00 zł</del></b>  |
| Dostępność       | <b>W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.</b>  |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>RM448.1PC</b>   |
| Kod producenta   | <b>6358-011-3473</b>   |
| Kod EAN          | <b>886661601196</b>  |
| Producent        | <b>Stihl</b>   |

### Opis produktu

Kosiarka spalinowa STIHL RM 448 PC to wydajne narzędzie z ergonomicznym pojedynczym uchwytem kierującym, zapewniającym wygodne prowadzenie podczas pracy. Jej szerokość koszenia wynosząca 46 cm oraz centralna, 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie od 25 do 75 mm sprawiają, że doskonale nadaje się do koszenia trawników średniej wielkości.

Wyposażona w mocny silnik, kosiarka STIHL RM 448 PC radzi sobie świetnie nawet na obszarach o większej powierzchni. Może być łatwo przekształcona w kosiarkę do mulczowania za pomocą odpowiedniego zestawu akcesoriów. Duży kosz na trawę o pojemności 55 litrów jest łatwy do otwarcia i opróżnienia, co przyspiesza proces pracy.

Składany uchwyt oraz kosz na trawę umożliwiają optymalizację miejsca podczas transportu i przechowywania kosiarki. Dodatkowo, kosiarka posiada system odprowadzania powietrza i kurzu w kierunku podłoża, co wpływa na utrzymanie czystości i wydajności pracy urządzenia. Dzięki tym cechom, kosiarka STIHL RM 448 PC stanowi niezawodne narzędzie do pielęgnacji trawników, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

### Dane techniczne

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Powierzchnia trawnika</b>                             | do 1200 m <sup>2</sup>  |
| <b>Szerokość cięcia</b>                                  | 46 cm                   |
| <b>Wysokość cięcia</b>                                   | 25 - 75 mm              |
| <b>Regulacja wysokości cięcia</b>                        | 6-stopniowa (centralna) |
| <b>Pojemność kosza na trawę</b>                          | 55 l                    |
| <b>Napęd</b>   | 3,5 km/h                |
| <b>Typ silnika</b>                                       | EVC 300.1               |
| <b>Pojemność skokowa</b>                                 | 166 cm <sup>3</sup>     |
| <b>Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego</b>  | 2800 obr./min           |
| <b>Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA</b>          | 96 dB(A)                |
| <b>Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA</b> | 83 dB(A)                |



---

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA</b> | 2 dB(A)              |
| <b>Wibracje ramienia prowadzącego ahw</b>                          | 4,4 m/s <sup>2</sup> |
| <b>Niepewność wibracji K</b>                                       | 2,2 m/s <sup>2</sup> |
| <b>CO2</b>   | 922 g/kWh            |

## Wyposażenie

### • SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.

### • NAPĘD NA KOŁA

ENERGOOSZCZĘDNE KOSZENIE TRAWNIKA. Napęd na koła ułatwia koszenie, zwłaszcza na zboczach i większych trawnikach. Ułatwia i przyspiesza poruszanie się do przodu.

### • NÓŻ ŁOPATKOWY

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.

### • SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

### • NISKIE OPORY KÓŁ

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

### • UCHWYT NOŚNY

ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.



---

- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.

- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIĄ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.

- **WYGODNY UCHWYT KIERUJĄCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI**

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)