



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 13:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm448tx-kosiarka-spalinowa-z-napedem-46cm-2-5km-etc-200-4-c-63580113435-p-12573.html>



STIHL RM448TX Kosiarka spalinowa z napędem 46cm 2,5KM EVC 200.4 C / 63580113435

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RM448.1TX
Kod producenta	6358-011-3435
Kod EAN	886661599806
Producent	Stihl

Opis produktu

Kosiarka spalinowa STIHL RM 448 TX to doskonałe narzędzie do szybkiej i sprawnej pielęgnacji trawników, szczególnie na średnich powierzchniach. Z szerokością cięcia wynoszącą 46 cm zapewnia efektywne koszenie nawet obszarów o większej rozległości. Centralna, 6-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie od 25 do 75 mm umożliwia dostosowanie długości cięcia do indywidualnych preferencji użytkownika.

Kosiarka wyposażona jest w miękki uchwyt z regulacją wysokości oraz napęd na koła, co zapewnia wygodę i ergonomię podczas użytkowania. Duży, 55-litrowy kosz na trawę z zintegrowanym wskaźnikiem poziomu zapewnienia eliminuje konieczność częstego opróżniania, a użytkownik może łatwo kontrolować, kiedy kosz jest pełny.

Dzięki możliwości przekształcenia kosiarki STIHL RM 448 TX w urządzenie mulczujące za pomocą dodatkowego wyposażenia, można skutecznie nawozić trawnik podczas koszenia. Składany uchwyt i kosz na trawę minimalizują potrzebną przestrzeń podczas transportu i przechowywania, co czyni tę kosiarkę praktycznym i funkcjonalnym narzędziem dla każdego ogrodnika.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika	do 1200 m ²
Szerokość cięcia	46 cm
Wysokość cięcia	25 - 75 mm
Regulacja wysokości cięcia	6-stopniowa (centralna)
Pojemność kosza na trawę	55 l
Napęd	3,5 km/h
Typ silnika	EVC 200.4 C
Pojemność skokowa	139 cm ³
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	95 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	82 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	5 m/s ²
Niepewność wibracji K	2,5 m/s ²
CO2	922 g/kWh



Wyposażenie

- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.

- **NAPĘD NA KOŁA**

ENERGOOSZCZĘDNE KOSZENIE TRAWNIKA. Napęd na koła ułatwia koszenie, zwłaszcza na zboczach i większych trawnikach. Ułatwia i przyspiesza poruszanie się do przodu.

- **NÓZ ŁOPATKOWY**

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **NISKIE OPORY KÓŁ**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **UCHWYT NOŚNY**

ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.

- **BARDZO MIĘKKI UCHWYT**

ZAPEWNI WYGODNE KOSZENIE TRAWNIKA. Ergonomiczny, bardzo miękki uchwyt jest przyjemny w dotyku i zapewnia



ochronę ramion podczas koszenia trawnika, ponieważ wszelkie występujące wibracje są amortyzowane.

- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.

- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIĄ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.

- **ZATRZASKI QUICK-FIX**

ŁATWE SKŁADANIE I ROZKŁADANIE. Dzięki zatrzaskom Quick-Fix można wygodnie bez użycia narzędzi złożyć uchwyt kosiarki lub rozłożyć go podczas przygotowywania kosiarki do pracy.

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świece itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)