



Dane aktualne na dzień: 16-06-2026 22:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm4533t-spalinowa-kosiarka-z-napedem-51cm-166cm-p-35051.html>



## STIHL RM453.3T Spalinowa kosiarka z napędem / 51cm / 166cm<sup>3</sup>

Cena brutto	<b>2 691,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 187,80 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RM453.3T</b>
Kod producenta	<b>WB42-011-3405</b>
Kod EAN	<b>886661986279</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

#### STIHL RM 453.3 T - Spalinowa kosiarka z napędem: Komfortowa pielęgnacja dużych ogrodów

STIHL RM 453.3 T to **spalinowa kosiarka z napędem**, która została zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach, którzy pragną zadbać o duże trawniki i ogrody. Dzięki **1-biegowemu napędowi kół**, kosiarka ta zapewnia wygodę podczas pracy, nawet na terenach o pochyłościach. **Łatwe uruchamianie** silnika oraz szerokość koszenia wynosząca **51 cm** sprawiają, że praca staje się jeszcze bardziej efektywna i komfortowa. **STIHL RM 453.3 T** to idealny wybór dla osób, które szukają kosiarki łączącej wysoką wydajność z łatwością obsługi.

#### Główne cechy kosiarki STIHL RM 453.3 T

- **1-biegowy napęd kół:** Zapewnia komfort podczas koszenia dużych trawniki i na terenach o pochyłości.
- **Szerokość koszenia 51 cm:** Idealna do dużych ogrodów, pozwala na szybkie koszenie dużych powierzchni.
- **Funkcja łatwego uruchamiania:** Silnik uruchamia się przy minimalnym wysiłku, co oszczędza czas i energię.
- **Trzy tryby koszenia:** Koszenie, mulczowanie i wyrzut boczny, co zwiększa wszechstronność maszyny.
- **Wysoka zwrotność:** Lekkie koła i polimerowa obudowa umożliwiają wygodne manewrowanie kosiarką.
- **Regulacja wysokości koszenia:** Centralna, siedmiostopniowa regulacja wysokości koszenia umożliwia precyzyjne dopasowanie do warunków trawnika.
- **Pojemny kosz:** 55-litrowy pojemnik na trawę wyposażony w wskaźnik poziomu napełnienia.

#### 1-biegowy napęd kół: Wygoda i kontrola podczas pracy

STIHL RM 453.3 T to kosiarka, która oferuje **1-biegowy napęd kół**, zapewniający wygodę i komfort podczas koszenia dużych trawniki. Dzięki temu rozwiązaniu, kosiarka sprawdza się szczególnie dobrze na zboczach i większych powierzchniach, eliminując potrzebę ciągłego pchania kosiarki. **Napęd kół** ułatwia także manewrowanie, zapewniając płynność pracy oraz oszczędność energii. Dodatkowo, napęd sprawia, że praca z kosiarką staje się mniej męcząca, co jest szczególnie ważne przy długotrwałym użytkowaniu.

#### Wielofunkcyjność: Koszenie, mulczowanie, wyrzut boczny

STIHL RM 453.3 T to kosiarka 3w1, co oznacza, że oferuje trzy tryby koszenia:

- **Koszenie:** Standardowy tryb zbierania ściętej trawy do pojemnika.



- **Mulczowanie:** Funkcja rozdrabniania trawy i jej naturalnego rozkładania na trawniku, pełniącego funkcję nawozu.
- **Wyrzut boczny:** Wyrzucanie pokosu na bok, co sprawdza się przy dużych powierzchniach, gdzie zbieranie trawy jest niepotrzebne.

Dzięki tym funkcjom, kosiarka STIHL RM 453.3 T jest **wszechstronnym narzędziem**, które można dostosować do różnych warunków i potrzeb ogrodowych. Niezależnie od tego, czy chcesz regularnie zbierać trawę, czy zostawić ją na trawniku, kosiarka spełni wszystkie Twoje oczekiwania.

## Ergonomia i komfort pracy

STIHL RM 453.3 T została zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika. **Wygodna kierownica z regulacją wysokości** zapewnia **ergonomiczną pozycję** podczas pracy, a **centralna regulacja wysokości koszenia** (7-stopniowa) pozwala na precyzyjne ustawienie wysokości koszenia w zakresie od 20 mm do 100 mm. Dzięki temu możesz dostosować wysokość trawy do indywidualnych potrzeb. **Wygodna regulacja** sprawia, że każda operacja staje się łatwiejsza i mniej czasochłonna, umożliwiając Ci bardziej komfortowe koszenie przez dłuższy czas.

## Specyfikacja techniczna STIHL RM 453.3 T

- **Szerokość koszenia:** 51 cm
- **Zakres wysokości koszenia:** 20 - 100 mm
- **Napęd na koła:** 1-biegowy
- **Pojemność kosza na trawę:** 55 litrów
- **System koszenia:** 3w1 (koszenie, mulczowanie, wyrzut boczny)
- **Wskaźnik napelnienia kosza:** Tak
- **Regulacja wysokości koszenia:** 7-stopniowa, centralna

## Podsumowanie: Komfortowa praca z STIHL RM 453.3 T

**STIHL RM 453.3 T** to kosiarka, która łączy w sobie **wysoką wydajność**, **komfort pracy** oraz **wszechstronność**. Dzięki **1-biegowemu napędowi kół**, szerokiej możliwości regulacji wysokości koszenia oraz funkcjom mulczowania i wyrzutu bocznego, jest to idealne narzędzie do pielęgnacji dużych ogrodów. **Ergonomiczna konstrukcja**, funkcja łatwego uruchamiania oraz **pojemny kosz na trawę** z wskaźnikiem poziomu napelnienia sprawiają, że każda sesja koszenia jest efektywna, wygodna i przyjemna. Jeśli szukasz kosiarki, która zapewni Ci wygodę, precyzję oraz zaawansowane funkcje, STIHL RM 453.3 T to doskonały wybór.

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	166 cm <sup>3</sup>
Moc znamionowa	2.6 kW / 3.5 KM
Napęd	3,5 km/h
Typ silnika	EVC 300.1
CO <sub>2</sub>	922 g/kWh
Ciężar	33 kg
Szerokość cięcia	51 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Pojemność kosza na trawę	55 l
Szerokość urządzenia	57 cm
Wysokość urządzenia	108 cm
Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm



Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	97 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego (KpA)	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego (ahw)	4,4 m/s <sup>2</sup>
Niepewność wibracji (K)	2,2 m/s <sup>2</sup>

## Wyposażenie i funkcje

### • WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

### • SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

### • ŁOŻYSKOWANE KOŁA

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

### • SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.



- **FUNKCJA MULCZOWANIA**

JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

- **KOSZENIE Z WYRZUTEM BOCZNYM**

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza.



- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **ZATRZASKI QUICK-FIX**

ŁATWE SKŁADANIE I ROZKŁADANIE. Dzięki zatrzaskom Quick-Fix można wygodnie bez użycia narzędzi złożyć uchwyt kosiarki lub rozłożyć go podczas przygotowywania kosiarki do pracy.

- **BARDZO MIĘKKI UCHWYT**

ZAPEWNIĄ WYGODNE KOSZENIE TRAWNIKA. Ergonomiczny, bardzo miękki uchwyt jest przyjemny w dotyku i zapewnia ochronę ramion podczas koszenia trawnika, ponieważ wszelkie występujące wibracje są amortyzowane.

- **UCHWYT TRANSPORTOWY**

ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.

- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIĄ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



- **NAPĘD NA KOŁA**

ENERGOOSZCZĘDNE KOSZENIE TRAWNIKA. Napęd na koła ułatwia koszenie, zwłaszcza na zboczach i większych trawnikach. Ułatwia i przyspiesza poruszanie się do przodu.

- **NÓŻ WIELOFUNKCYJNY**

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletnie urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)