



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:36

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm4533v-spalinowa-kosiarka-z-napedem-regulowanym-51cm-166cm-p-35052.html>



STIHL RM453.3V Spalinowa kosiarka z napędem regulowanym / 51cm / 166cm³

Cena brutto	2 852,00 zł
Cena netto	2 318,70 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RM453.3V
Kod producenta	WB42-011-3415
Kod EAN	886661986286
Producent	Stihl

Opis produktu

STIHL RM 453.3 V - Spalinowa kosiarka z napędem Vario do komfortowej pielęgnacji trawnika

STIHL RM 453.3 V to nowoczesna kosiarka spalinowa zaprojektowana z myślą o wymagających użytkownikach, którzy cenią sobie komfort i precyzję przy pielęgnacji dużych ogrodów. Dzięki innowacyjnemu systemowi regulacji napędu na koła Vario, możesz płynnie dostosować prędkość koszenia do swoich indywidualnych preferencji oraz do warunków trawnika, co sprawia, że praca staje się bardziej efektywna i mniej męcząca – szczególnie na zboczach czy terenach o nieregularnym ukształtowaniu.

Główne cechy STIHL RM 453.3 V

- **Płynnie regulowany napęd Vario:** Umożliwia precyzyjne dostosowanie prędkości kół do warunków trawnika, co zwiększa komfort i efektywność koszenia.
- **Szerokość koszenia 51 cm:** Zapewnia szybkie i wydajne koszenie dużych powierzchni, idealne do ogrodów średniej wielkości.
- **1-biegowy napęd kół:** Gwarantuje stabilność i łatwość manewrowania, co jest szczególnie przydatne na pochyłych terenach i w ogrodach o nieregularnych kształtach.
- **Funkcja łatwego uruchamiania:** Umożliwia uruchomienie silnika przy minimalnym wysiłku, co oszczędza czas i energię, niezależnie od warunków atmosferycznych.
- **System koszenia 3w1:** Standardowe wyposażenie obejmuje nóż wielofunkcyjny, zintegrowaną funkcję mulczowania oraz wyrzut boczny, dzięki czemu możesz kosić tradycyjnie lub rozprowadzić pokos po trawniku, zapewniając elastyczność działania.
- **Wysoka zwrotność:** Lekkie koła i lekka polimerowa obudowa gwarantują doskonałą manewrowość, co pozwala na pracę nawet w ciasnych, nieregularnych przestrzeniach ogrodu.
- **Ergonomiczna kierownica z regulacją wysokości:** Umożliwia dopasowanie pozycji roboczej do wzrostu i preferencji użytkownika, co zapewnia wygodę i precyzję podczas koszenia.
- **Centralna, siedmiostopniowa regulacja wysokości koszenia:** Łatwa w obsłudze, umożliwia ustawienie idealnej wysokości cięcia od 20 mm do 100 mm, dostosowując efekt koszenia do rodzaju trawnika.
- **Pojemnik na trawę 55 l:** Duży kosz ułatwia zbieranie pokosu, a składany mechanizm oraz wskaźnik poziomu napełnienia pozwalają na szybkie i łatwe opróżnianie, co zwiększa wydajność pracy.



Wszechstronność i komfort użytkowania

STIHL RM 453.3 V została stworzona z myślą o wszechstronnych potrzebach pielęgnacji trawnika. Dzięki regulowanemu napędowi Vario, masz pełną kontrolę nad prędkością koszenia, co pozwala na **efektywne koszenie zarówno na płaskich, jak i pochyłych terenach**. Wbudowana funkcja łatwego uruchamiania gwarantuje, że kosiarka jest gotowa do pracy w kilka chwil, niezależnie od warunków zewnętrznych.

Dodatkowo, system koszenia 3w1 umożliwia wybór między tradycyjnym koszeniem, mulczowaniem oraz wyrzutem bocznym, co daje pełną elastyczność w pielęgnacji trawnika. Ergonomiczna kierownica z regulacją wysokości i centralna, siedmiostopniowa regulacja koszenia pozwalają na precyzyjne dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb, zapewniając komfort i satysfakcję z użytkowania przez długie godziny.

Specyfikacja techniczna

- **Szerokość koszenia:** 51 cm
- **Zakres wysokości koszenia:** 20 – 100 mm (7-stopniowa regulacja centralna)
- **Napęd kół:** Regulowany system Vario z 1-biegowym napędem
- **Pojemnik na trawę:** 55 l, składany z wskaźnikiem napełnienia
- **System koszenia:** 3w1 – koszenie, mulczowanie, wyrzut boczny
- **Obudowa:** Lekka, polimerowa, zapewniająca wysoką zwrotność
- **Kierownica:** Ergonomiczna z regulacją wysokości

Podsumowanie

STIHL RM 453.3 V to spalinowa kosiarka z napędem Vario, która łączy w sobie wszechstronność, wydajność i ergonomię. Jej innowacyjny napęd umożliwia płynną regulację prędkości koszenia, co jest nieocenione przy pracy na średnich trawnikach i terenach o nieregularnym ukształtowaniu. Dzięki funkcji łatwego startu, systemowi koszenia 3w1 oraz regulowanej kierownicy, koszenie staje się nie tylko efektywne, ale i przyjemne. Jeśli poszukujesz kosiarki, która pozwoli Ci komfortowo i precyzyjnie pielęgnować duży trawnik, STIHL RM 453.3 V jest doskonałym wyborem.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Pojemność skokowa	166 cm ³
Moc znamionowa	2.6 kW / 3.5 KM
Napęd	2,4 - 4,2 km/h
Typ silnika	EVC 300.1
CO ₂	922 g/kWh
Ciężar	33 kg
Szerokość cięcia	51 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Pojemność kosza na trawę	55 l
Szerokość urządzenia	57 cm
Wysokość urządzenia	108 cm
Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	82 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)	97 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego	2 dB(A)



(KpA)	
Wibracje ramienia prowadzącego (ahw)	4,4 m/s ²
Niepełność wibracji (K)	2,2 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

- **WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY**

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **ŁOŻYSKOWANE KOŁA**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.



- **FUNKCJA MULCZOWANIA**



JEDNOCZESNE KOSZENIE I NAWOŻENIE. Funkcja mulczowania pozwala zaoszczędzić na usuwaniu ściętej trawy i naturalnie nawozić trawnik. Podczas mulczowania skoszona trawa jest rozdrabniana na cząstki przez noże mulczujące i równomiernie rozprowadzana na darni.

- **KOSZENIE Z WYRZUTEM BOCZNYM**

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza.



- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **ZATRZASKI QUICK-FIX**

ŁATWE SKŁADANIE I ROZKŁADANIE. Dzięki zatrzaskom Quick-Fix można wygodnie bez użycia narzędzi złożyć uchwyt kosiarki lub rozłożyć go podczas przygotowywania kosiarki do pracy.

- **BARDZO MIĘKKI UCHWYT**



ZAPEWNIĄ WYGODNE KOSZENIE TRAWNIKA. Ergonomiczny, bardzo miękki uchwyt jest przyjemny w dotyku i zapewnia ochronę ramion podczas koszenia trawnika, ponieważ wszelkie występujące wibracje są amortyzowane.

- **UCHWYT TRANSPORTOWY**

ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.

- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIĄ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwi optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



- **NAPĘD VARIO**

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika.





W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecey itp,)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)