



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 10:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm545t-kosiarka-spalinowa-z-napedem-43cm-3-0km-vc-300-1-63400113409-p-12578.html>



## STIHL RM545T Kosiarka spalinowa z napędem 43cm 3,0KM EVC 300.1 / 63400113409

Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RM545.1T</b>
Kod producenta	<b>6340-011-3409</b>
Kod EAN	<b>886661601066</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

Jednobiegowa, spalinowa kosiarka STIHL RM 545 T, o szerokości koszenia 43 cm, idealnie nadaje się do pielęgnacji średnich i dużych trawników. Dzięki centralnej, 7-stopniowej regulacji wysokości koszenia możliwe jest uzyskanie równomiernej długości trawy zgodnie z preferencjami użytkownika.

Kosz na trawę o pojemności 60 litrów, wyposażony w zintegrowany wskaźnik zapelnienia, umożliwia dłuższe koszenie bez konieczności częstego opróżniania, co przyspiesza pracę i oszczędza czas. Dodatkowo, miękki i profilowany uchwyt kosiarki STIHL RM 545 T zapewnia ergonomiczną i wygodną pracę, umożliwiając dostosowanie wysokości uchwytu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Model RM 545 T może być łatwo przekształcony w urządzenie mulczujące za pomocą odpowiedniego wyposażenia dodatkowego, co pozwala na naturalne nawożenie trawnika. Dzięki tym cechom, kosiarka spalinowa STIHL RM 545 T jest niezawodnym narzędziem do pielęgnacji trawników, spełniającym wymagania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

### Dane techniczne

<b>Powierzchnia trawnika</b>	do 1200 m <sup>2</sup>
<b>Szerokość cięcia</b>	43 cm
<b>Wysokość cięcia</b>	25 - 80 mm
<b>Regulacja wysokości cięcia</b>	7-stopniowa (centralna)
<b>Pojemność kosza na trawę</b>	60 l
<b>Napęd</b>	3,6 km/h
<b>Typ silnika</b>	EVC 300.1
<b>Pojemność skokowa</b>	166 cm <sup>3</sup>
<b>Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego</b>	2800 obr./min
<b>Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA</b>	94 dB(A)
<b>Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA</b>	80 dB(A)
<b>Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA</b>	2 dB(A)
<b>Wibracje ramienia prowadzącego ahw</b>	5,3 m/s <sup>2</sup>
<b>Niepewność wibracji K</b>	2,12 m/s <sup>2</sup>
<b>CO2</b>	922 g/kWh



---

## Wyposażenie

- **SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU**

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.

- **NAPĘD NA KOŁA**

ENERGOOSZCZĘDNE KOSZENIE TRAWNIKA. Napęd na koła ułatwia koszenie, zwłaszcza na zboczach i większych trawnikach. Ułatwia i przyspiesza poruszanie się do przodu.

- **Nóż łopatkowy**

Nóż łopatkowy zapewnia bardzo równe i ładne ścinanie trawy i optymalne wypełnienie kosza na trawę. Jest to możliwe do osiągnięcia, ze względu na bardzo silny strumień powietrza generowany przez nóż w aerodynamicznej obudowie. Trawa jest unoszona przed cięciem, dzięki czemu jest równo ścinana, a następnie wdmuchiwana do kosza zbierającego dzięki zintegrowanemu i wydajnemu systemowi kierowania powietrza.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **NISKIE OPORY KÓŁ**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwi staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.

- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**



---

**ZAPEWNIAMY OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA.** Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.

- **SKŁADANY UCHWYT**

**OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA PODCZAS PRZECHOWYWANIA.** Składany uchwyt umożliwia szybkie i łatwe złożenie urządzenia. Dzięki temu można z łatwością transportować kosiarkę lub wertykulator i przechowywać je w sposób oszczędzający miejsce.

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)