



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 13:01

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm6501t-spalinowa-kosiarka-alu-z-napedem-48cm-173cm-6km-63640113441-p-12581.html>



STIHL RM650.1T Spalinowa kosiarka ALU z napędem / 48cm / 173cm³ / 6KM / 63640113441

Cena brutto	3 186,00 zł
Cena netto	2 590,24 zł
Dostępność	W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
Numer katalogowy	RM650.1T
Kod producenta	6364-011-3441
Kod EAN	886661758210
Producent	Stihl

Opis produktu

Kosiarka spalinowa 3w1 o dużej mocy i szerokości koszenia 48 cm jest idealnym narzędziem do pielęgnacji większych trawników. Dzięki możliwości koszenia, mulczowania i zbierania trawy w jednym urządzeniu, użytkownik ma szeroki zakres możliwości pielęgnacyjnych.

Nóż wielofunkcyjny umożliwia efektywne koszenie, zbieranie i mulczowanie trawy, zapewniając wszechstronność w działaniu. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia dostosowanie długości cięcia do indywidualnych preferencji, co pozwala na uzyskanie równomiernego efektu na całym trawniku.

Komfortowy pojedynczy uchwyt kierujący z bardzo miękkim uchwytem oraz 1-biegowy napęd kół zapewniają komfortową i efektywną pracę, nawet na nierównym terenie. Składany 70-litrowy kosz na trawę ze wskaźnikiem napełnienia pozwala na dłuższy okres pracy bez konieczności częstego opróżniania kosza, co zwiększa wydajność i komfort użytkownika.

Dzięki tym zaawansowanym funkcjom, kosiarka spalinowa spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, zapewniając efektywną i wygodną pielęgnację trawnika.

Dane techniczne

Powierzchnia trawnika	do 2000 m ²
Szerokość cięcia	48 cm
Wysokość cięcia	25 - 85 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Pojemność kosza na trawę	70 l
Napęd	3,5 km/h
Typ silnika	Serie HD775 OHV SC
Pojemność skokowa	173 cm ³
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	2800 obr./min
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	96 dB(A)



Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	81 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	3,8 m/s ²
Niepewność wibracji K	1,9 m/s ²
CO2	725 g/kWh

Wyposażenie

• SILNIK Z SYSTEMEM ŁATWEGO ROZRUCHU

PROSTOTA I NIEZAWODNOŚĆ. Rozruch zarówno na zimno, jak i na ciepło: Dzięki silnikowi z systemem łatwego rozruchu uruchomienie urządzenia jest łatwe, niezawodne i wymaga minimalnego wysiłku.

• NAPĘD NA KOŁA

ENERGOOSZCZĘDNE KOSZENIE TRAWNIKA. Napęd na koła ułatwia koszenie, zwłaszcza na zboczach i większych trawnikach.

• SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomu napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

• NISKIE OPORY KÓŁ

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

• CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA

ZAPEWNIŁA OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.

• SKŁADANY UCHWYT

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA PODCZAS PRZECHOWYWANIA. Składany uchwyt umożliwia szybkie i łatwe złożenie urządzenia. Dzięki temu można z łatwością transportować kosiarkę lub wertykulator i przechowywać je w sposób oszczędzający miejsce.



- **OBUDOWA ALUMINIOWA**

NISKA MASA I WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ. Aluminiowa obudowa jest przyjemnie lekka, a jednocześnie bardzo stabilna. Niska waga ułatwia pracę. Malowana proszkowo powierzchnia chroni obudowę przed wpływem czynników zewnętrznych. Cechy te jednocześnie zwiększają żywotność i trwałość urządzenia.

- **WYGODNY UCHWYT KIERUJĄCY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI**

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

- **Nóż wielofunkcyjny**

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucona z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świece itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)