



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:19

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rm6551v-spalinowa-kosiarka-alu-z-napedem-53cm-173cm-6km-63740113401-p-12585.html>



STIHL RM655.1V Spalinowa kosiarka ALU z napędem / 53cm / 173cm³ / 6KM / 63740113401

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 4 349,00 zł |
| Cena netto | 3 535,77 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| Czas wysyłki | Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy |
| Numer katalogowy | RM655.3V |
| Kod producenta | 6374-011-3401 |
| Kod EAN | 886661758272 |
| Producent | Stihl |

Opis produktu

RM 655 V Wygodna kosiarka spalinowa z funkcją 3 w 1

Opis:

Kosiarka spalinowa STIHL RM 655 V to prawdziwie wszechstronne urządzenie. Wielofunkcyjny nóż, szerokość koszenia wynosząca aż 53 cm i napęd Vario czynią z kosiarki idealny wybór jako urządzenia do wygodnej i komfortowej pielęgnacji dużych powierzchni. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika. Centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia daje możliwość wyboru wysokości trawnika w zakresie od 25 do 85 mm. Składany, 3-stopniowy regulowany uchwyt zapewnia ergonomiczne koszenie trawnika i łatwą obsługę kosza na trawę. Posiada kosz na trawę o pojemności 70 litrów ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu zapełnienia.

Dane techniczne:

| | |
|---|---------------------------|
| Pow. trawnika m ² | do 2.500 |
| Szer. koszenia cm | 53 |
| Pojemność skokowa cm ³ | 173 |
| Rob. prędk. obr. U/min | 2.800 |
| Niepewność pomiarowa K m/s ² | 1,7 |
| Moc znamionowa | 2,6 kW / 3,5 KM |
| Ciężar kg | 46 |
| Poziom mocy akustycznej gwarantowany LWAd [dB(A)] dB(A) | 98 |
| Typ silnika | Seria XT800 OHV SC |
| Wys. koszenia mm | 25-85 |
| Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A) | 2 |
| Poj. kosza na trawę l | 70 |
| Wartość drgań uchwyt ahw m/s ² | 3,4 |



Wyposażenie:

Silnik z systemem łatwego rozruchu (SmartChoke)

Dzięki technologii SmartChoke silnik kosiarki spalinowej STIHL uruchamia się niezawodnie, przy minimalnym wysiłku i w każdej temperaturze. (Zdj. poglądowe)

Napęd Vario

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika. (Zdj. poglądowe)

Funkcja mulczowania

Funkcja mulczowania w kosiarce STIHL umożliwia dłuższą pracę bez potrzeby opróżniania kosza na trawę. Ostrze do mulczowania tnie trawę na bardzo drobne kawałeczki, po czym spada ona na darń oddając do gleby cenne substancje odżywcze oraz wilgoć. (Zdj. poglądowe)

Nóż wielofunkcyjny

Dzięki specjalnemu nożowi wielofunkcyjnemu trawa jest stopniowo cięta i rozdrabniana wewnątrz obudowy. Podczas korzystania z kosza na trawę skoszony materiał jest skutecznie transportowany do kosza. Podczas mulczowania skoszona, rozdrobniona trawa jest rozrzucana z powrotem bezpośrednio na trawnik jako nawóz, dzięki czemu dostarcza bardzo ważne składniki odżywcze i wilgoć.

Składany kosz na trawę ze wskaźnikiem zapętnienia

Dzięki mechanizmowi rozkładania kosza na trawę można łatwo go otworzyć i opróżnić. Boczne szczeliny wentylacyjne skierowane są do dołu. Trawa i pył, które wydostają się z kosza wdmuchiwane są w głąb. (Zdj. poglądowe)

Koła z bieżnikiem

Koła kosiarek STIHL są wyjątkowo wytrzymałe i trwałe. Aby w łatwy sposób manewrować urządzeniem koła wyposażone zostały w profile stabilizujące tor i kierunek jazdy kosiarki. (Zdj. poglądowe)

Miękki uchwyt



Bardzo miękkie uchwyty kosiarki STIHL zapewniają wyjątkowo ergonomiczny i komfortowy chwyt podczas koszenia. (Zdj. poglądowe)

Pojedynczy uchwyt kierujący

Komfortowy składany uchwyt umożliwia ergonomiczną pracę poprzez możliwość indywidualnego dostosowania pojedynczego uchwyty do wzrostu użytkownika. Składany uchwyt ułatwia także wyjmowanie kosza na trawę. (Zdj. poglądowe)

Obudowa aluminiowa

Kosiarki do trawy STIHL z aluminiową obudową charakteryzują się wysoką wytrzymałością i stosunkowo niską wagą. Boczne listwy maskujące gwarantują trwałość i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo lakierowane proszkowo powierzchnie obudowy są odporne na działanie paliwa i korozję i przez długi czas zachowują ładny wygląd. (Zdj. poglądowe)

Centralna regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości koszenia nie wymaga wysiłku ze względu na wspomaganie sprężynowe. Wybrany stopień wysokości koszenia można ustawić w prosty sposób i jest on pokazany na skali.

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy



do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)