



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 04:00

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rma239c-zestaw-akumulatorowa-kosiarka-pchana-2xak30sa101-37cm-36v-p-35119.html>



## STIHL RMA239C Zestaw akumulatorowa kosiarka pchana 2xAK30S+AL101 / 37cm / 36V

Dostępność	<a href="#">Na zamówienie</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RMA239C+2AK30S+AL101</b>
Kod producenta	<b>6320-200-0097</b>
Kod EAN	<b>886661977833</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 239 C – Doskonałe narzędzie do pielęgnacji trawnika

Kosiarka akumulatorowa **STIHL RMA 239 C** to wydajne narzędzie, które doskonale sprawdzi się w pielęgnacji trawnika o powierzchni do **330 m<sup>2</sup>**. Zestaw zawiera dwa akumulatory **AK 30S** oraz ładowarkę **AL 101**, co pozwala na długotrwałą pracę bez konieczności częstego ładowania. Kosiarka jest lekka i łatwa w obsłudze, zapewniając wyjątkowy komfort podczas koszenia średniej wielkości trawnika.

#### Kluczowe cechy i parametry techniczne

- **Moc znamionowa:** 900 W – zapewnia wysoką wydajność i skuteczność koszenia.
- **System akumulatorowy:** AK – kompatybilny z innymi akumulatorami tego systemu.
- **Typ baterii:** litowo-jonowy – gwarantuje długowieczność i szybkie ładowanie.
- **Ciężar:** 15 kg – lekka konstrukcja, łatwa w manewrowaniu i przechowywaniu.
- **Szerokość cięcia:** 37 cm – optymalna do średnich trawników, zapewniająca szybkie koszenie.
- **Wysokość koszenia:** 30 - 70 mm – możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb trawnika.
- **Regulacja wysokości cięcia:** 5-stopniowa (centralna) – wygodne dopasowanie wysokości trawnika za pomocą jednego mechanizmu.
- **Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego:** 3350 obr./min – gwarantuje precyzyjne i efektywne cięcie.
- **Pojemność kosza na trawę:** 40 l – wystarczająca na dłuższy czas pracy, bez konieczności częstego opróżniania.
- **Poziom ochrony IP:** IPX1 – odporność na lekkie zachlapania wodą.

#### Wydajność i komfort użytkowania

Kosiarka STIHL RMA 239 C charakteryzuje się wyjątkową **wydajnością koszenia** oraz łatwością użytkowania. Dzięki **ergonomicznej konstrukcji** oraz składanej kierownicy, koszenie staje się komfortowe i mało męczące, nawet przy dłuższym użytkowaniu. Dodatkowo, możliwość regulacji wysokości cięcia w zakresie **30 - 70 mm** pozwala dostosować kosiarkę do różnorodnych warunków trawnika.

#### Hałas i wibracje

- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 76 dB(A) – cicha praca, zapewniająca komfort użytkowania bez nadmiernego hałasu.
- **Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego:** 2 dB(A) – minimalna niepewność w pomiarze



hałasu.

- **Wibracje ramienia prowadzącego:** 1,4 m/s<sup>2</sup> – niski poziom wibracji zapewnia komfort podczas pracy.
- **Niepewność wibracji:** 0,7 m/s<sup>2</sup> – dodatkowe zapewnienie o minimalnym poziomie wibracji podczas pracy.

## Podsumowanie

Kosiarka akumulatorowa **STIHL RMA 239 C** to doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodnego, wydajnego i lekkiego narzędzia do koszenia trawnika. Dzięki akumulatorom **AK 30S** oraz ładowarce **AL 101**, zapewnia długą pracę na jednym ładowaniu, a jej innowacyjne funkcje, takie jak centralna regulacja wysokości cięcia oraz ergonomiczna konstrukcja, zapewniają wygodę i komfort pracy. Idealna do średniej wielkości ogrodów, gdzie liczy się precyzyjne i skuteczne koszenie.

## Dane techniczne

Parametry	Wartości
Moc znamionowa	900 W
System akumulatorowy	AK
Napęd	--
Typ baterii	litowo-jonowy
Ciężar	15 kg
Maks. Powierzchnia trawnika	do 330 m <sup>2</sup>
Szerokość cięcia	37 cm
Wysokość koszenia	30 - 70 mm
Regulacja wysokości cięcia	5-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	3350 obr./min
Poziom ochrony IP	IPX1
Pojemność kosza na trawę	40 l
Szerokość urządzenia	43 cm
Wysokość urządzenia	107 cm
Średnica koła przedniego	150 mm
Średnica tylnego koła	180 mm
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	76 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	91 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	1,4 m/s <sup>2</sup>
Niepewność wibracji K	0,7 m/s <sup>2</sup>

## Wyposażenie i funkcje

- **UCHWYT TRANSPORTOWY**



**ŁATWY TRANSPORT.** Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.

- **WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY**

**WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE.** Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

**ŁATWE OPRÓŻNIANIE.** Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomy napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **SKŁADANY UCHWYT**

**OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA PODCZAS PRZECHOWYWANIA.** Składany uchwyt umożliwia szybkie i łatwe złożenie urządzenia. Dzięki temu można z łatwością transportować kosiarkę lub wertykulator i przechowywać je w sposób oszczędzający miejsce.



- **POLIMEROWA OBUDOWA**

**WYTRZYMAŁY I MAŁY.** Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **NÓŻ ZOPTYMALIZOWANY POD KĄTEM PRZEPLYWU**

ENERGOOSZCZĘDNA PRACA. Dzięki nożom o zoptymalizowanym przepływie kosiarka zużywa mniej energii, umożliwiając koszenie większych obszarów przy użyciu tej samej ilości energii, nawet bez ładowania w przypadku kosiarek akumulatorowych. Noże tną trawę z minimalnym oporem powietrza, co pozwala na optymalne wykorzystanie zgromadzonej energii.



- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**



**ZAPEWNIŃ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA.** Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



- **STAŁA MOC**

**STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA.** W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą



# CONSTANT POWER

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świece itp.)



---

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)