



Dane aktualne na dzień: 24-06-2026 09:15

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rma4433v-zestaw-akumulatorowa-kosiarka-z-napedem-regulowanym-ak30sal101-41cm-36v-wa400111441-p-35135.html>

	STIHL RMA443.3V Zestaw akumulatorowa kosiarka z napędem regulowanym AK30S+AL101 / 41cm / 36V / WA400111441	
	Dostępność	Na zamówienie
	Czas wysyłki	Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy
	Numer katalogowy	RMA443.3V+AK30S+AL10
	Kod producenta	WA40-011-1441
	Kod EAN	886661986774
	Producent	Stihl

Opis produktu

Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 443 V z napędem Vario w zestawie z akumulatorem AK 30 S i ładowarką AL 101

Komfortowa praca na średnich trawnikach dzięki napędowi kół Vario - kompletny zestaw

Kosiarka akumulatorowa STIHL RMA 443 V z zaawansowanym napędem kół Vario dostępna w zestawie z wydajnym akumulatorem AK 30 S i standardową ładowarką AL 101 to kompleksowe rozwiązanie dla właścicieli przydomowych ogrodów. Zestaw jest gotowy do użycia od razu po rozpakowaniu.

Model ten wyróżnia się **cichą pracą**, co czyni go idealnym wyborem do zastosowania w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak osiedla mieszkaniowe czy tereny rekreacyjne. Dzięki napędowi akumulatorowemu, kosiarka znacząco ogranicza poziom hałasu w porównaniu do tradycyjnych kosiarek spalinowych.

Kompletny zestaw z systemem akumulatorowym STIHL

- Wydajny **akumulator STIHL AK 30 S** zapewniający długi czas pracy
- Standardowa **ładowarka AL 101** do wygodnego ładowania
- Kompatybilność z innymi urządzeniami z systemu **STIHL AK-System**

Kosiarka wchodzi w skład systemu akumulatorowego STIHL AK-System, co oznacza kompatybilność akumulatora z innymi urządzeniami z tej samej linii. Pozwala to na ekonomiczne rozbudowywanie parku narzędzi ogrodowych STIHL przy wykorzystaniu tej samej platformy zasilania.

Innowacyjny napęd kół Vario



- **Napęd kół Vario** dla maksymalnego komfortu pracy
- Płynna regulacja prędkości w zakresie od 0 km/h do 4,6 km/h
- Sterowanie prędkością za pomocą wygodnej dźwigni na uchwycie
- Doskonałe wsparcie podczas koszenia na pochyłościach

Najważniejszą zaletą kosiarki RMA 443 V jest zaawansowany **napęd kół Vario**, który znacząco ułatwia koszenie, szczególnie na pochyłościach i nierównościach terenu. System pozwala na indywidualne dostosowanie prędkości roboczej w zakresie od 0 km/h do 4,6 km/h za pomocą wygodnej dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym.

Dzięki możliwości regulacji prędkości, użytkownik może dostosować tempo pracy do własnych preferencji oraz warunków trawnika, co przekłada się na większy komfort i efektywność koszenia.

Optymalna szerokość koszenia dla średnich trawników

- Szerokość koszenia **41 cm** - idealna do mniejszych i średnich powierzchni
- Nóż wielofunkcyjny w standardowym wyposażeniu
- Funkcja **mulczowania** z dołączoną przysłoną
- Opcja wyrzutu bocznego - alternatywna metoda rozprawiania pokosu

Dzięki szerokości koszenia wynoszącej 41 cm, kosiarka RMA 443 V umożliwia efektywne **koszenie mniejszych i średnich trawników**. Ta zoptymalizowana szerokość robocza zapewnia doskonałą równowagę między wydajnością a zwrotnością urządzenia.

Kosiarka standardowo wyposażona jest w nóż wielofunkcyjny, przysłonę do mulczowania oraz wyrzut boczny, co daje użytkownikowi możliwość wyboru między tradycyjnym koszeniem z koszem, ekologicznym mulczowaniem lub koszeniem z wykorzystaniem wyrzutu bocznego. Ta wszechstronność pozwala na dostosowanie metody koszenia do aktualnych potrzeb i warunków trawnika.

Komfort użytkowania i ergonomia

- Składany **uchwyt kierujący z regulacją wysokości**
- Centralna **regulacja wysokości koszenia**
- **7 poziomów wysokości koszenia** w zakresie od 20 mm do 100 mm
- Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca manewrowanie

Kosiarka RMA 443 V została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie użytkowania. Pojedynczy uchwyt kierujący z regulacją wysokości umożliwia dopasowanie urządzenia do wzrostu operatora, co przekłada się na wygodne i ergonomiczne prowadzenie kosiarki.

Dzięki centralnej regulacji wysokości koszenia można łatwo dostosować urządzenie do aktualnych potrzeb. Do wyboru jest **siedem poziomów wysokości** koszenia w zakresie od 20 mm do 100 mm, co pozwala na precyzyjne dostosowanie do warunków trawnika i pory roku.

Praktyczny kosz na trawę

Model RMA 443 V wyposażony jest w składany **kosz na trawę o pojemności 52 litrów**, który mieści znaczną ilość skoszonej trawy. Dzięki temu rzadziej konieczne są przerwy na opróżnianie kosza podczas koszenia większych powierzchni.

Wbudowany wskaźnik napelnienia informuje użytkownika o konieczności opróżnienia kosza, co zwiększa komfort pracy. Kosz jest łatwy do opróżnienia, a jego składana konstrukcja ułatwia przechowywanie kosiarki poza sezonem.

Idealne rozwiązanie dla ogrodników-hobbystów

Model RMA 443 V w zestawie z akumulatorem i ładowarką to doskonały wybór dla **ogrodników-hobbystów**, którzy cenią sobie wygodę, ciszę i przyjazność dla środowiska. Brak emisji spalin, cicha praca oraz niskie wymagania konserwacyjne to kluczowe zalety tej kosiarki akumulatorowej.

Dzięki zasilaniu akumulatorowemu, kosiarka nie wymaga tankowania paliwa, wymiany oleju czy świec zapłonowych, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji i mniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Dane techniczne

Parametry	Wartości
Moc znamionowa	1200 W



Parametry	Wartości
System akumulatorowy	AK
Napęd	2,0 - 4,5 km/h
Ciężar	26 [kg]
Szerokość cięcia	41 cm
Wysokość koszenia	20 - 100 mm
Regulacja wysokości cięcia	7-stopniowa (centralna)
Znamionowa prędkość obrotowa narzędzia roboczego	3000 obr./min
Poziom ochrony IP	IPX4
Pojemność kosza na trawę	52 l
Szerokość urządzenia	50 cm
Wysokość urządzenia	108
Średnica koła przedniego	190 mm
Średnica tylnego koła	215 mm
Poziom ciśnienia akustycznego mierzony według LpA	75 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej LWA	90 dB(A)
Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego KpA	2 dB(A)
Wibracje ramienia prowadzącego ahw	1,4 m/s ²
Niepewność wibracji K	0,7 m/s ²

Wyposażenie i funkcje

• WYGODNY POJEDYNCZY UCHWYT KIERUJĄCY

WYGODNA PRACA I PRZECHOWYWANIE. Wygodny uchwyt kierujący jest zamontowany tylko z jednej strony kosiarki, co ułatwia wyjmowanie kosza na trawę. Wysokość uchwytu kierującego można regulować, dzięki czemu koszenie trawnika jest wygodne i ergonomiczne. Ustawienie go na żądanej wysokości odbywa się bez użycia narzędzi. Dzięki składanemu uchwytowi kierującemu kosiarkę można transportować i przechowywać, wykorzystując do tego celu niewielką przestrzeń.

• NÓŻ ZOPTYMALIZOWANY POD KĄTEM PRZEPIŁYWU

ENERGOOSZCZĘDNA PRACA. Dzięki nożom o zoptymalizowanym przepływie kosiarka zużywa mniej energii, umożliwiając koszenie większych obszarów przy użyciu tej samej ilości energii, nawet bez ładowania w przypadku kosiarek akumulatorowych. Noże tną trawę z minimalnym oporem powietrza, co pozwala na optymalne wykorzystanie zgromadzonej energii.



- **POLIMEROWA OBUDOWA**

WYTRZYMAŁY I MAŁY. Wyjątkowo wytrzymała obudowa polimerowa jest odporna na działanie benzyny i chroni blok silnika przed promieniowaniem UV. Wysokiej jakości tworzywo sztuczne jest również wyjątkowo lekkie.



- **TRYB ECO**

ENERGOOSZCZĘDNA PRACA. Po włączeniu trybu Eco prędkość obrotowa silnika kosiarki automatycznie dostosowuje się do rzeczywistego zapotrzebowania na moc. Oznacza to, że kosiarka akumulatorowa zużywa mniej energii i może obsłużyć większy obszar przed ponownym naładowaniem.



- **CENTRALNA REGULACJA WYSOKOŚCI KOSZENIA**

ZAPEWNIĄ OPTYMALNE REZULTATY KOSZENIA. Wysokość koszenia trawnika można regulować płynnie w kilku krokach. Skala wskazuje bieżącą wysokość. Centralna regulacja wysokości koszenia umożliwia optymalne dostosowanie koszenia do danego trawnika.



- **ŁOŻYSKOWANE KOŁA**

POPRAWA STEROWNOŚCI. Dzięki solidnym i trwałym lekko toczącym się kołom można łatwo i bez wysiłku utrzymać tor jazdy podczas koszenia trawnika. Lekko toczące się koła są łatwe w manewrowaniu dzięki specjalnemu profilowi, co umożliwia staranną i wygodną pielęgnację trawnika.

- **SKŁADANY KOSZ NA ŚCIĘTĄ TRAWĘ**

ŁATWE OPRÓŻNIANIE. Kosiarka jest wyposażona w składany kosz na ściętą trawę, dzięki czemu opróżnianie go jest wyjątkowo łatwe. Wskaźnik poziomy napełnienia sygnalizuje odpowiedni moment na opróżnienie kosza. Przepływ powietrza zapewnia dobre wypełnienie podczas koszenia, dzięki czemu można optymalnie wykorzystać jego pojemność. Boczne listwy kosza odprowadzają powietrze w kierunku podłoża, chroniąc użytkownika przed wirującymi zabrudzeniami.

- **UCHWYT TRANSPORTOWY**

ŁATWY TRANSPORT. Praktyczny uchwyt nośny nad środkiem ciężkości zapewnia wyjątkowo łatwe przenoszenie urządzenia bez jego przechylania.



• NAPĘD VARIO

Napęd Vario umożliwia kosiarkom STIHL indywidualne dostosowywanie prędkości do warunków i osobistych preferencji. Zmiany prędkości dokonać można bezpośrednio przy użyciu dźwigni umieszczonej na uchwycie kierującym, bez zmiany prędkości obrotowej silnika.



• STAŁA MOC

STAŁA MOC, NIEZALEŻNIE OD STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA. W przypadku narzędzi akumulatorowych innych marek wydajność zwykle spada podczas pracy, gdy akumulator się rozładowuje. Inaczej jest w przypadku narzędzi akumulatorowych STIHL o stałej mocy. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzie STIHL pracuje ze stałą mocą



CONSTANT POWER

• POWER BOOST

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ. Dzięki inteligentnej elektronice narzędzia i akumulatory STIHL komunikują się ze sobą. Jeśli urządzenie i akumulator są wyposażone w funkcję POWER BOOST, akumulator zawsze zapewnia maksymalną możliwą moc dla danego zastosowania. Aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora, urządzenie tymczasowo dostosowuje moc, jeśli jest używane zbyt intensywnie.



POWER BOOST

W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletnie urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)