



Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 10:52

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-rt41121sz-spalinowy-tractorek-kosiarka-samojezdna-110cm-635cm-18-5km-61652000013-p-25037.html>



## STIHL RT4112.1SZ Spalinowy traktorek kosiarka samojezdna / 110cm / 635cm<sup>3</sup> / 18,5KM / 61652000013

Cena brutto	<b>13 999,00 zł</b>
Cena netto	<b>11 381,30 zł</b>
Cena poprzednia	<b>14 655,00 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>RT4112.1SZ</b>
Kod producenta	<b>6165-200-0013</b>
Kod EAN	<b>886661590391</b>
Producent	<b>Stihl</b>

### Opis produktu

## RT 4112 SZ Najmocniejszy model serii T4 z silnikiem 2-cylindrowym

### Opis:

Dzięki компактowemu traktorowi ogrodowemu STIHL RT 4112 SZ można wykonywać wymagające prace w ogrodzie o powierzchni do 8000 m<sup>2</sup>. Aby łatwo i bezpiecznie obsługiwać urządzenie, oferuje ono funkcje ułatwiające użytkowanie i wygodę jazdy. Jednym z nich jest jednopedałowy napęd kół, który umożliwia wygodną regulację prędkości jazdy i umożliwia wybór między biegiem do przodu i do tyłu. Ma sportowy design i wygodny, szeroki i regulowany beznarzędziowo fotel kierowcy. Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego z kokpitu. System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje trawę znajdującą się na krawędzi koszenia. Wyrzut boczny skoszonego materiału umożliwia wykonanie całej pracy bez potrzeby przerywania zadania na opróżnianie kosza.

### Wyposażenie:

#### Szerokie opony

Duże, szerokie opony chronią trawnik i zapewniają stabilność jazdy traktora ogrodowego STIHL. Opony nie powodują uszkodzenia trawy i prawie nie pozostawiają śladów. (Zdj. poglądowe)



---

#### **Hak holowniczy**

Zintegrowany hak holowniczy pozwala na łatwe mocowanie przydatnego osprzętu, takiego jak wygodna przyczepa APU 300, która może być używana także jako taczka. (Zdj. poglądowe)

---

#### **Regulacja wysokości koszenia**

Dźwignia regulacji wysokości koszenia znajduje się bezpośrednio obok fotela kierowcy. Umożliwia płynne, indywidualne dostosowanie wysokości koszenia do aktualnych potrzeb w zakresie 1-8. (Zdj. poglądowe)

---

#### **Koszenie z wyrzutem bocznym**

Koszenie z wyrzutem bocznym pozwala na szybkie koszenie dużych trawników, ponieważ ścinki są transportowane bezpośrednio na trawnik i nie jest wymagane opróżnianie kosza. (Zdj. poglądowe)

---

#### **Solidna rama**

Solidna konstrukcja ramy zapewnia wystarczającą stabilność i komfort jazdy. Zwarta konstrukcja traktora ogrodowego STIHL sprawdza się także w pracy z osprzętem, takim jak zestaw do odśnieżania. (Zdj. poglądowe)

---

#### **Komfortowy fotel**

Możliwości regulacji wysokości pozycji komfortowego, amortyzowanego fotela przez osobę kierującą, bez potrzeby użycia narzędzi. W ten sposób możliwa jest indywidualna adaptacja fotela do preferencji kierowcy. (Zdj. poglądowe)

---

#### **Nisko położony próg**

Ułatwione wejście i zejście z traktora dzięki obniżonemu progowi wejścia na fotel kierowcy. Traktory ogrodowe STIHL wyróżniają się także dużą ilością miejsca na nogi. (Zdj. poglądowe)

---

#### **System zbierania trawy**

System zbierania trawy po obu stronach zespołu tnącego wychwytuje także trawę znajdującą się na krawędzi pasa koszenia i doprowadza ją do noży. Umożliwia to bardzo precyzyjne koszenie narożników i krawędzi o małej szerokości. (Zdj. poglądowe)



---

#### Jednopedałowy napęd kół

Ułatwiający manewrowanie traktorem ogrodowym STIHL jednopedałowy napęd kół. Umożliwia wygodną zmianę kierunku jazdy w przód i w tył za pomocą dźwigni ręcznej. Precyzyjną regulację prędkości ułatwia bardzo czuły na nacisk pedał. Oddzielny pedał hamulca zapewnia natychmiastowe zatrzymanie. (Zdj. poglądowe)

#### Elektromagnetyczne sprzęgło noża (EBC)

Możliwość swobodnego włączania i wyłączania noży zespołu tnącego na panelu obsługi w kokpicie dzięki elektromagnetycznemu sprzęgłu noża. (Zdj. poglądowe)

#### Wyposażenie dodatkowe:

##### Funkcja mulczowania

Zestaw do mulczowania stanowiący wyposażenie dodatkowe umożliwia proste przebrojenie traktora ogrodowego STIHL w kosiarkę mulczującą. Wystarczy zdjąć kosz na trawę i wsunąć narzędzie mulczujące do kanału wyrzutowego. Wewnątrz zamkniętej obudowy trawa jest cięta na drobne cząstki, które są wydmuchiwane na darń trawnika, gdzie ulegają rozkładowi stanowiąc naturalny nawóz. W ten sposób trawnik odzyskuje cenne substancje odżywcze i wilgoć.

#### Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

#### Dane techniczne

Dane techniczne	Wartość
Prędkość obrotowa U/min	2.950
Szer. kosz. cm	110
Niepewność pomiarowa KpA [dB(A)] dB(A)	2
Wys. kosz. mm	35-90
Moc znamionowa	12,6 kW / 17,1 KM
Pojemność skokowa cm <sup>3</sup>	635
Pojemność zbiornika paliwa l	9



---

Dane techniczne	Wartość
Wysokość urządzenia z fotelem cm	118
Skrzynia biegów	hydrostatyczna
Typ silnika	EVC 7.000 (Loncin)
Szerokość urządzenia z elementami koszącymi cm	132

## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletnie urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

## Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)