



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 02:18

Link do produktu: <https://pajm.pl/stihl-wp600-spalinowa-pompa-motopompa-cm-212cm-p-35040.html>

## STIHL WP600 Spalinowa pompa - motopompa / cm / 212cm<sup>3</sup>



|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>1 571,00 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>1 277,24 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b> |
| Numer katalogowy | <b>WP600</b>   |
| Kod producenta   | <b>VB04-011-2000</b>   |
| Kod EAN          | <b>886661520503</b>  |
| Producent        | <b>Stihl</b>   |

### Opis produktu

#### STIHL WP 600 - Wydajna Spalinowa Pompa Wodna do Przepompowywania Dużych Ilości Wody

Spalinowa pompa wodna STIHL WP 600 to niezawodne i mocne urządzenie zaprojektowane do szybkiego i efektywnego przepompowywania dużych ilości wody. Dzięki wysokiej wydajności tłoczenia oraz wytrzymałej konstrukcji, sprawdzi się zarówno w rolnictwie, gospodarstwach rolnych, budownictwie, jak i podczas interwencji w sytuacjach kryzysowych, takich jak usuwanie skutków podtopień. Napędzana mocnym, 4-suwowym silnikiem benzynowym, oferuje niezawodną pracę w każdych warunkach terenowych.

#### Główne cechy pompy STIHL WP 600

- **Wysoka wydajność tłoczenia:** Maksymalny przepływ wody na poziomie **1 050 l/min (63 m<sup>3</sup>/h)** pozwala na szybkie przepompowywanie dużych ilości wody, co jest kluczowe w rolnictwie, na budowach oraz podczas akcji ratunkowych.
- **Mocny silnik 4-suwowy:** Silnik benzynowy o pojemności **212 cm<sup>3</sup>** i mocy **6 KM** gwarantuje stabilną i wydajną pracę, nawet przy długotrwałym użytkowaniu.
- **Duży zasięg tłoczenia:** Pompa osiąga maksymalną wysokość tłoczenia do **31 metrów** oraz maksymalną wysokość zasysania **7 metrów**, co pozwala na skuteczne pobieranie wody z jezior, rzek, rowów czy studni.
- **Stabilna i wytrzymała konstrukcja:** Solidna rama zapewnia stabilność urządzenia podczas pracy na różnych powierzchniach oraz chroni silnik przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- **Filtr ochronny przed zanieczyszczeniami:** Pompa jest zabezpieczona filtrem, który chroni mechanizm przed cząstkami zanieczyszczeń o wielkości do **6 mm**, minimalizując ryzyko zatkania.
- **Samozasysający system:** Pompa WP 600 posiada funkcję samozasysania, co ułatwia jej uruchomienie i użytkowanie.
- **Łatwy rozruch w niskich temperaturach:** Dzięki wbudowanemu systemowi ssania uruchamianie urządzenia jest szybkie i wygodne nawet w chłodniejszych warunkach.

#### Specyfikacja techniczna STIHL WP 600

- **Moc znamionowa:** 4,4 kW / 6 KM
- **Pojemność skokowa:** 212 cm<sup>3</sup>
- **Typ silnika:** EHC 605.0
- **CO<sub>2</sub>:** 811 g/kWh
- **Ciężar:** 29 kg
- **Znamionowa prędkość obrotowa:** 3 600 obr./min
- **Pojemność zbiornika paliwa:** 3,6 l



- **Maks. pojemność przepływu:** 63 m<sup>3</sup>/h
- **Maks. przepływ:** 1 050 l/min
- **Maks. wysokość tłoczenia:** 31 m
- **Maks. wysokość zasysania:** 7 m
- **Maks. ciśnienie tłoczenia:** 3 bar
- **Średnica przyłączy:** 3 cale
- **Wymiary urządzenia:** 54 cm (długość) x 44 cm (szerokość) x 45 cm (wysokość)
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 87 dB(A)
- **Gwarantowany poziom mocy akustycznej:** 103 dB(A)

## Wszechstronność i zastosowanie

STIHL WP 600 to idealne rozwiązanie do różnych zastosowań wymagających efektywnego przepompowywania wody:

- **Rolnictwo:** Doskonała do nawadniania pól uprawnych poprzez pobieranie wody z naturalnych zbiorników, takich jak rzeki, jeziora i stawy.
- **Budownictwo:** Niezbędna do osuszania wykopów, odprowadzania wody deszczowej oraz likwidowania zalanych terenów budowy.
- **Usuwanie skutków powodzi i podtopień:** Skutecznie usuwa nagromadzoną wodę z zalanych piwnic, posesji i terenów miejskich.
- **Gospodarstwa domowe i leśnictwo:** Pomocna przy odprowadzaniu nadmiaru wody po intensywnych opadach lub nawadnianiu sadów i ogrodów.

Warto pamiętać, że podczas pobierania wody z naturalnych zbiorników obowiązują lokalne przepisy, których należy przestrzegać.

## Podsumowanie

STIHL WP 600 to profesjonalna spalinowa pompa wodna, która łączy w sobie wysoką wydajność, solidną konstrukcję i niezawodność. Dzięki mocnemu silnikowi, dużej wydajności tłoczenia i trwałej ramie, jest to idealne rozwiązanie do rolnictwa, budownictwa oraz sytuacji awaryjnych. To narzędzie, na które możesz liczyć w każdych warunkach, zapewniając sobie efektywność i komfort pracy.

## Dane techniczne

| Parametr                            | Wartość              |
|-------------------------------------|----------------------|
| Moc znamionowa                      | 4,4/6 kW/KM          |
| Pojemność skokowa                   | 212 cm <sup>3</sup>  |
| Typ silnika                         | EHC 605.0            |
| CO <sub>2</sub>                     | 811 g/kWh            |
| Ciężar                              | 29 kg                |
| Znamionowa prędkość obrotowa        | 3600 obr./min        |
| Pojemność zbiornika                 | 3,6 l                |
| Maks. pojemność przepływu           | 63 m <sup>3</sup> /h |
| Maks. przepływ                      | 1050 l/min           |
| Maks. wysokość ciśnienia            | 31 m                 |
| Maks. wysokość zasysania            | 7 m                  |
| Maks. ciśnienie tłoczenia           | 3 bar                |
| Długość urządzenia                  | 54 cm                |
| Szerokość urządzenia                | 44 cm                |
| Wysokość urządzenia                 | 45 cm                |
| Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) | 87 dB(A)             |
|                                     |                      |



|   |           |
|---|-----------|
| Gwarantowany poziom mocy akustycznej (LWA)                    | 103 dB(A) |
| Współczynnik niepewności poziomu ciśnienia akustycznego (KpA) | 3 dB(A)   |

## Wyposażenie i funkcje

- **Czujnik poziomu oleju**

ZABEZPIECZENIE SILNIKA PRZED USZKODZENIEM. Gdy tylko poziom oleju spadnie poniżej poziomu wymaganego do bezpiecznej pracy, silnik wyłącza się automatycznie.



- **System antywibracyjny**

DOSKONAŁE TŁUMIENIE DRGAŃ. Amortyzatory drgań zamontowane liniowo na silniku oraz na kołnierzu obudowy pompy zmniejszają naprężenia mechaniczne całego urządzenia i zapewniają płynną pracę nawet przy dużych prędkościach obrotowych silnika.



- **Silnik STIHL EHC**

MOCNY I NIEZAWODNY. Pompy wody STIHL są wyposażone w mocne i niezawodne 4-suwowe silniki benzynowe STIHL EHC.



- **Mocna rama**

DLA DOBREJ STABILNOŚCI. Solidna rama zapewni dobrą stabilność pomp wodnych STIHL na różnych powierzchniach i jednocześnie chroni silnik przed uszkodzeniem.



## W skład dostawy wchodzi

1 x Kompletne urządzenie lub produkt, podany w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp.)

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji



---

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[STIHL Certyfikat autoryzacji](#)

[STIHL Warunki gwarancji](#)

[STIHL Katalog 2021 do pobrania](#)

[STIHL Katalog 2024 do pobrania](#)

[STIHL Filmy instruktażowe](#)

[STIHL Cennik 2025](#)