



Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 10:48

Link do produktu: <https://pajm.pl/stol-maszynowo-roboczy-wolcraft-master-cut-2500-pro-2-plyty-p-21862.html>



Stół maszynowo-roboczy Wolfcraft Master Cut 2500 PRO, 2 płyty

Cena brutto	3 135,64 zł
Cena netto	2 549,30 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	WF6902300
Kod producenta	WF6902300
Kod EAN	4006885690233
Producent	Wolfcraft

Opis produktu

Wersja jubileuszowa "PRO" z dwiema aluminiowymi płytami maszynowymi. Jeden stół z sześcioma obszarami zastosowań.

Z wykorzystaniem MASTER cut 2500 wykonacie Państwo precyzyjne cięcia desek czy płyt o dowolnych rozmiarach. MASTER cut 2500 łączy w sobie jednocześnie funkcje stołu do cięcia, frezowania, stołu dla wyrzynarek oraz ukośnych pilarek tarczowych. Duża powierzchnia stołu i składane nogi sprawiają, że stół ten stanowi również dużą, a zarazem łatwą do przenoszenia platformę roboczą.

Funkcja - pilarka stołowa

- idealne rozwiązanie do cięcia małych i lekkich elementów, które można swobodnie przesuwac po stole
- precyzyjne cięcia wzdłużne do szerokości cięcia 570mm i długości cięcia 740mm
- dokładne cięcia pod kątem w zakresie 0 - 180° dzięki prowadnicy kątowej
- specjalna prowadnica z elementem ślizgowym o zminimalizowanej tolerancji
- dzięki dostępnym opcjonalnie klinom rozszczepiającym rzaz, możliwość współpracy również z ręcznymi pilarkami tarczowymi nie wyposażonymi w klin

Funkcja - pilarka prowadzona po szynie

- z szyną prowadzącą Wolfcraft oraz zaciskami mocującymi
- aluminiowy ogranicznik o długości 80 cm do docinania dużych paneli i płyt
- możliwość bezstopniowego ustawienia kąta cięcia w zakresie 0 - 70°; zintegrowany ogranicznik przesuwu dla wykonywania cięć seryjnych
- szybkie przejście do funkcji prowadzenia pilarki poprzez wyjęcie płyty maszynowej z blatu stołu i zamocowanie jej na szynie prowadzącej

Funkcja - stół dla wyrzynarek

- idealny do wykonywania cięć po krzywych
- pełna widoczność zaznaczonej linii cięcia
- łatwe, ręczne kierowanie materiałem

Funkcja - stół frezarski

- osprzęt opcjonalny - równoległa prowadnica frezarska (art. nr 6901000) zmienia MASTER cut 2500 w pełnowartościowy stół frezarski
- regulowana na wysokość płyta maszynowa dla wyrównywania jej płaszczyzny z płaszczyzną stołu
- Uwaga: korzystanie ze stołu MASTER cut 2500 w funkcji frezowania możliwe jest wyłącznie w połączeniu z prowadnicą frezarską (art. nr 6901000)!

Funkcja - stół dla ukośnych pilarek tarczowych

- dzięki wykonanym w blacie stołu perforacjom, stół jest kompatybilny z większością ukośnych pilarek tarczowych

Funkcja - przenośna platforma robocza

- duża powierzchnia robocza w postaci masywnej, odpornej na uderzenia płyty MDF z możliwością mocowania obrabianych elementów



- szybki montaż urządzeń stacjonarnych takich jak np. stojaki wiertarskie itp. dzięki rowkom montażowym w płycie MDF
- solidny i stabilny dzięki mocnej podstawie i regulowanej stopce umożliwiającej dostosowanie wysokości
- wszechstronne zastosowanie oraz oszczędność miejsca do przechowywania
- łatwe przenoszenie dzięki wykonaniu z lekkiego aluminium
- składane nogi dla ergonomicznej pracy na podłożu

Zalety produktu:

- wielofunkcyjny, do wszystkich projektów, w szczególności do prac związanych z rozbudową, przebudową wewnątrz
- możliwy do stosowania jako: platforma robocza, stół do cięcia w funkcji pilarki stołowej oraz pilarki prowadzonej po szynie, stół do frezowania, stół dla wyrzynarek oraz ukośnych pilarek tarczowych
- precyzyjny
- z możliwością podłączenia urządzenia odsysającego
- łatwy do przenoszenia i przechowywania, umożliwia bardziej ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni warsztatowej
- solidny i stabilny: stabilna podstawa z poprzecznymi wzmocnieniami oraz regulowaną stopką dla dostosowania wysokości
- kompatybilny z większością ręcznych pilarek tarczowych, frezarek górnoprzecionowych, wyrzynarek oraz ukośnych pilarek tarczowych
- do ręcznych pilarek tarczowych z lub bez klina rozszczepiającego rzaz
- zgodny z DIN EN 62841

Dane techniczne:

- do ręcznych pilarek tarczowych:
 - z klinem rozszczepiającym rzaz, o max. głębokości cięcia do 70 mm, średnicy tarczy tnącej do 200 mm i podanych maksymalnych wymiarach płyty podstawy (patrz piktogram); zastosowanie wyłącznie z odpowiednią wkładką do rozszczepiania rzazu!
 - bez klina rozszczepiającego rzaz o max. średnicy tarczy tnącej do 160 mm: zastosowanie wyłącznie w połączeniu z klinem rozszczepiającym rzaz - art. nr 6916000 (osprzęt opcjonalny)!
 - bez klina rozszczepiającego rzaz o średnicy tarczy tnącej od 161 mm do maks. 200 mm: zastosowanie wyłącznie w połączeniu z klinem rozszczepiającym rzaz - art. nr 6917000 (osprzęt opcjonalny)!
- do frezarek górnoprzecionowych o parametrach: maks. 230 V, maks. 1800 W, maks. średnica płyty podstawy = 170 mm, maks. wysokość płyty podstawy = 20 mm, maks. średnica frezu = 27 mm; zastosowanie wyłącznie w połączeniu z prowadnicą frezarską (art. nr 6901000)!

- wymiary po rozłożeniu: szer. = 1185, głęb. = 757, wys. = 863 mm
- wymiary po złożeniu: szer. = 1085, głęb. = 757, wys. = 213 mm
- powierzchnia robocza stołu: szer. = 1035, głęb. = 695 mm
- wysokość robocza = 863 mm
- średnica otworów montażowych w płycie = 20 mm
- maks. wysokość obrabianego materiału: w funkcji pilarki stołowej = 60 mm, w funkcji pilarki prowadzonej po szynie = 60 mm
- maks. szerokość obrabianego materiału z wykorzystaniem prowadnicy wzdłużnej: w funkcji pilarki stołowej = 570 mm
- maks. długość obrabianego materiału: z wykorzystaniem szyny prowadzącej = 740 mm
- max. obciążenie: 120 kg
- waga: 24 kg

W komplecie:

- stół z płytą roboczą MDF, składanymi nogami, płytą maszynową
- zacisk włącznika elektronarzędzia
- popychacz materiału
- osłona
- wyłącznik bezpieczeństwa
- 4 adaptory zaciskowe z tworzywa do mocowania w płaszczyźnie
- 3 wkładki szczelinowe płyty maszynowej do współpracy z:
 - pilarką w funkcji pilarki stołowej
 - pilarką w funkcji pilarki prowadzonej po szynie
 - frezarką/wyrzynarką
- 2 wkładki pierścieniowe 15 i 25 mm do współpracy z frezarkami
- prowadnica kątowna
- prowadnica wzdłużna
- ogranicznik kątowny do szyny prowadzącej

Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
Pliki i strony otworzą się w nowej zakładce przeglądarki

[WOLFCRAFT Katalog Online](#)



Oświadczenie gwarancyjne

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za zakup produktu firmy wolcraft®. Cechuje się on wysoką jakością i z pewnością przyniesie Państwu wiele radości podczas majsterkowania. Produkty firmy wolcraft® spełniają najbardziej rygorystyczne normy techniczne i przechodzą wiele złożonych etapów konstrukcyjnych i testowych, zanim trafią na rynek. Stałe kontrole i regularne testy podczas produkcji seryjnej zapewniają wysoką jakość naszych produktów. Dzięki starannemu opracowaniu konstrukcji i niezawodnym kontrolom jakości możemy dać naszym Klientom pewność, że dokonali oni dobrego zakupu.

{_DALSZA_CZESC_UKRYTA}

Firma wolcraft® gwarantuje sprawne działanie produktu przez okres 5 lub 10 lat, w zależności od oznaczenia produktu, od daty jego zakupu, pod warunkiem korzystania z niego wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Bezpłatne świadczenia gwarancyjne dotyczą obszaru Unii Europejskiej, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia samego przedmiotu zakupu i tylko te, które można przypisać wadom materiałowym i produkcyjnym. Wszelkie wady usuniemy według własnego uznania i na nasz koszt poprzez naprawę lub dostawę nowych lub regenerowanych części.

Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na umowne lub ustawowe prawa użytkownika wobec danego sprzedawcy do wymiany lub naprawy, odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, odszkodowania za szkody lub wydatki.

Udzielona gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń, które mogą być spowodowane niewłaściwą obsługą lub brakiem konserwacji. Gwarancja nie obejmuje także zwykłych i wynikających z normalnego użytkowania oznak zużycia ani braków lub uszkodzeń, o których klient wiedział w momencie zawierania transakcji.

Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie wolcraft, z dołączonym oryginałem faktury z datą zakupu, w okresie prekluzyjnym dwóch miesięcy od wystąpienia wady lub uszkodzenia lub - w przypadku wad, które nie są natychmiast widoczne - w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia. Koszty wysyłki i zwrotu produktu ponosi wolcraft. Jeśli jednak wolcraft lub odpowiedni dział obsługi klienta wyznaczył klientowi konkretną firmę transportową do wysyłki, a klient korzysta z innej firmy transportowej, wolcraft nie poniesie kosztów wysyłki.

Niniejsza gwarancja podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec. Można powoływać się na korzystniejsze przepisy prawa krajowego.