



Dane aktualne na dzień: 25-04-2024 14:29

Link do produktu: <https://pajm.pl/ts420-spalinowa-przecinarka-reczna-stihl-4-2-km-350mm-ts-420-p-5850.html>



TS420 Spalinowa przecinarka ręczna Stihl 4,2 KM 350mm TS 420

Cena brutto	5 004,00 zł
Cena netto	4 068,29 zł
Dostępność	W naszym magazynie od 10 do 20 j.m.
Czas wysyłki	Od 2h roboczych dla produktów z dostępnością w naszym magazynie, produkty na zamówienie, z reguły 3-7 dni roboczych
Numer katalogowy	TS420
Kod producenta	42380112810
Kod EAN	0795711309176
Producent	Stihl

Opis produktu

TS 420 - Nowoczesna, lekka przecinarka o mocy 4,4 KM

Lekka i poręczna przecinarka o mocy 4,4 KM, wyposażona w tarczę tnącą o średnicy 350 mm do zastosowań uniwersalnych. Innowacyjny system filtrów powietrza o długiej żywotności ze wstępnym filtrem cyklonowym znacznie wydłuża żywotność i okresy pomiędzy kolejnymi czyszczeniami filtra. Niski poziom wibracji zapewnia komfortową pracę. Spełnia wymogi norm EPA II i EU II, odnośnie emisji spalin. Prowadzenie ręczne lub na wózku prowadzącym FW 20.

Dane techniczne

Moc	3,2 kW/4,4 KM
Pojemność skokowa	66,7 cm ³
Średnica tarczy tnącej	350 mm
Maksymalna głębokość cięcia	125 mm
Ciężar ¹⁾	9,6 kg
Poziom ciśnienia akustycznego	98,0 dB(A)
Poziom mocy akustycznej ²⁾	109,0 dB(A)
Wartość drgań uchwyt lewy/prawy ³⁾	3,9/3,9 m/s ²

¹⁾ bez paliwa, bez tarczy tnącej

²⁾ Niepewn.pomiar. wg Dyr.2006/42/EG = 2,5 (dB(A))

³⁾ Niepewn. pomiar. wg Dyr. 2006/42/EG = 2 m/s²

Wyposażenie standardowe



-
- [Półautomatyczny system napinania paska klinowego STIHL](#)
 - [Kompensator](#)
 - [System antywibracyjny STIHL](#)
 - [Zawór dekompresyjny](#)

Wypożyczenie dodatkowe

- [STIHL ElastoStart](#)
- [Wózek prowadzący](#)

Na samym dole opisu umieściliśmy opisy produktów możliwych do dokupienia do spalinowych przecinarek ręcznych.

**** Aktualna cena na zapytanie e-mailowe**

W cenie produktu:

- Spalinowa przecinarka ręczna z wyposażeniem standardowym

Gwarancja:

- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 1 rok

Nowa klasa wyposażenia

Wypożyczenie standardowe

Półautomatyczny system napinania paska klinowego STIHL:

Po poluzowaniu śrub mocujących pasek klinowy jest naprężany samoczynnie. Zwiększa to żywotność urządzenia i wpływa na niewielkie zużycie paska.(zdj. zbliżone do rzeczywistego)

Wypożyczenie standardowe

Kompensator:

Umieszczony w gaźniku kompensator STIHL sprawia, że pomimo zanieczyszczenia filtra powietrza nie następuje nadmierne wzbogacenie mieszanki. Moc silnika przez dłuższy czas pozostaje stała. Wyczyszczenie filtra staje się konieczne dopiero wtedy, gdy zanieczyszczone jest 80% jego powierzchni. W ten sposób możliwa jest dłuższa praca bez konieczności przeprowadzania czynności serwisowych.



Wyposażenie standardowe

System antywibracyjny STIHL:

Elementy amortyzujące zapobiegają przenoszeniu drgań powodowanych pracą silnika na dłoń i ramiona operatora. Pozwala to oszczędzać siły podczas ręcznego prowadzenia urządzenia.

Wyposażenie standardowe

Zawór dekompresyjny:

Zawór dekompresyjny pozwala podczas uruchamiania usunąć z cylindra część sprężonej mieszanki. Umożliwia to znaczną redukcję siły potrzebnej do pociągnięcia za linkę rozrusznika, odciążenie osoby obsługującej urządzenie i ochronę całego systemu rozruchu urządzenia.

Wyposażenie dodatkowe

STIHL ElastoStart:

Podczas uruchamiania silników 2-suwowych ciśnienie sprężania powoduje powstawanie odbić obciążających mięśnie i stawy operatora. W systemie ElastoStart specjalny element amortyzujący umieszczony w uchwycie rozrusznika rozciąga się odpowiednio do działającej siły i umożliwia płynne uruchomienie urządzenia bez szarpnięć.

Wyposażenie dodatkowe

Wózek prowadzący:

Dzięki kombinacji przecinarki STIHL i wózka prowadzącego możliwe jest szybsze, czystsze i bardziej precyzyjne przeprowadzanie prac związanych z naprawą nawierzchni drogowej. Możliwość transportu przecinarki wraz z zamontowanym wózkiem prowadzącym zapewnia ekonomiczne wykorzystanie urządzenia nawet w przypadku konieczności zmiany miejsca pracy (Zdj. wygląd zbliżony do rzeczywistości).

DODATKOWE WYPOSAŻENIE ZA DOPLATĄ:

Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania

Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania do wózka prowadzącego FW 20. Odpowiedni do modeli TS 400, TS 410 i TS 420 oraz TS 700 i TS 800.



Wyrób

Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania, do TS 400	--,-- zł **
Zestaw montażowy z systemem szybkiego mocowania, TS 700 / TS 800	--,-- zł **

Wskaźnik kierunku cięcia

Do wózka prowadzącego FW 20 i FW.

Wyrób

Wskaźnik kierunku cięcia	--,-- zł **
--------------------------	-------------

Zbiornik na wodę do wózka prowadzącego FW 20

Zestaw montażowy do wózka prowadzącego FW 20. 13l. Bez przyłącza wody.

Wyrób

Zbiornik na wodę do FW 20	--,-- zł **
---------------------------	-------------

Przyłącze wody

Przyłącze wody do przecinarek TS 350, TS 360, TS 400 i TS 460. Skuteczne zmniejszenie ilości pyłu dzięki funkcji zraszania.

Wyrób

Przyłącze wody	--,-- zł *
----------------	------------

Wózek prowadzący FW 20 - dodatkowa precyzja cięcia



Wózek prowadzący STIHL FW 20 z systemem szybkiego mocowania i komfortową funkcją regulacji głębokości cięcia do przecinarek TS 700 / TS 800 oraz TS 400. Przecinarka jest montowana na wózku prowadzącym za pomocą systemu szybkiego mocowania. Komfortowa funkcja regulacji głębokości cięcia: Głębokość cięcia można ustawić wygodnie dźwignią przy górnym uchwycie. Idealny do cięcia z wyjątkowo precyzyjnym zachowaniem krawędzi i głębokości na dłuższym odcinku.

Wyrób

Wózek prowadzący FW 20, dla TS 700 / --.-- zł **

TS 800

Wózek prowadzący FW 20, do TS 400

**** [Aktualna cena na zapytanie e-mailowe](#)**

Katalogi, cenniki, ulotki, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku

[Warunki gwarancji STIHL](#)

[Katalog online STIHL](#)

[Katalog STIHL 2021 do pobrania](#)

[Filmy instruktażowe STIHL](#)

[Cennik STIHL 2023](#)