



Dane aktualne na dzień: 07-07-2026 21:51

Link do produktu: <https://pajm.pl/weibang-wb455sc-3w1-kosiarka-spalinowa-45cm-z-napedem-silnik-loncin-lc1p65-p-25961.html>

## WEIBANG WB455SC 3w1 Kosiarka spalinowa 45cm z napędem silnik Loncin LC1P65



Cena brutto	<b>1 671,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 358,54 zł</b>
Dostępność	<b><a href="#">W naszym magazynie od 5 do 10 j.m.</a></b>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>WB455SC3IN1_CE</b>
Kod producenta	<b>WB455SC 3IN1</b>
Kod EAN	<b>5906434206054</b>
Producent	<b>Weibang</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa Weibang WB455SC 3W1

**Kosiarka spalinowa Weibang WB455SC** z centralną regulacją wysokości koszenia i silnikiem Loncin oraz wyrzutem bocznym i funkcją mielenia to idealne rozwiązanie na duże i małe trawniki.

Maszyna posiada funkcję 3 W 1 dzięki czemu jeżeli nie chcemy zbierać trawy do pojemnika możemy również użyć funkcji mulczowania lub w trudniejszych warunkach wyrzutu bocznego po założeniu dodatkowego deflektora. Kosiarka z silnikiem Loncin o mocy 2,17 kW o pojemności 140 cm<sup>3</sup> to bardzo praktyczne połączenie dużej mocy, wydajności i niskiej ceny końcowej.

#### Kosiarka spalinowa - 8 poziomów koszenia

Wysokość koszenia można ustawić dogodnie w 8 poziomach w przedziale od 20mm do 70mm.

Obudowa kosiarki malowana jest proszkowo antykorozyjną farbą co w znacznym stopniu wydłuża żywotność maszyny. Szerokość robocza kosiarki wynosi 450mm a całkowity ciężar maszyny wynosi 37kg. Kosiarka jest lekka jak na kosiarkę z napędem dzięki czemu jest łatwa w prowadzeniu i nie obciąża niepotrzebnie silnika.

#### Kosiarka spalinowa Weibang **3 W 1**

- Funkcja 3 w 1: kosz, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mielenie-opcja
- Wyjątkowo wytrzymałe, specjalnie skonstruowane, wzmocnione, łożyskowane koła
- Wytrzymała antykorozyjna obudowa stalowa
- Centralna regulacja wysokości koszenia
- Dostępny pełen asortyment części eksploatacyjnych i zamiennych

Kosiarka w standardzie jest wyposażona w wyrzut boczny (zdjęcia poglądowe):

Wyjątkowo wytrzymałe, specjalnie skonstruowane wzmocnione łożyskowane koła



Opatentowana oś kół pozwala cieszyć się długą żywotnością i stabilnością kół:



Kosiarka wyposażona jest w wielostopniową regulację wysokości kierownicy operatora:



Dobrze dobrany silnik, oraz odpowiednio wyprofilowany deck koszący, zapewnia optymalne koszenie:



Konstruktorzy postarali się, żeby podczas przechowywania kosiarki, zajmowała jak najmniej miejsca, po spuszczeniu paliwa, i złożeniu rączek kosiarkę można przechowywać w pionie:



Jest też wyposażona w standardzie w zaślepkę do mulczowania



8 - stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia jest wykonana bardzo dobrze:



Przekładnia napędowa została wykonana z najwyższej jakości komponentów, producent zapewnia, że wytrzyma nawet 800 godzin pracy:



W standardzie nóż mulczująco-zbierający (zdjęcie poglądowe):



Czytaj więcej

## Dane techniczne

Marka:	Weibang
Producent silnika:	Loncin
Model silnika:	1P65
Pojemność silnika w cm <sup>3</sup>	139
Moc użyteczna urządzenia:	2,17 kW
Szerokość robocza w cm (szerokość cięcia):	45
Typ ostrza tnącego:	Nóż mulczująco-zbierający
Ilość ostrzy tnących:	1
Mocowanie ostrza tnącego:	Piasta z podkładkami ciernymi zabezpieczająca wał przed skrzywieniem
Napęd kół:	Tak kół tylnych 1- stopniowa
Sposób przekazania napędu	Pasek
Rozmiar kół przód / tył:	17,5 cm / 22,5 cm
Łożyska kół:	Tak
Materiał obudowy:	Stal
Regulacja wysokości koszenia:	Centralna 8 stopni
Zakres regulacji wysokości koszenia w mm:	20-70



Kosz pojemność w litrach:	50
Materiał kosza:	Polipropylen ze wskazaniem napełnienia
Funkcje w standardzie:	Zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie
Funkcje opcjonalne:	Czyszczenie trawy z mchu za pomocą opcjonalnego noża do aeracji/czyszczenia, zbieranie liści
Waga netto w kg:	37
Poziom natężenia hałasu	96 db
Zalecana max powierzchnia robocza m <sup>2</sup>	600
Wymiary opakowania w mm	990x570x440

## Dane techniczne silnika

### Cechy:

Lekka i zwarta konstrukcja, łatwa obsługa.

Automatyczne ssanie, łatwy rozruch w niskiej temperaturze.

Uszczelniacz wysokiej jakości - brak wycieków.

Wysoko umieszczony przętowy wskaźnik poziomu oleju, umożliwiający łatwą kontrolę i dolewanie oleju.

Producent	Loncin
Model silnika:	1P65FE-1
<b>Typ silnika</b>	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy
<b>Standard emisji spalin</b>	Euro 5
<b>Pojemność skokowa silnika w cm<sup>3</sup></b>	139
Max moc silnika stara norma orzeliczania*	4,0 KM / 2,9 kW przy 3600 obr/min
Max moc silnika nowa norma orzeliczania*	3,3 KM / 2,4 kW przy 3600 obr/min
<b>Moment obrotowy</b>	7.5 N.m / przy 2500 obr/min
<b>Średnica cylindra x skok tłoka</b>	65mm×42mm
<b>Smarowanie</b>	Rozbryzgowe
System filtracji powietrza	Filtr gąbkowy
<b>System rozruchu</b>	Rozruch ręczny linką rewersyjną
<b>Ssanie</b>	Automatyczne
<b>Pojemność miski olejowej w litrach</b>	0,5
<b>Pojemność zbiornika paliwa w litrach</b>	0,9
<b>Waga netto w kg</b>	8,5
<b>Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm</b>	325×316×245

\* Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.

Silnik (zdjęcie poglądowe):



## W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładce opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Podbita karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

**W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym silnikiem, ale każdorazowo zalecamy olej od producenta silnika, tego urządzenia.**

**Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym urządzeniu jest podana w danych technicznych - zakładce dane techniczne silnika**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)