



Dane aktualne na dzień: 09-07-2026 11:53

Link do produktu: <https://pajm.pl/weibang-wb537sc-v-al-bbc-kosiarka-spalinowa-53cm-z-napedem-regulowanym-alu-i-sprzeglem-noza-silnik-loncin-lc1p70fc-p-25960.html>



## WEIBANG WB537SC V AL-BBC Kosiarka spalinowa 53cm z napędem regulowanym, ALU i sprzęgłem noża silnik Loncin LC1P70FC

Cena brutto	<b>5 129,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 169,92 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie od 3 do 5 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>WB537SCVAL-BBC_CE</b>
Kod producenta	<b>WB537SC V AL-BBC</b>
Kod EAN	<b>5906434206139</b>
Producent	<b>Weibang</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa Weibang WB537SC V AL-BBC

Kosiarka ze stalową obudową przeznaczona jest do koszenia powierzchni nawet 3000 m<sup>2</sup>. **Kosiarka spalinowa Weibang WB537SC V AL-BBC** ma 53cm szerokości cięcia i pojemny 70 litrowy kosz na trawę. Kosiarka wyposażona jest w silnik Loncin 1P70FA zapewnia to wystarczającą moc dla wysoce skutecznego działania, a jednocześnie gwarantuje długoletnie bezawaryjne działanie.

#### Kosiarka Weibang ALU

Cechy szczególne tego modelu:

- BBC - Sprzęgło noża, pozwala na pracę kosiarki bez uruchomionych noży, dzięki temu można np przejechać włączoną kosiarką na miejsce zsypu ściętej trawy, bez konieczności noszenia kosza
- Aluminiowa podstawa, pozwala nam cieszyć się długoletnim użytkowaniem bez rdzy na korpusie
- Najwyższa jakość napędu . Opatentowana przez firmę Weibang przekładnia, w której napęd przekazywany jest za pomocą wałka, a nie paska
- Regulowany uchwyt pozwala dostosować wysokość kierownicy do każdego operatora
- Wytrzymała konstrukcja, obudowa malowana proszkowo
- Silnik Loncin dedykowany do maszyn Weibang, z bardzo duża mocą oraz dużym filtrem powietrza
- Łożyszkowane bardzo wytrzymałe koła

Silnik Loncin dedykowany do maszyn Weibang



Wyprofilowany deck (obudowa kosiska) dla efektywnego mulczowania oraz zbierania trawy do kosza



Opatentowana przekładnia napędu kół - napęd przekazywany za pośrednictwem wałka



Tak wygląda przekazanie napędu:



Solidne łożyskowe koła, oraz rączka transportowa, pełniąca również funkcję zderzaka:



W standardzie nóż mulczująco-zbierający (zdjęcie poglądowe):



Ergonomiczna i wytrzymała kierownica:



Sprzęgło BBC dla najwyższej wygody operatora:



Kosiarka wyposażona jest w wielostopniową regulację wysokości kierownicy operatora (zdjęcie poglądowe):



Konstruktorzy postarali się, żeby podczas przechowywania kosiarki, zajmowała jak najmniej miejsca, po spuszczeniu paliwa, i złożeniu rączek kosiarkę można przechowywać w pionie (zdjęcie poglądowe):



8 - stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia jest wykonana bardzo dobrze (zdjęcie pogładowe):



Możliwość doposażenia (dokupienia) zaślepki do mulczowania (zdjęcie pogładowe) jej numer znajdziesz w zakładce produkty powiązane:



Czytaj więcej



## Dane techniczne

Marka:	Weibang
Producent silnika:	Loncin
Model silnika:	1P70
Pojemność silnika w cm <sup>3</sup>	196
Moc użyteczna urządzenia:	3,1 kW
Szerokość robocza w cm (szerokość cięcia):	53
Typ ostrza tnącego:	Nóż mulczująco-zbierający
Ilość ostrzy tnących:	1
Mocowanie ostrza tnącego:	Piasta z podkładkami ciernymi zabezpieczająca wał przed skrzywieniem
Napęd kół:	Tak kół tylnych 3-stopniowy od 3,0 do 4,5 km/h
Sposób przekazania napędu	Wałek
Rozmiar kół przód / tył:	20 cm / 22,5 cm
Łożyska kół:	Tak
Materiał obudowy:	Aluminium
Regulacja wysokości koszenia:	Centralna 7 stopni
Zakres regulacji wysokości koszenia w mm:	25-76
Kosz pojemność w litrach:	70
Materiał kosza:	Polipropylen ze wskazaniem napełnienia
Funkcje w standardzie:	Zbieranie do kosza, wyrzut do tyłu
Funkcje opcjonalne:	Czyszczenie trawy z mchu za pomocą opcjonalnego noża do aeracji/czyszczenia, zbieranie liści, mulczowanie po dokupieniu zaślepki mulczującej
Waga netto w kg:	54
Poziom natężenia hałasu	96 db
Zalecana max powierzchnia robocza m <sup>2</sup>	3000
Wymiary opakowania w mm	1060x600x470

## Dane techniczne silnika

Firma Loncin jest chińskim producentem silników i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie. Silniki serii LC1P charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.

Firma Loncin dostarcza silniki bardzo dobrej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów. Loncin jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, z czego produkty z wałem pionowym obejmują silniki o pojemności 140-803 cm<sup>3</sup>.

Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, kompletnych produktów i usług energetycznych.

Firma Loncin stale dostarcza znanym na całym świecie markom - AL-KO, Atlas Copco, GGP, Husqvarna, E-Mark, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym - miliony silników bardzo dobrej jakości.

Są szeroko stosowane w kosiarkach, traktorkach ogrodowych, generatorach, myjkach spalinowych, mini glebogryzarkach i innych maszynach.

### LC1P70FC LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:

- Silnik 4-suwowy 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, OHV, norma spalania EURO 5
- Bardzo duża moc (aż 6,5KM przy 3600obr/min)




- Automatyczne ssanie - bardzo łatwy rozruch
- Brak pompki wspomagającej uruchamianie
- Żeliwna tuleja cylindra
- Łożysko górne wału korbowego
- Małe spalanie
- Podwójny system filtracji powietrza (Filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy)

<b>Producent</b>	Loncin
<b>Model silnika:</b>	LC1P70
<b>Typ silnika</b>	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy
<b>Standard emisji spalin</b>	Euro 5
<b>Pojemność skokowa silnika w cm<sup>3</sup></b>	196 cm <sup>3</sup>
<b>Max moc silnika stara norma przeliczania*</b>	4.8kW(6.5KM)/3600rpm
<b>Max moc silnika nowa norma przeliczania*</b>	4.0kW(5.44KM)/3600rpm
<b>Moment obrotowy</b>	12,0 Nm / 2500rpm
<b>Średnica cylindra x skok tłoka</b>	70mm×51mm
<b>Smarowanie</b>	Rozbryzgowe
<b>System filtracji powietrza</b>	Podwójny (filtra powietrza papierowy + wstępny gąbkowy)
<b>System rozruchu</b>	Ręczny - linką rewersyjną
<b>Ssanie</b>	Automatyczne
<b>Pojemność miski olejowej w litrach</b>	0.6
<b>Pojemność zbiornika paliwa w litrach</b>	1
<b>Waga netto w kg</b>	12.8
<b>Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm</b>	385×358×278

Silnik w wersji stosowanej w Weibangach (zdjęcie poglądowe):



Wykres mocy / momentu / spalania



## W skład dostawy wchodzi

- 1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)
- 1 x Instrukcja obsługi w języku polskim
- 1 x Podbita karta gwarancyjna
- 1 x Wybrany dokument sprzedaży

**W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.**



---

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym silnikiem, ale każdorazowo zalecamy olej od producenta silnika, tego urządzenia.**

**Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym urządzeniu jest podana w danych technicznych - zakładce dane techniczne silnika**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)