



Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 01:09

Link do produktu: <https://pajm.pl/weibang-wb567skv-r-kosiarka-spalinowa-56cm-z-napedem-regulowanym-i-rolka-ugniatajaca-silnik-kawasaki-fj180-p-34964.html>



## WEIBANG WB567SKV-R Kosiarka spalinowa 56cm z napędem regulowanym, i rolką ugniatającą silnik Kawasaki FJ180

Cena brutto	<b>6 649,00 zł</b>
Cena netto	<b>5 405,69 zł</b>
Dostępność	<a href="#">W naszym magazynie na wyczerpaniu - do 3 j.m.</a>
Czas wysyłki	<b>Od 2h dla produktów w naszym magazynie, produkty na zamówienie - zależnie od dostępności u dostawcy</b>
Numer katalogowy	<b>WB567SKV-R_CE</b>
Kod producenta	<b>WB567SK V-R</b>
Kod EAN	<b>6976122930188</b>
Producent	<b>Weibang</b>

### Opis produktu

#### **WB567SKV-R Kosiarka spalinowa 56cm z napędem regulowanym, i rolką ugniatającą**

**Kosiarka WB567SK V-R** wyposażona jest w profesjonalny silnik spalinowy Loncin o poj. 196 cm<sup>3</sup> przeznaczona jest do koszenia trawników o powierzchni nawet do 3000m<sup>2</sup>. 3 biegowa profesjonalna przekładnia w połączeniu z przeniesieniem napędu poprzez pasek czyni z niej kosiarkę przeznaczoną do najtrudniejszych zadań. Wysokość koszenia może być regulowana 7 stopniową dźwignią, co daje możliwość idealnego dobrania wysokości koszenia do swoich potrzeb. Dzięki systemowi szybkiego składania uchwytu kosiarka jest bardzo komfortowa i wygodna w przechowywaniu.

#### **Podwozie i uchwyt kosiarki HAMMERITE**

- **Aluminiowa obudowa**
- Profesjonalna 3-biegowa skrzynia, metalowe koła zębate pozwalają na prace w trudnych warunkach
- Podwozie i uchwyt typu HAMMERITE
- Centralny panel sterujący
- **Wałek ugniatający, zamiast kół tylnych tworzy efektowne pasy na trawniku**
- Niezwykle trwała przekładnia
- Dwustopniowo regulowany, składany uchwyt - ułatwia transport i przechowywanie
- **Kosz o pojemności aż 90 litrów**

Silnik Kawasaki ze smarowaniem ciśnieniowo - rozbryzgowym:



Wyprofilowany deck (obudowa kosiska) z **aluminium** dla efektywnego zbierania trawy do kosza, z metalową rolką tworzącą pasy na trawniku:



Opatentowana przekładnia napędu kół (zdjęcie poglądowe):



Solidne łożyskowe koła, oraz rączka transportowa, pełniąca również funkcję zderzaka:



W standardzie nóż mulczująco-zbierający (zdjęcie poglądowe):



Ergonomiczna i wytrzymała kierownica:



Kosiarka wyposażona jest w wielostopniową regulację wysokości kierownicy operatora:



7 - stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia jest wykonana bardzo dobrze (zdjęcie poglądowe):



Tylna rolka ugniatająca tworzy efektowne pasy na trawniku, teraz i Ty będziesz miał trawnik jak na Wembley:



Konstruktorzy postarali się, żeby podczas przechowywania kosiarki, zajmowała jak najmniej miejsca, po spuszczeniu paliwa, i złożeniu rączek kosiarkę można przechowywać w pionie (zdjęcie poglądowe):



[Czytaj więcej](#)

**Dane techniczne**



Marka:	Weibang
Producent silnika:	Kawasaki
Model silnika:	FJ180
Pojemność silnika w cm <sup>3</sup>	179
Moc użyteczna urządzenia:	3,14 kW
Szerokość robocza w cm (szerokość cięcia):	56
Typ ostrza tnącego:	Nóż mulczująco-zbierający
Ilość ostrzy tnących:	1
Mocowanie ostrza tnącego:	Piasta z podkładkami ciernymi zabezpieczająca wał przed skrzywieniem
Napęd kół:	Tak wałka ugniatającego 3-stopniowy od 3,0 do 4,64 km/h
Sposób przekazania napędu	Pasek
Rozmiar kół przód / tył:	17,5 cm / 12,5 cm - wałek
Łożyska kół:	Tak
Materiał obudowy:	Aluminium
Regulacja wysokości koszenia:	Centralna 7 stopni
Zakres regulacji wysokości koszenia w mm:	13-69
Kosz pojemność w litrach:	90
Materiał kosza:	Polipropylen ze wskazaniem napełnienia
Funkcje w standardzie:	Zbieranie do kosza, wyrzut tylny
Waga netto w kg:	68,3
Poziom natężenia hałasu	98db
Zalecana max powierzchnia robocza m <sup>2</sup>	3000
Wymiary opakowania w mm	1150x640x580

## Dane techniczne silnika

Firma Kawasaki jest japońskim producentem silników, motorów i urządzeń, które zdobyły uznanie użytkowników na całym świecie.

Silniki serii FJ charakteryzują się łatwym uruchomieniem, prostą obsługą, dużą mocą i zgodnością z normami środowiskowymi.

Firma Kawasaki dostarcza silniki najwyższej jakości, i zapewnia dostęp do części do swoich produktów

Kawasaki jest producentem, który jest w stanie zapewnić pełną gamę silników z wałem poziomym i pionowym, tak 1 jak i 2 cylindrowych

Zapewnia klientom na całym świecie kompleksowe rozwiązania w zakresie zasilania ogólnego i służy jako dostawca profesjonalnych, niskoemisyjnych, silników spalinowych

Firma Kawasaki już od lat 80 dostarcza znanym na całym świecie markom - AL-KO, Atlas Copco, Cub Cudet, GGP, Husqvarna, E-Mark, MTD, Oleo-Mac, Stihl, Stiga Toro i wielu innym - miliony silników najwyższej jakości .

### **FJ180V LONCIN Silnik spalinowy opis i zalety:**

Silniki serii FJ charakteryzują się dużą wydajnością, kompaktową budową i wysoką niezawodnością. Dostępne z wieloma wariantami końcówek wału korbowego znajdują zastosowanie w głębogryzarkach, pompach, agregatach prądotwórczych, myjkach ciśnieniowych i wielu innych urządzeniach.

Często stosowana jest zamiennie z silnikami Honda

Najważniejsze ogólne cechy silników serii FJ



- **Niewątpliwie najważniejszą cechą jest smarowania ciśnieniowo - rozbryzgowe, dzięki temu silniki te mogą pracować na większych nachyleniach niż silniki smarowane tylko rozbryzgowo**
- Benzynowe czterosuwowe, technologia górnozaworowa (OHV),
- Lekka, kompaktowa konstrukcja silnika,
- **Żeliwna tuleja cylindra - wyższa żywotność,**
- Elektroniczny zapłon,
- Podwójny system filtracji powietrza - Filtr papierowy + wstępny filtr gąbkowy
- Starter ręczny linką rewersyjną i/lub elektryczny - zależnie od modelu silnika
- Pełen wybór opcji końcówek wału korbowego pozwala na dopasowanie silnika do każdego urządzenia.

<b>Producent</b>	Kawasaki
<b>Model silnika:</b>	FJ180V
<b>Typ silnika</b>	1-cylindrowy, chłodzony powietrzem OHV, benzynowy
<b>Standard emisji spalin</b>	Euro 5
<b>Pojemność skokowa silnika w cm<sup>3</sup></b>	179cm <sup>3</sup>
<b>Max moc silnika stara norma przeliczania*</b>	4.41kW(6.0KM)/3600rpm*
<b>Max moc silnika nowa norma przeliczania*</b>	3.4kW(4.5KM)/3600rpm*
<b>Moment obrotowy</b>	10,0 Nm / 2400rpm
<b>Średnica cylindra x skok tłoka</b>	65mm×54mm
<b>Smarowanie</b>	Ciśnieniowo - rozbryzgowe
<b>System filtracji powietrza</b>	Podwójny (filtra powietrza papierowy + wstępny gąbkowy)
<b>System rozruchu</b>	Ręczny - linką rewersyjną
<b>Ssanie</b>	Ręczne
<b>Pojemność miski olejowej w litrach</b>	0.6
<b>Pojemność zbiornika paliwa w litrach</b>	2,0
<b>Waga netto w kg</b>	16,9
<b>Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm</b>	422×353×289

\* Aktualna norma przeliczania mocy silnika jest przeprowadzana z założonym tłumikiem oraz filtrem powietrza, dlatego też aktualnie podawane moce silnika są niższe niż poprzednio podawane, silniki się nie zmieniły.

Silnik FJ180V (zdjęcie poglądowe):



W skład dostawy wchodzi



---

1 x Kompletne urządzenie, podane w nagłówku oferty, z wyposażeniem opisanym w zakładkach opisie i danych technicznych, oraz wszystkimi akcesoriami które standardowo dołącza producent, (typu klucze do montażu, do odkręcenia świecy itp,)  
1 x Instrukcja obsługi w języku polskim  
1 x Podbita karta gwarancyjna  
1 x Wybrany dokument sprzedaży

**W skład dostawy nie wchodzi olej konieczny do pierwszego zalania urządzenia, można go dokupić wybierając z zakładki akcesoria na karcie produktu.**

**Zalecamy 1 wymianę oleju do 5 godzin pracy (im szybciej tym lepiej), następne wymiany zgodnie z instrukcją obsługi, Każdy z oleju który jest dostępny w zakładce akcesoria jest możliwy do stosowania z tym silnikiem, ale każdorazowo zalecamy olej od producenta silnika, tego urządzenia.**

**Pojemność miski oleju silnika zamontowanego w tym urządzeniu jest podana w danych technicznych - zakładce dane techniczne silnika**

## Katalogi, cenniki, ulotki, certyfikaty, warunki gwarancji

Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.

Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku , oraz przekierowujemy do katalogów online producenta.

[2023 Cennik Cedrus](#)

[2023 Katalog Cedrus](#)

[Warunki gwarancji Cedrus](#)